



CATÁLOGO DE CORES | CATÁLOGO DE COLORES





Líder em proteção e decoração de madeiras.

Com uma vasta gama de produtos que oferecem a melhor qualidade e garantem a beleza natural da madeira, Bondex celebrou o seu aniversário, marcando assim 120 anos de qualidade escandinava na proteção e decoração da madeira.

Muito mudou desde 1902, mas mantivemos a melhor **qualidade em proteção de madeira**.

Para celebrar este legado a **nossa imagem foi atualizada** e simplificada, tornando-a mais intuitiva e moderna.

Líder en protección y decoración de la madera.

Con una amplia gama de productos que ofrecen la mejor calidad y garantizan la belleza natural de la madera. Bondex celebra su aniversario, marcando así 120 años de calidad escandinava en protección y decoración de la madera.

Ha cambiado mucho desde 1902, pero mantuvimos la mejor **calidad en protección para la madera**.

Para celebrar este legado, estamos en un proceso de cambio, nuestra imagen **ha sido actualizada**, ahora más simple, intuitiva y moderna.

CORES | COLORES

BONDEx apresenta uma vasta gama de cores em tons de madeira, cuja interpretação da natureza é reproduzida na íntegra. Pode também optar por cores de inspiração, que podem ser obtidas através do sistema de afinação **Chromatic**.

BONDEx presenta una amplia gama de colores en tonos clásicos de madera, cuya interpretación de la naturaleza se reproduce íntegramente. Puede optar también por colores de inspiración, que pueden ser obtenidos mediante el sistema tintométrico **Chromatic**.



As cores obtidas dependem do número de demãos e do tipo de madeira, pelo que, recomendamos que sejam efetuados ensaios antes da aplicação.

Los colores obtenidos dependen del número de capas y del tipo de madera, por lo que recomendamos probar antes de la aplicación.



CLASSIC

Ref.: 4385/4390

Protetores de madeira, também conhecidos como velaturas, são impregnantes da madeira que preenchem os seus poros, protegendo-a. Acompanha as mudanças da madeira, que ocorrem sobretudo devido aos fatores climáticos. Os protetores Bondex garantem uma elevada durabilidade e conferem à madeira um aspeto natural, mantendo a textura natural da madeira.

Los Protectores de madera, también conocidos como veladuras, son un producto de impregnación de la madera que recubre los poros, protegiéndola. Acompaña las dilataciones de la madera, que suceden sobretudo por factores atmosféricos. Los protectores Bondex, garantizan una elevada durabilidad y confieren a la madera un aspecto natural, respetando su textura natural.



REPELENTE À ÁGUA
PROTEÇÃO CONTRA BOLORES
E FUNGOS
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV

REPELENTE AL AGUA
PROTECCIÓN CONTRA MOHO
Y HONGOS
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV



Velatura para madeira, de acabamento transparente e colorido, formulado com resinas alquídicas em fase solvente. Utilizada para o **embelezamento, proteção e conservação de todo o tipo de madeiras** (janelas, portas e outras peças de revestimento de madeira, exceto soalhos transitáveis).

Protector para madera, de acabado transparente y coloreado, formulado con resinas alquídicas en fase solvente. **Para embellecer, proteger y conservar todo tipo de madera** (ventanas, puertas y otras piezas de revestimientos de madera, excepto suelos y tarimas).

ACTIVE PRO

SEM DILUIÇÃO
(PRONTO A APLICAR)
SIN DILUIR
(LISTO AL USO)

11 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO

INTERIOR
EXTERIOR

CAPACIDADES:
0,75L / 2,5L / 5L


TRINCHA OU ROLO
BROCHA O RODILLO

REPINTURA: 16h
REPINTADO: 16h

ACABAMENTO
ACETINADO E MATE
ACABADO
SATINADO Y MATE

CHROMATIC™

DISPONÍVEL EM
MILHARES DE CORES
DISPONIBLE EN MILES
DE COLORES



CORES DE MADEIRA | COLORES DE MADERA

BONDEX CLASSIC

ACETINADO | SATINADO

MATE



INCOLOR | INCOLORO • 900*



INCOLOR | INCOLORO • 900*

ACETINADO | SATINADO



CASTANHO | CASTAÑO • 903



PINHO OREGON | PINO OREGÓN • 904



TECA • 905



PRETO | NEGRO • 906



NOGUEIRA | NOGAL • 907



MACASSAR • 908



CARVALHO | ROBLE • 901



PINHO CALIFÓRNIA | PINO CALIFORNIA • 909



MOGNO ESCURO | CAOBA OSCURO • 902

Também disponível em Mate | También disponible en Mate

CORES | COLORES

BONDEX CLASSIC




SOPRO GELADO | SOPLO HELADO



ÁGUA MARINHA | AGUA MARINA



ORQUÍDEA



ICEBERG




VERDE MAR




PEÓNIA AZUL | PEONÍA AZUL



LAGOA AZUL | LAGUNA AZUL



CLOROFILA



BERINGELA | BERENJENA



AZUL SONHO | AZUL SUEÑO




BAMBOO | BAMBÚ



VIOLINE | VIOLÍN

CORES | COLORES

BONDEX CLASSIC



ÍRIS | IRIS




MELÃO | MELÓN




AREIA | ARENA



FUSCHIA SONHADOR | FUCSIA SUEÑO



MANGA | MANGO




BAUNILHA | VAINILLA




GOURMET



CEREJA | CEREZA




LIMÃO | LIMÓN



GROSELHA | GROSELLA



AMEIXA | CIRUELA



BOTÃO DE OURO | BOTÓN DE ORO



Milhares de cores disponiveis pelo sistema **CHROMATIC** | Miles de Colores disponibles con el sistema **CHROMATIC**



Milhares de cores disponiveis pelo sistema **CHROMATIC** | Miles de Colores disponibles con el sistema **CHROMATIC**

ADN

Ref.: 4713



PROTEÇÃO CONTRA HUMIDADE
PROTEÇÃO FUNGICIDA
DA SUPERFÍCIE
BASE AQUOSA

Protetor aquoso para madeira, de acabamento transparente, formulado com uma emulsão alquídica modificada, indicado para o **embelezamento, proteção e conservação de todo o tipo de madeiras** garantindo uma elevada durabilidade e excelente resistência.

REPELENTE A LA HUMEDAD
PROTECCIÓN FUNGICIDA
DE LA SUPERFÍCIE
BASE ACUOSA



Protector acuoso para madeira, de acabado transparente, formulado con una emulsión alquídica modificada, indicado para **embellecer, proteger y conservar todo tipo de madera**, garantizando una elevada durabilidad y excelente resistencia.

ACTIVE PRO

RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES
E AOS RAIOS UV

8 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO

INTERIOR
EXTERIOR

CAPACIDADES:
0,75L / 5L

TRINCHA OU ROLO
BROCHA O RODILLO

REPINTURA: 3h
REPINTADO: 3h

ACABAMENTO ACETINADO
ACABADO SATINADO



ACETINADO | SATINADO



INCOLOR | INCOLORO • 900



CARVALHO | ROBLE • 901



MOGNO ESCURO | CAOBA OSCURO • 902



TECA • 905



MACASSAR • 908



WENGUE | WENGUÉ • 922



PINHO | PINO • 928



CASTANHO | CASTAÑO • 903



NOGUEIRA | NOGAL • 907

VERNIZES | BARNICES

UNIVERSAL

Ref.: 4630/4635

Um verniz é um revestimento transparente e duro. O verniz é usado principalmente como acabamento de madeira, com a capacidade de manter visível os tons e veios característicos da madeira. Os vernizes Bondex destacam-se pela sua excelente lacagem, flexibilidade, boa resistência à humidade, intempéries e raios UV.

Un barniz es un revestimiento transparente y duro. El barniz se usa principalmente como acabado de la madera, con la capacidad de mantener visible los tonos y vetas característicos de la madera. Los barnices Bondex destacan por su excelente lacado, flexibilidad, buena resistencia a la humedad, a la intemperie y a los rayos UV.



BOA LACAGEM
FÁCIL APLICAÇÃO
IDEAL PARA TODO
O TIPO DE MOBILIÁRIO

Produto de base sintética, formulado com resinas alquídicas adequado para madeiras lisas no interior e no exterior. Trata-se de um produto com **boa lacagem, flexível e boa retenção de brilho**.



BUEN LACADO
FÁCIL APLICACIÓN
IDEAL PARA TODO TIPO
DE MOBILIARIO

Producto en base sintética, formulado con resinas alquídicas adecuado para maderas lisas en interior o exterior. Destaca el **buen lacado, la flexibilidad y la buena retención del brillo**.



SEM DILUIÇÃO
(PRONTO A APLICAR)
SIN DILUIR
(LISTO AL USO)



FLEXÍVEL
FLEXIBLE

10 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
0,375L / 0,75L / 4L



TRINCHA, ROLO
OU PISTOLA
BROCHA, RODILLO
O PISTOLA



REPINTURA: 16h
REPINTADO: 16h



ACABAMENTO ACETINADO
E BRILHANTE
ACABADO SATINADO
Y BRILLANTE



CORES DE MADEIRA | COLORES DE MADERA

BONDEX UNIVERSAL

ACETINADO | SATINADO

BRILHANTE | BRILLANTE



INCOLOR | INCOLORO • 900



INCOLOR | INCOLORO • 900

ACETINADO | SATINADO



CARVALHO MÉDIO | ROBLE MEDIO • 760



NOGUEIRA | NOGAL • 761



CARVALHO ESCURO | ROBLE OSCURO • 763



MOGNO | CAOBA • 764

Também disponível em Brilhante | También disponible en Brillante

VERNIZES | BARNICES

UNIVERSAL AQUA

Ref.: 4526/4531/4536



FÁCIL APLICAÇÃO
RESISTENTE AO RISCO
IDEAL PARA TODO O TIPO
DE MADEIRAS

Verniz Aquoso especialmente desenvolvido para proporcionar um **acabamento duradouro que realça a beleza natural da madeira**. Com o seu baixo odor, é ideal para o uso em madeiras interiores.

FÁCIL APLICACIÓN
RESISTENTE AL RALLADO
IDEAL PARA TODO TIPO
DE MADERAS



Barniz acuoso especialmente desarrollado para proporcionar un **acabado duradero que realza la belleza natural de la madera**. Con su bajo olor, es ideal para el uso en madera en interior.



AQUOSO
ACUOSO



SECAGEM RÁPIDA
SECADO RÁPIDO

12m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR



CAPACIDADES:
0,75L



TRINCHA
BROCHA



TOTAL: 24h



ACABAMENTO MATE,
ACETINADO E BRILHANTE
ACABADO MATE,
SATINADO Y BRILLANTE



CORES DE MADEIRA | COLORES DE MADERA

BONDEX UNIVERSAL AQUA

MATE



INCOLOR | INCOLORO • 900

ACETINADO | SATINADO



INCOLOR | INCOLORO • 900

BRILHANTE | BRILLANTE



INCOLOR | INCOLORO • 900

ACETINADO | SATINADO



CARVALHO MÉDIO | ROBLE MEDIO • 760



CARVALHO ESCURO | ROBLE OSCURO • 763

BRILHANTE | BRILLANTE



CARVALHO MÉDIO | ROBLE MEDIO • 760



CARVALHO ESCURO | ROBLE OSCURO • 763

VERNIZES | BARNICES

INTEMPÉRIE

Ref.: 4680/4685



RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
E HUMIDADES
BOA RETENÇÃO DE BRILHO
EXCECIONAL LACAGEM

Produto de base sintética, formulado com resinas alquídicas **adequado para madeiras lisas expostas às condições atmosféricas mais adversas**. É um verniz que apresenta boa flexibilidade e confere à madeira uma excelente lacagem e **resistência às intempéries**.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE
Y A LA HUMEDAD
BUENA RETENCIÓN DEL BRILLO
EXCEPCIONAL LACADO



Producto en base sintética, formulado con resinas alquídicas **adequado para maderas lisas expuestas a las condiciones atmosféricas más adversas**. Es un barniz que presente buena flexibilidad y confiere a la madera un excelente lacado y **resistencia a la intemperie**.



BOA RETENÇÃO
DE BRILHO
BUENA RETENCIÓN
DE BRILLO



RESISTENTE
À INTEMPÉRIE
RESISTENTE
A LA INTEMPERIE

10m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
0,75L / 4L



TRINCHA, ROLO
OU PISTOLA
BROCHA, RODILLO
O PISTOLA



REPINTURA: 16h
REPINTADO: 16h



ACABAMENTO ACETINADO
E BRILHANTE
ACABADO SATINADO
Y BRILLANTE



CORES DE MADEIRA | COLORES DE MADERA

BONDEX INTEMPÉRIE

ACETINADO | SATINADO

BRILHANTE | BRILLANTE




INCOLOR | INCOLORO • 900



INCOLOR | INCOLORO • 900

ACETINADO | SATINADO




CARVALHO MÉDIO | ROBLE MEDIO • 760



NOGUEIRA | NOGAL • 761



CARVALHO ESCURO | ROBLE OSCURO • 763



MOGNO | CAOBA • 764

Também disponível em Brilhante | También disponible en Brillante



VERNIZES | BARNICES

MARÍTIMO

Ref.: 4356



REPELENTE À ÁGUA
EXCELENTE RESISTÊNCIA AO
DESGASTE, ÀS INTEMPÉRIES E AOS
RAIOS UV
PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

Verniz incolor, formulado com resinas alquídicas, **desenvolvido especialmente para ambientes marítimos**. É um verniz que contém filtros anti UV que confere à madeira uma excepcional resistência ao desgaste, às intempéries e aos UV.

REPELENTE AL AGUA
EXCELENTE RESISTENCIA
AL DESGASTE, A LA INTEMPERIE
Y A LOS RAYOS UV
PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

Barniz incoloro, formulado con resinas alquídicas, **desarrollado especialmente para ambientes marítimos**. Es un barniz que contiene filtros anti UV que confiere a la madera una excepcional resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV.



REPELÊNCIA À ÁGUA
REPELENCIA AL AGUA

PROTEÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

10m²

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO

EXTERIOR

CAPACIDADES:
0,75L / 4L

TRINCHA, ROLO
OU PISTOLA
BROCHA, RODILLO
O PISTOLA

REPINTURA: 16h
REPINTADO: 16h

ACABAMENTO BRILHANTE
ACABADO BRILLANTE

COR DE MADEIRA | COLOR DE MADERA

BONDIX MARÍTIMO

BRILHANTE | BRILLANTE



INCOLOR | INCOLORO • 900



VERNIZES | BARNICES

PAVIDUR

Ref.: 4125/4135/4145



BOA RESISTÊNCIA AO CHOQUE
E AO DESGASTE
RESISTÊNCIA À ABRASÃO
BASE AQUOSA

Produto de base aquosa, formulado à base de resinas acrílicas, **ideal para o envernizamento de todo o tipo de soalhos e parquets no interior**, quando se pretende uma elevada resistência à abrasão.

BUENA RESISTENCIA A GOLPES
Y AL DESGASTE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN
BASE ACUOSA

Producto en fase acuosa, formulado a base de resinas acrílicas, **ideal para barnizar todo tipo de suelos de madera y parqué en interior**, cuando se pretende una elevada resistencia a la abrasión.



LAVÁVEL
LAVABLE

ELEVADA DUREZA

9m²

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO

INTERIOR

CAPACIDADES:
0,75L / 4L

TRINCHA OU ROLO
BROCHA O RODILLO

REPINTURA: 8h
REPINTADO: 8h

ACABAMENTO MATE,
ACETINADO E BRILHANTE
ACABADO MATE,
SATINADO Y BRILLANTE

CORES DE MADEIRA | COLORES DE MADERA

BONDIX PAVIDUR

MATE



INCOLOR | INCOLORO • 4125

ACETINADO | SATINADO



INCOLOR | INCOLORO • 4135

BRILHANTE | BRILLANTE



INCOLOR | INCOLORO • 4145

ÓLEOS | ACEITES

TECA

Ref.: 4428

Os óleos são normalmente usados para decks de madeira e móveis de jardim. Um óleo não forma uma camada na superfície tratada, mas penetra na madeira. O que é preferível para decks de madeira, deste modo os óleos garantem a proteção sem permitir que facilmente se notem os efeitos de riscos e da abrasão nas camadas.

Los aceites se usan normalmente para tarimas y muebles de madera de jardín. Un aceite no forma película en la superficie tratada, pero penetra en la madera, cosa que es favorable para las tarimas de madera. Los aceites garantizan la protección sin permitir que se noten los efectos de roces y de la abrasión en la película aplicada.





RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE

PRESERVA O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA

GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO

Produto de base solvente, formulado com óleo natural de teca, óleos especiais e resina alquídica, especialmente indicado para a proteção e manutenção de mobiliário de jardim em todos os tipos de madeira no interior e no exterior.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

PRESERVA EL ASPECTO NATURAL DE LA MADERA

GRAN PODER DE PENETRACIÓN



Producto en fase disolvente, formulado con aceite natural de teca, aceites especiales y resina alquídica, especialmente indicado para la protección y mantenimiento de muebles de jardín en todo tipo de madera en interior y exterior.



REPELÊNCIA À ÁGUA
REPELENCIA AL AGUA



SEM DILUIÇÃO
(PRONTO A APLICAR)
SIN DILUIR
(LISTO AL USO)

9m²
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
0,75L / 4L



TRINCHA
BROCHA



REPINTURA: 24h
REPINTADO: 24h



ACABAMENTO MATE
ACABADO MATE

COR DE MADEIRA | COLOR DE MADERA

BONDEX TECA

MATE



INCOLOR | INCOLORO • 9900



ÓLEOS | ACEITES

DECK

Ref.: 4430



RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE

PRESERVA O ASPECTO NATURAL DA MADEIRA

FÁCIL APLICAÇÃO

Produto de base solvente, com óleos especiais e resinas alquídicas, concebido para a proteção e manutenção de decks e terraços de todos os tipos de madeira, assim como madeiras tratadas por autoclave, no exterior.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

PRESERVA EL ASPECTO NATURAL DE LA MADERA

FÁCIL APLICACIÓN



Producto en fase disolvente, con aceites especiales y resinas alquídicas, concebido para la protección y mantenimiento de tarimas y terrazas de todo tipo de madera, así como maderas tratadas por autoclave, en exterior.



HIDRÓFUGO



SEM DILUIÇÃO
(PRONTO A APLICAR)
SIN DILUIR
(LISTO AL USO)

12m²
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO



EXTERIOR



CAPACIDADES:
0,75L / 4L



TRINCHA
BROCHA



REPINTURA: 24h
REPINTADO: 24h



ACABAMENTO MATE
ACABADO MATE

COR DE MADEIRA | COLOR DE MADERA

BONDEX DECK

MATE



TECA • 729

TAPA POROS

Ref.: 4690



NÃO ALTERA A COR DA MADEIRA
REGULARIZA A ABSORÇÃO
DA SUPERFÍCIE
BOM ENCHIMENTO

Produto de base aquosa, formulado com resinas acrílicas, **indicado para a preparação das madeiras em interiores**, para posterior envernizamento, quando se pretende um acabamento com poro fechado.

NO ALTERA EL COLOR DE LA MADERA
REGULARIZA LA ABSORCIÓN
DE SUPERFICIE
BUEN RELLENO



Producto en fase acuosa, formulado con resinas acrílicas, **indicado para la preparación de la madera en interior**, para posterior barnizado, cuando se pretende un acabado a poro cerrado.



AQUOSO
ACUOSO



BOM ENCHIMENTO
BUEN SELLADO

11 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR



CAPACIDADES:
0,75L / 2,5L



TRINCHA
OU ROLO
BROCHA
O RODILLO



REPINTURA: 2h
REPINTADO: 2h



ACABAMENTO ACETINADO
ACABADO SATINADO

BETUME PARA MADEIRA MASILLA PARA MADERA

Ref.: 2215



BASE AQUOSA
GRANDE CAPACIDADE
DE PREENCHIMENTO
ELEVADO GRAU DE DUREZA,
ADERÊNCIA E PODER DE ENCHIMENTO

Produto com microfibras naturais concebido para **alisar, recobrir, regularizar/nivelar ou selar superfícies de madeira**.

BASE ACUOSA
GRAN CAPACIDAD DE
RELLENO
ELEVADO GRADO DE DUREZA
Y ADHERENCIA



Producto con micro-fibras naturales concebido para **alisar, rellenar, regularizar/nivelar o sellar superficies de madera**.



AQUOSO
ACUOSO



SECAGEM RÁPIDA
SECADO RÁPIDO

1.45-1.65
Kg/m²/mm

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
500g



ESPÁTULA



REPINTURA: 3-4h
REPINTADO: 3-4h

COR DISPONÍVEL:
BRANCO
COLOR DISPONIBLE:
BLANCO

XYLOPHENE

S.O.R.2 EXTREME



TRATAMENTO PREVENTIVO
E CURATIVO DA MADEIRA
EFICÁCIA EM FORTES INFESTAÇÕES
MANTÉM O ASPETO NATURAL
DA MADEIRA

Produto formulado com base em resinas e agentes fungicidas e insecticidas. **Destina-se ao tratamento preventivo e curativo da madeira contra fungos, caruncho, insetos xilófagos e térmitas, tanto no interior como exterior.** Também disponível em Spray de 400ml.

TRATAMIENTO PREVENTIVO
Y CURATIVO DE LA MADERA
EFECTIVIDAD EN FUERTES
INFESTACIONES
MANTIENE EL ASPECTO NATURAL
DE LA MADERA

Producto formulado a base de resinas y fungicidas e insecticidas. **Está destinado al tratamiento preventivo y curativo de la madera contra hongos, carcomas, insectos xilófagos y termitas, tanto en interior como en exterior.** También disponible en spray de 400ml.





5 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
1L / 5L / 25L / 200L



TRINCHA, ROLO
OU PISTOLA
BROCHA, RODILLO
O PISTOLA



SPRAY

EFICÁCIA
COMPROVADA
CONFORME A
NORMA EN 599-1
MAIS DE 60 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

XYLOPHENE

S.O.R.2 HYDRO



BASE AQUOSA
TRATAMENTO PREVENTIVO E
CURATIVO DA MADEIRA
INSETICIDA, FUNGICIDA E
ANTITÉRMITAS
MANTÉM O ASPETO NATURAL DA
MADEIRA

Produto de base aquosa, para o **tratamento preventivo e curativo de estruturas de madeira, no interior e exterior**. O produto é eficaz contra infestações de insetos e fungos em todos os tipos de madeiras, mantendo o seu aspeto natural.

BASE ACUOSA
TRATAMIENTO PREVENTIVO
Y CURATIVO DE LA MADERA
INSECTICIDA, FUNGICIDA
Y ANTITERMITAS
MANTIENE EL ASPECTO NATURAL
DE LA MADERA

Producto base acuosa para el **tratamiento preventivo y curativo de estructuras de madera, en interior y exterior**. El producto es efectivo contra plagas de insectos y hongos en todo tipo de maderas, manteniendo su aspecto natural.





5 m²

RENDIMENTO
RENDIMIENTO



INTERIOR
EXTERIOR



CAPACIDADES:
1L / 5L



TRINCHA, ROLO
OU PISTOLA
BROCHA, RODILLO
O PISTOLA



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

EFICÁCIA
COMPROVADA
CONFORME A
NORMA EN 599-1
MAIS DE 60 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

	PROTETORES/VELATURAS PROTECTORES		VERNIZES BARNICES					ÓLEOS ACEITES	
	CLASSIC	ADN	UNIVERSAL	UNIVERSAL AQUA	INTEMPÉRIE	MARÍTIMO	PAVIDUR	TECA	DECK
BASE	Solvente Disolvente	Aquoso Acuoso	Solvente Disolvente	Aquoso Acuoso	Solvente Disolvente	Solvente Disolvente	Aquoso Acuoso	Solvente Disolvente	Solvente Disolvente
INTERIOR / EXTERIOR	Interior e Exterior Interior y Exterior	Interior e Exterior Interior y Exterior	Interior e Exterior Interior y Exterior	Interior	Interior e Exterior Interior y Exterior	Exterior	Interior	Interior e Exterior Interior y Exterior	Exterior
CAPACIDADES	0,75L / 2,5L / 5L	0,75L / 5L	0,375L / 0,75L / 4L	0,75L	0,75L / 4L	0,75L / 2,5L	0,75L	0,75L / 4L	0,75L / 4L
DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	Velatura Protetora Protector	Velatura Protetora Protector	Verniz Alquídico Barniz alquídico	Verniz Aquoso Barniz Acuoso	Verniz Alquídico Barniz Alquídico	Verniz Alquídico Barniz Alquídico	Verniz Acrílico Barniz Acrílico	Óleo Protetor Aceite Protector	Óleo Protetor Aceite Protector
RECOMENDAÇÃO RECOMENDACIÓN	Para todo o tipo de madeiras, exceto soalhos transitáveis. Para todo tipo de maderas excepto suelos transitables.	Para todo o tipo de madeiras, exceto soalhos transitáveis. Para todo tipo de madera excepto suelos transitables.	Para todo o tipo de portas, janelas, móveis e lambrins de madeira. Para todo tipo de puertas, ventanas, muebles o láminas de madera.	Para todo o tipo de madeiras. Para todo tipo de maderas.	Para todo o tipo de portas, janelas, móveis, alpendres e pérgolas. Para todo tipo de puertas, ventanas, muebles, porches y pérgolas.	Para todo o tipo de portas, janelas, móveis, alpendres e pérgolas, sujeitos a ambientes agressivos ou marítimos. Para todo tipo de puertas, ventanas, muebles, porches y pérgolas, expuestos a ambientes agresivos o marítimos.	Para todo o tipo de soalhos e parquets no interior. Para todo tipo de suelos de madera o parqué en interior.	Para mobiliário de jardim e objetos de madeiras tropicais e exóticas. Para muebles de jardín y objetos de madera tropical y exótica.	Para todos os tipos de madeira de decks ou soalhos. Para todo tipo de madera de tarimas y suelos.
CARATERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS	Repelente à água. Proteção fungicida da superfície. Sem diluição (pronto a aplicar). Repelente al agua. Protección fungicida de la superficie. Sin diluir (listo al uso).	Proteção contra humidade. Proteção fungicida da superfície. Resistência às intempéries e aos raios UV. Repelencia a la humedad. Protección fungicida de la superficie. Resistencia a la intemperie y a los rayos UV.	Boa lacagem. Fácil aplicação. Flexível. Buen lacado. Fácil aplicación. Flexible.	Fácil aplicação Resistente ao risco. Secagem rápida. Fácil aplicación. Resistente al rallado. Secado rápido.	Resistente às intempéries e humidades. Boa retenção do brilho. Excepcional lacagem. Resistente a la intemperie. Buena retención de brillo. Excepcional lacado.	Repelente à água. Excelente resistência ao desgaste, às intempéries e aos raios UV. Proteção de longa duração. Repelente al agua. Excelente resistencia al desgaste, intemperie y los rayos UV. Protección de larga duración.	Lavável. Boa resistência ao choque e ao desgaste. Elevada dureza. Lavable. Buena resistencia a golpes y al desgaste. Elevada dureza.	Resistência à intempérie. Respeita o aspecto natural da madeira. Repelência à água. Resistencia a la intemperie. Respet a el aspecto natural de la madera. Repelente al agua.	Preserva o aspeto natural da madeira. Nutre a madeira. Resistência aos raios UV e intempéries. Preserva el aspecto natural de la madera. Nutre la madera. Resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
PODER DE PENETRAÇÃO PODER DE PENETRACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APLICABILIDADE APLICABILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLEXIBILIDADE FLEXIBILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
REPELÊNCIA À ÁGUA REPELENCIA AL AGUA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTÊNCIA DAS CORES RESISTENCIA DEL COLOR	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
RESISTÊNCIA DO BRILHO RESISTENCIA DEL BRILLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV RESISTENCIA A LOS RAYOS UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ASPECTO NATURAL DA MADEIRA ASPECTO NATURAL DE LA MADERA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SECAGEM SECADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROTEÇÃO FUNGICIDA PROTECCIÓN FUNGICIDA	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
LACAGEM LACADO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
CORES AFINADAS MILES DE COLORES	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
CORES PRONTAS COLORES DISPONIBLES	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-



PPG DYRUP S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém
PORTUGAL

Serviço a clientes	Servicio al cliente
210 503 399	902 11 37 09
Chamada para a rede fixa nacional	Línea telefónica gratuita
bondex.pt	seigneurie.es

