





MANUAL DE INSTALACIÓN Y GARANTÍA


<u>INSTALACIÓN</u>



Para una correcta instalación del plato de ducha, hay que realizar un solera de mortero perfectamente nivelada y seca dejando hueco para la válvula



Impermeabilizar los ángulos que forman las paredes con el plato para garantizar que no haya fugas. Aplicar cemento cola.



MUY IMPORTANTE:

Colocar peso de +15 kg encima de la válvula y zona central del plato. Dejar 24 horas.

Ejemplos de pesos: Cubo de agua, bote de pintura, saco de cemento, etc.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD

Para la limpieza rutinaria basta con enjuagar con agua el plato y dejar secar.

Para una limpieza exhaustiva es suficiente con utilizar un trapo suave con un detergente líquido neutro y no abrasivo. En caso de suciedad o sedimento calcáreo, limpiar con agua jabonosa o con un producto anti-cal.

Los platos de la gama ULTRATECH no requieren de ningún mantenimiento específico.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación y según ley Española de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo y su directiva Europea.

La garantía no cubre averías ocasionadas como consecuencia de una instalación incorrecta, uso indebido, mantenimiento no realizado, manipulaciones inadecuadas, ni casos de fuerza mayor.