









Protegemos y embellecemos el mundo™

PPG Es un fabricante internacional que suministra pinturas, revestimientos y materiales especiales. PPG es reconocida por su saber hacer, innovación, estabilidad económica, compromiso con el desarrollo sostenible y respeto por los más altos estándares.

PPG Architectural Coatings diseña y produce pinturas de alto rendimiento, así como herramientas y servicios adaptados a cada tipo de cliente en los mercados profesionales y de consumo.

PPG Architectural Coatings ofrece a sus clientes un portfolio de marcas de prestigio, incluida Seigneurie[®], reconocida como la referencia francesa para pinturas y recubrimientos destinados a los profesionales de la construcción.







Número 1 en Francia en pinturas y revestimientos para la construcción, SEIGNEURIE® ofrece soluciones técnicas y estéticas para todos los proyectos de decoración de interiores y exteriores.

Seigneurie® cuenta con un equipo de más de 400 vendedores, técnicos e ingenieros en el oficio para brindar asesoramiento. Ofreciendo recomendaciones a los profesionales del mundo de la construcción.

Con más de 100 puntos de venta en España, 180 en Francia y 300 en África, Seigneurie® innova regularmente y realiza proyectos de prestigio en España y Portugal, así como en África y Asia.



PICTOGRAMAS UTILIZADOS

Etiquetas, Certificados, Tecnologías y Características del producto



Etiquetas:





La etiqueta EXCELL ZONE VERTE aporta garantías relativas a la inocuidad de la aplicación de pinturas en entornos sensibles vinculados al sector agroalimentario.

Certificados:




El etiquetado se divide en 4 clases que definen el nivel de emisión en el aire interior: A+, A, B v C,

La clase **A+** indica el nivel de emisión más débil y, por tanto, mayor respeto por la calidad del aire interior.



Las etiquetas ecológicas garantizan un nivel de exigencia elevado en cuanto a la limitación del impacto de los productos sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, garantizando al mismo tiempo su nivel de rendimiento. Las dos etiquetas ecológicas son emitidas por AFNOR Certification en Francia:

NF Environnement: etiqueta francesa



Ambas son una iniciativa de carácter voluntario del fabricante.

Tecnologías exclusivas:



Barrera reforzada contra la suciedad

Desarrollada para las zonas más expuestas (puertas, barandillas, ventanas, zócalos), la tecnología BRS forma un escudo protector de la película contra la suciedad y las huellas de manos.



AIR-PURIFYING

Esta tecnología purifica el aire ambiente gracias a sensores activos que fijan las moléculas de formaldehído y neutralizan su efecto nocivo para la salud.



Nanometric Painting System

Gracias a una materia prima especifica que actúa sobre la microestructura de la superficie, la tecnología NPS confiere una estructura lisa y hermética que logra un sistema antiincrustante único.



ALL SEASONS*

La nueva tecnología *4 Estaciones permite aplicar la pintura en condiciones de frío y de calor (de 2 a 35 °C) y ofrece una extraordinaria adherencia incluso sobre sustratos húmedos



La tecnología Light & Easy actúa sobre la densidad de la pintura y permite aligerar el peso del producto con cargas huecas, para facilitar su transporte y aplicación.



Una tecnología exclusiva de secado 'ultrarrápido que confiere a los productos un tiempo de recubrimiento muy corto y una incomparable resistencia a la lluvia.



BIO-BASED TECHNOLOGY

Basada en ingredientes de origen vegetal y materiales recuperados, la tecnología BIO-BASED reduce el uso de combustibles fósiles no renovables y contribuye a la lucha contra el calentamiento global.



ACTIVE PRO

La tecnología Active Pro confiere a los protectores de madera una mayor durablidad frente a las agresiones de microorganismos, liberando el biocida cuando es más necesario.

Características del producto:



Beneficios

Rendimento



Resistencia al Lavado





EXT

Interior

Exterior



Métodos de

Brocha



Equipos de Provección

Pulverizado



Repintado



Incoloro

Colores







Satinado



Interior / Exterior



Rodillo



Llana



Secado Total







Semi-Brillante









Hydro-Pliolite®



Pliotec®



Reacción



Resina 100% Acrílica



COV<1g/I



Chromatic® medios y oscuros



Dyrumatic®



Protección Antimoho





Alta Elasticidad



Carta Chromatic® Colores claros y medios



Colores RAL

CERTIFICACIONES



Los productos de la gama **SEIGNEURIE** han obtenido las siguientes certificaciones y tecnologías que los hacen únicos y permiten una prescripción óptima en todo tipo de trabajos, siguiendo las normativas y exigencias que nos solicitan nuestros clientes día a día.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR A+



✓ IMPRIMACIONES SILIKAMAT D2 FIXATEUR PANTIPRIM TT

PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT ELYOPUR LAQUE SATIN HERMINA BC PANTEX BC MAT PANTEX BC VELOURS PANTEX BC SATIN PRACTI MAT AÉRO PRACTI VELOURS PRACTI SATIN

№ REVESTIMIENTOS DE FACHADA

SILIKAMAT D2 KUBIK'O

ESMALTES

PREMIOR MAT
PREMIOR SATIN
PRIMWOOD RAPID
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST
SOYDOR RAPID
DYRULUX
DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

✓ LIGHT PROTECTIVE COATINGS

FREITAMARQUAGE CORROSTOP MATE CORROSTOP BRILLANTE

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS

ECOLABEL



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT ELYOPUR LAQUE SATIN NEOMAT RESIST HERMINA BC PANTEX BC SATIN

NFe



PINTURA INTERIOR

PANTEX BC MAT PANTEX BC VELOURS PANTEX BC SATIN PRACTI MAT AÉRO PRACTI VELOURS

✓ REVESTIMIENTOS DE FACHADA

HYDROFUGUE AQUEUX

EXCELL ZONE VERTE



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT ELYOPUR LAQUE SATIN

ESMALTES

PREMIOR MAT PREMIOR SATIN PRIMWOOD AQUA ADR PRIMWOOD AQUA ROBUST

RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO



✓ PINTURA INTERIORKURIK'O

MARCADO CE / ANTICARBONATACIÓN



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PANCRYTEX TT BC PANTIFILM OS MAT PANTIFLEX INTER NPS KUBIK'O

REACCIÓN AL FUEGO



- PINTURA INTERIOR / EXTERIOR F-1000
- ESMALTES DYRULUX DYRULAC DYMATT
- MADERA
 BONDEX CLASSIC MATE
 BONDEX CLASSIC SATINADO
 MASILLA PARA MADERA

TECNOLOGÍA ALL SEASONS - TT





REVESTIMIENTOS DE FACHADA PANCRYTEX TT BC PERLOXANE TT

TECNOLOGÍA LIGHT & EASY



- PINTURA INTERIOR PRACTI MAT AÉRO
- REVESTIMIENTOS DE FACHADA
 PERLOXANE TT
 PANCRYTEX D2 AÉRO
 GARNYTEX MAT AÉRO

ÍNDICE

| IMPRIMACIONES | | REVESTIMIENTOS | |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|----|
| _ | | DE FACHADAS | |
| ✓ Impritex | 08 | _ | |
| Silikamat D2 Fixateur | 08 | | 15 |
| Pantiprim TT | 08 | ✓ Perloxane TT | 15 |
| | 08 | Pancrytex D2 Aéro | 15 |
| | | Pancrytex TT BC | 16 |
| PINTURA INTERIOR | | ✓ Perlane Aéro BC | 16 |
| - | | | 16 |
| € Elyopur Laque Mate | 09 | Mural Exterior | 17 |
| Neomat Resist | 09 | | 17 |
| Hermina BC | 09 | | 17 |
| Pantex BC Mate | 10 | | 18 |
| Practi Mat Aéro | 10 | Crépitex TR 2.0 | 18 |
| ✓ Elyopur Laque Satinado | 11 | Hydrofuge Aqueux | 18 |
| Pantex BC Satinado | 11 | Pantiflex Inter NPS | 18 |
| Practi Satinado | 11 | ✓ Pantifilm OS Mat | 19 |
| Pantex BC Velours | | | 19 |
| Practi Velours | 12 | | 19 |
| Practi velours | 12 | | |
| PINTURA INTERIOR / EX | XTERIOR | IMPERMEABILIZANTES | |
| _ | | _ | |
| € F-1000 | 13 | Impermeabilizante Transitable | 20 |
| | 13 | Impermeabilizante Transitable Fibrado | 20 |
| ✓ Super | 13 | | |
| Master | 14 | | |

| ESMALTES — | | COATINGS | VE |
|------------------------|----|---|------|
| | 21 | _ | |
| ✓ Soydor Rapid | 21 | METALES | |
| | 22 | Corrostop TT | 34 |
| | 22 | Corrostop Semi Brillante | 34 |
| Primwood Aqua Robust | 22 | Corrostop Brillante | 35 |
| ∕ Hitt | 23 | Corrostop Mate | 35 |
| ₽ Dyrulux | 24 | r Freitaccroch NF | 36 |
| ₽ Dyrulac | 24 | PAVIMENTOS | |
| | 25 | | 36 |
| | | Terracril Terracr | 36 |
| MADERA | | | |
| _ | | SISTEMA TINTOMÉTR | RICO |
| S.O.R. 2 Extreme Spray | 26 | _ | |
| ✓ S.O.R. 2 Extreme | 26 | Colorantes Chromatic® | 38 |
| Classic Mate | 27 | Colorantes Tonex | 39 |
| Classic Satinado | 28 | Cartas de Color | 39 |
| ✓ ADN Satinado | 29 | | |
| Universal | 30 | | |
| ✓ Intempérie | 30 | | |
| Marítimo | 31 | | |
| Pavidur | 31 | | |
| ℰ Teca | 31 | | |
| ✓ Deck Protect | 32 | | |
| | 32 | | |
| Masilla para Madera | 32 | | |
| Universal Aqua | 33 | | |





IMPRITEX

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINAS HYDRO PLIOLITE®

- Mate mineral.
- Buena resistencia a las eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad.
- Muy buena permeabilidad al vapor de agua.











| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 387102 | IMPRITEX BLANCO | 5L | 3479273871025 | 1 | 100 |
| 249580 | IMPRITEX BLANCO | 15L | 3479271038222 | 1 | 33 |



SILIKAMAT D2 FIXATEUR

IMPRIMACIÓN MINERAL FIJADORA DE SILICATO DE POTASIO

• Excelente penetración y fijación en soportes porosos, aplicado junto a **Silikamat D2**.











| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----|---------------|---|----|
| 330742 | SILIKAMAT D2 FIXATEUR | 10L | 3479273307425 | 1 | 36 |



PANTIPRIM TT

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PIGMENTADA, EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA TODAS LAS CLIMATOLOGÍAS (TOUS TEMPS)

- Imprimación Tous Temps.
- Secado rápido, antes de lluvia 20 minutos.
- Repintable en el día, en tiempo cálido, frio y/o húmedo.
- Muy buena opacidad.
- Para su uso en interior y exterior.

| Al tacto: 1h |
|--------------|
|--------------|













| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|---------------|---|----|
| 467276 | PANTIPRIM TT | 15L | 3479274672768 | 1 | 33 |



DYPROLITE

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y PLIOLITE

- Resistente a los álcalis.
- Regula la absorción del soporte.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.



Al tacto: 1h-2h



Repintado: 4h



7-9m²/L/por capa



| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|------------------|-----|---------------|---|----|
| 428080 | DYPROLITE BLANCO | 4L | 8425385901742 | 1 | 96 |
| 428081 | DYPROLITE BLANCO | 15L | 8425385901759 | 1 | 33 |



ELYOPUR LAQUE MATE

PINTURA LACA ACRÍLICA MATE

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de formaldehído.
- Alta opacidad.

















| 397475 | ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP | 1L | 3479273974757 | 4 | 420 |
|--------|-------------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 394012 | ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP | 3L | 3479273940127 | 1 | 165 |
| 397478 | ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP | 10L | 3479273974788 | 1 | 44 |
| 399376 | ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO | 1L | 3479273993765 | 4 | 420 |
| 399377 | ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO | 3L | 3479273993772 | 1 | 165 |



NEOMAT RESIST

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE PROFUNDO

- Alta resistencia al frote y al enlustrado, ideal para espacios de alto tránsito y de roces
- Máxima lavabilidad Clase 1.
- Fácil aplicación con acabados sin empalmes ni retoques.

| 9,11 | AI | tacto: | 11 |
|------|----|--------|----|
| | | | |







Base: SEP / SETO

CHROMATIC:





| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 461088 | NEOMAT RESIST BLANC/SEP | 1L | 3479274610883 | 6 | 396 |
| 461090 | NEOMAT RESIST BLANC/SEP | 3L | 3479274610906 | 1 | 112 |
| 461091 | NEOMAT RESIST BLANC/SEP | 15L | 3479274610913 | 1 | 22 |
| 461093 | NEOMAT RESIST BASE SETO | 1L | 3479274610937 | 6 | 396 |
| 461094 | NEOMAT RESIST BASE SETO | 3L | 3479274610944 | 1 | 112 |
| 461096 | NEOMAT RESIST BASE SETO | 15L | 3479274610968 | 1 | 22 |



HERMINA BC

PINTURA ACRÍLICA MATE CON SILOXANOS

- Mate profundo.
- Excelente opacidad.
- Acabado mate de alta gama.
- Blancura alta y estable.



Monocapa: 6-8m²/L/por capa 2 Capas: 8-12m²/L/por capa







| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----|---------------|---|----|
| 473587 | HERMINA BC BLANCO | 5L | 3479274735876 | 1 | 90 |
| 473588 | HERMINA BC BLANCO | 15L | 3479274735883 | 1 | 33 |

PINTURA INTERIOR



PANTEX BC MATE

PINTURA ACRÍLICA MATE DE ALTA CALIDAD

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Buena blancura.





Repintado: 4h



___ 9-12m²/L/por capa





Base: SEP / SETO Blanco CHROMATIC®





| 470310 | PANTEX BC MATE BLANC/SEP | 1 | 3479274703103 | 4 | 420 |
|--------|--------------------------|----|---------------|---|-----|
| 470311 | PANTEX BC MATE BLANC/SEP | 5 | 3479274703110 | 1 | 100 |
| 470312 | PANTEX BC MATE BLANC/SEP | 15 | 3479274703127 | 1 | 33 |
| 470719 | PANTEX BC MATE BASE SETO | 1 | 3479274707194 | 4 | 420 |
| 470720 | PANTEX BC MATE BASE SETO | 5 | 3479274707200 | 1 | 100 |
| 470721 | PANTEX BC MATE BASE SETO | 15 | 3479274707217 | 1 | 33 |



PRACTI MAT AÉRO

PINTURA MATE ALIGERADA CON RESINAS SINTÉTICAS Y SILOXANOS

- Buena opacidad.
- Fácil mantenimiento y aplicación.





8-9m²/L/por capa





CHROMATIC:



| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|---|----|
| 389726 | PRACTI MATE AÉRO BLANCO | 15L | 3479273897261 | 1 | 33 |





ELYOPUR LAQUE SATINADO

PINTURA LACA ACRÍLICA SATINADA


- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de formaldehído.
- Alta opacidad.





11-13m²/L/por capa







| 397476 | ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP | 1L | 3479273974764 | 4 | 420 |
|--------|-----------------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 394013 | ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP | 3L | 3479273940134 | 1 | 165 |
| 397479 | ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP | 10L | 3479273974795 | 1 | 44 |
| 397935 | ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO | 1L | 3479273979356 | 4 | 420 |
| 397936 | ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO | 3L | 3479273979363 | 1 | 165 |



PANTEX BC SATINADO

PINTURA VINÍLICA SATINADA


- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Fácil mantenimiento y aplicación.
- Aplicable en estancias con cierto grado de humedad ambiental, así como soporte de fibra de vidrio o papel pintado.







Clase 2





| 470301 | PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP | 1 | 3479274703011 | 4 | 420 |
|--------|------------------------------|----|---------------|---|-----|
| 470302 | PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP | 5 | 3479274703028 | 1 | 100 |
| 470303 | PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP | 15 | 3479274703035 | 1 | 33 |
| 470722 | PANTEX BC SATINADO BASE SETO | 1 | 3479274707224 | 4 | 420 |
| 470723 | PANTEX BC SATINADO BASE SETO | 5 | 3479274707231 | 1 | 100 |
| 470724 | PANTEX BC SATINADO BASE SETO | 15 | 3479274707248 | 1 | 33 |



PRACTI SATINADO

PINTURA ACRÍLICA SATINADA

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buen acabado en pistola.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.

| 9,11 | Al tacto: | 11 |
|------|-----------|----|
| | | |











| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|---------------|---|-----|
| 352829 | PRACTI SATIN | 5L | 3479273528295 | 1 | 100 |
| 352828 | PRACTI SATIN | 15L | 3479273528288 | 1 | 33 |

PINTURA INTERIOR



PANTEX BC VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO **MATE SEDOSO**

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Excelente resistencia a la abrasión húmeda.
- Máxima lavabilidad.
- Fácil aplicación.













| 470304 | PANTEX BC VELOURS BLANC | 1L | 3479274703042 | 4 | 420 |
|--------|-----------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 470305 | PANTEX BC VELOURS BLANC | 5L | 3479274703059 | 1 | 100 |
| 470306 | PANTEX BC VELOURS BLANC | 15L | 3479274703066 | 1 | 33 |
| 470307 | PANTEX BC VELOURS BASE SEP | 1L | 3479274703073 | 4 | 420 |
| 470308 | PANTEX BC VELOURS BASE SEP | 5L | 3479274703080 | 1 | 100 |
| 470309 | PANTEX BC VELOURS BASE SEP | 15L | 3479274703097 | 1 | 33 |
| 470694 | PANTEX BC VELOURS BASE SETO | 1L | 3479274706944 | 4 | 420 |
| 470695 | PANTEX BC VELOURS BASE SETO | 5L | 3479274706951 | 1 | 100 |
| 470696 | PANTEX BC VELOURS BASE SETO | 15L | 3479274706968 | 1 | 33 |



PRACTI VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO **MATE SEDOSO**

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buena opacidad.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.













| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----|---------------|---|-----|
| 352831 | PRACTI SEDA VELOURS | 5L | 3479273528318 | 1 | 100 |
| 352830 | PRACTI SEDA VELOURS | 15L | 3479273528301 | 1 | 33 |



PINTURA INTERIOR/EXTERIOR



F-1000

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Muy buena cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Reacción al fuego: B-s1, d0.
- Certificado de Resistencia a Químicos.







Clase 2



Base: 10/30 CHROMATIC*





| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------------|---|-----|
| 427962 | F-1000 BLANCO | 0,75L | 8425385900585 | 6 | 432 |
| 427963 | F-1000 BLANCO | 4L | 8425385900592 | 1 | 96 |
| 427964 | F-1000 BLANCO | 15L | 8425385900608 | 1 | 33 |
| 472531 | F-1000 BASE 10 | 0,75L | 5601106242209 | 6 | 432 |
| 472532 | F-1000 BASE 10 | 4L | 5601106242216 | 1 | 96 |
| 472533 | F-1000 BASE 10 | 15L | 5601106242223 | 1 | 33 |
| 472528 | F-1000 BASE 30 | 0,75L | 5601106242179 | 6 | 432 |
| 472529 | F-1000 BASE 30 | 4L | 5601106242186 | 1 | 96 |
| 472530 | F-1000 BASE 30 | 15L | 5601106242193 | 1 | 33 |
| | | | | | |



F-500 EVOLUTION

PINTURA ACRÍLICA MATE


- Máxima cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Impermeable al agua líquida.
- Permeabilidad al vapor de agua.















| 472525 | F-500 EVOLUTION | 0,75L | 5601106242148 | 6 | 432 |
|--------|-----------------|-------|---------------|---|-----|
| 472526 | F-500 EVOLUTION | 4L | 5601106242155 | 1 | 96 |
| 472527 | F-500 EVOLUTION | 15L | 5601106242162 | 1 | 33 |



SUPER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Excelente cubrición.
- Lavable.

| ni |
|----|
| 1 |







Clase 3





| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----|
| 428083 | SUPER BLANCO | 15L | 8425385901773 | 1 | 33 |

NTURA INTERIOR/EXTERIOR



MASTER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Buena blancura.
- Buena cubrición.
- Lavable.
- Buen acabado en superficies porosas.
















| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 472445 | MASTER | 4L | 5601106241349 | 1 | 96 |
| 472446 | MASTER | 15L | 5601106241356 | 1 | 33 |



STIMIENTOS DE FACHADAS



SILIKAMAT D2

REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE SOL-SILICATO DE POTASIO


- Buena cubrición.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Gran durabilidade y excelente resistencia a la intemperie.
- Válido para interior.













| 431855 | SILIKAMAT D2 BLANCO/SEP | 15L | 3479274318550 | 1 | 30 |
|--------|-------------------------|-----|---------------|---|----|
| 431856 | SILIKAMAT D2 BASE SET1 | 15L | 3479274318567 | 1 | 30 |



PERLOXANE TT

REVESTIMIENTO DE ASPECTO MATE MINERAL CON RESINAS DE SILOXANO

- Cualquier climatología y todos los soportes.
- Secado rápido.
- Repintado en un mismo día en tiempo frío/ húmedo y con calor.
- Adherencia sobre soporte con condensación.
- Producto aligerado Light & Easy.
- Máxima transpirabilidad y resistencia.

| $\theta_{\mathbf{m}}$ | Λ١ | tacto: | 20mi |
|-----------------------|----|--------|------|
| - 44 | ΑI | tacto: | ZUMI |











| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 436612 | PERLOXANE TT BLANCO/SEP | 5L | 3479274366124 | 1 | 100 |
| 428434 | PERLOXANE TT BLANCO/SEP | 15L | 3479274284343 | 1 | 33 |
| 436481 | PERLOXANE TT BASE SET1 | 15L | 3479274364816 | 1 | 33 |



PANCRYTEX D2 AÉRO

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®

- Excelente adherencia al soporte.
- Resistencia extraordinaria a la intemperie.
- Deja respirar el soporte.
- Buen secado, lo que permite una gran seguridad de ejecución en obra.
- Producto aligerado Light & Easy.













| 429247 | PANCRYTEX D2 AERO BLANCO/SEP | 5L | 3479274292478 | 1 | 100 |
|--------|------------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 389693 | PANCRYTEX D2 AERO BLANCO/SEP | 15L | 3479273896936 | 1 | 33 |
| 430546 | PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1 | 5L | 3479274305468 | 1 | 100 |
| 389694 | PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1 | 15L | 3479273896943 | 1 | 33 |

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



PANCRYTEX TT BC*

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS PARA CUALQUIER CLIMA Y DE SECADO RÁPIDO

- Para todo tipo de clima y soportes.
- Seca rápidamente, tras 20 minutos fuera de la lluvia (a 20°C 50% HR).
- Se puede repintar el mismo día en tiempo caluroso, frío y/o húmedo.
- Adherencia directa incluso sobre soportes con condensación.

Al tacto: 20min

Repintado: 5h

6-8m²/L/por capa

Base: SEP / SET1

CHROMATIC*



| 474111 | PANCRYTEX TT BC BLANCO BASE SEP | 5L | 3479274741112 | 1 | 90 |
|--------|---------------------------------|-----|---------------|---|----|
| 474112 | PANCRYTEX TT BC BLANCO BASE SEP | 15L | 3479274741129 | 1 | 33 |
| 474113 | PANCRYTEX TT BC BASE SET1 | 5L | 3479274741136 | 1 | 90 |
| 474114 | PANCRYTEX TT BC BASE SET1 | 15L | 3479274741143 | 1 | 33 |

*MTO = bajo pedido



PERLANE AÉRO BC


REVESTIMIENTO ALIGERADO CON RESINAS ACRÍLICAS Y COPOLÍMEROS RECICLADOS ADITIVADO CON SILOXANOS

- Aspecto mate mineral.
- Buena resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento.
- Buena protección contra las aguas de escorrentía y buena permeabilidad al vapor de agua gracias a su co-ligante hidrófobo.

| Al tacto: 2 | h |
|-------------|---|
|-------------|---|



6-8m²/L/por capa





| 474107 | PERLANE AERO BC BLANCO BASE SEP | 5L | 3479274741075 | 1 | 90 |
|--------|---------------------------------|-----|---------------|---|----|
| 474108 | PERLANE AERO BC BLANCO BASE SEP | 15L | 3479274741082 | 1 | 33 |
| 474109 | PERLANE AERO BC BASE SET1 | 5L | 3479274741099 | 1 | 90 |
| 474110 | PERLANE AERO BC BASE SET1 | 15L | 3479274741105 | 1 | 33 |



AKRYLMUR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE ASPECTO MATE

- Excelente blancura.
- Buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Pintura con resistencia al desarrollo de microorganismos (hongos).



8-12m²/L/por capa



B

Base: 10/30 CHROMATIC:



| 464033 | AKRYLMUR BLANCO | 4L | 5601106239612 | 1 | 96 |
|--------|------------------|-----|---------------|---|----|
| 464034 | AKRYLMUR BLANCO | 15L | 5601106239629 | 1 | 33 |
| 473028 | AKRYLMUR BASE 10 | 4L | 5601106242537 | 1 | 96 |
| 472495 | AKRYLMUR BASE 10 | 15L | 5601106242735 | 1 | 33 |
| 472494 | AKRYLMUR BASE 30 | 4L | 5601106242742 | 1 | 96 |
| 472521 | AKRYLMUR BASE 30 | 15L | 5601106242759 | 1 | 33 |



MURAL EXTERIOR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO MATE

- Excelente blancura.
- Buena cubrición.
- Alta resistencia al exterior.
- Buena adherencia.
- Reacción al fuego: B-s1, d0.







Clase 3







| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|---------------|---|-----|
| 472461 | MURAL EXTERIOR BLANCO | 0,75L | 5601106241509 | 6 | 432 |
| 472460 | MURAL EXTERIOR BLANCO | 4L | 5601106241493 | 1 | 96 |
| 472462 | MURAL EXTERIOR BLANCO | 15L | 5601106241516 | 1 | 33 |



GARNYTEX MAT AÉRO


REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS Y SILOXANO

- Excelente resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento gracias a sus propiedades hidrófobas.
- Alto poder de cubrición.
- Buena flexibilidad.
- Enmascara el cuarteo superficial.
- Producto aligerado Light & Easy.

| 9,11 | ΔΙ | tacto: | 2ŀ |
|------|----|--------|----------|
| - 1 | - | Lacto. | ~ 1 |









| 429235 | GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP | 5L | 3479274292355 | 1 | 100 |
|--------|-----------------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 398669 | GARNYTEX MAT AERO BLANCO BASE SEP | 15L | 3479273986699 | 1 | 33 |
| 429236 | GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV | 5L | 3479274292362 | 1 | 100 |
| 421225 | GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV | 15L | 3479274212254 | 1 | 33 |




GARNYTEX VELOURS

REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS CON ACABADO MATE SEDOSO

- Buena resistencia a la intemperie.
- Enmascara el cuarteado superficial.
- Deja respirar el soporte.









| 269000 | GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP | 5L | 3479271043974 | 1 | 100 |
|--------|----------------------------------|-----|---------------|---|-----|
| 269001 | GARNYTEX VELOURS BLANCO BASE SEP | 15L | 3479271043981 | 1 | 33 |
| 269004 | GARNYTEX VELOURS BASE SET1 | 5L | 3479271044018 | 1 | 100 |
| 269005 | GARNYTEX VELOURS BASE SET1 | 15L | 3479271044025 | 1 | 33 |

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS



KUBIK'O

LASUR ACRÍLICO PARA PROTEGER Y DECORAR EL HORMIGÓN

- Protege contra la carbonatación.
- Muestra la estructura natural de los soportes, gracias a la transparencia del producto.
- Aspecto satinado.











| 268655 | KUBIK'O | 15L | 3479271042953 | 1 | 33 |
|--------|---------|-----|---------------|---|----|



CRÉPITEX TR 2.0

REVESTIMIENTO MATE MINERAL CON COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y SILOXANOS

- Protección del soporte de la intemperie.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Elevado poder de relleno.
- Disimula las irregularidades del soporte.
- Apto para terminación de SATE.





2Kg/m²/por capa



| 216028 | CREPITEX TR 2.0 BLANCO/SEP | 13,736 | 3479277013629 | 1 | 33 |
|--------|----------------------------|--------|---------------|---|----|
| 236844 | CREPITEX TR 2.0 BASE SET1 | 13,889 | 3479271027769 | 1 | 33 |



HYDROFUGE AQUEUX

TRATAMIENTO INCOLORO CON SILOXANOS PARA UNA PROTECCIÓN HIDRÓFUGA

- Mantiene el aspecto natural del material mientras lo impermeabiliza.
- Elimina los efectos nocivos de la penetración del agua (heladas, eflorescencias, ensuciamiento, etc.).

| Ō | Efecto repelente al agua óptimo: 6 a 10 días. |
|---|---|
| | optillio. o a 10 dias. |







| 369455 | HYDROFUGE AQUEUX | 20L | 3479273694556 | 1 | 28 |
|--------|------------------|-----|---------------|---|----|



PANTIFLEX INTER NPS

CAPA INTERMEDIA ACRÍLICA PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

- Capa intermedia y de altas prestaciones de todos los sistemas de impermeabilización SEIGNEURIE para tratar grietas del soporte de hasta 2 mm.
- Protege de las filtraciones de agua.







| EXT |
|--------|
| S |
| |
| |
| CE IPS |

| 381275 | PANTIFLEX INTER NPS BLANCO | 15L | 3479273812752 | 1 | 33 |
|--------|----------------------------|-----|---------------|---|----|



PANTIFILM OS MAT

REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ASPECTO MATE PROFUNDO, A BASE DE **RESINAS ACRÍLICAS Y POLISILOXANO EN DISPERSIÓN ACUOSA**

- Aspecto mate profundo.
- Resistencia mejorada frente al ensuciamiento gracias al ligante siloxánico.
- Aplicado como revestimiento impermeabilizante, disimula el cuarteo superficial.
- Se ajusta a las fisuras del soporte.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Conserva una flexibilidad excelente, incluso a temperaturas bajas.

ntado: 3-4h



0,340L/m²(400g/m²)



Base: SEP / SET1 CHROMATIC*



| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------|---------------|---|----|
| 269904 | PANTIFILM OS MAT BLANC/SEP | 15L | 3479271047460 | 1 | 33 |
| 270230 | PANTIFILM OS MAT BASE SET1 | 14,16L | 3479271047651 | 1 | 33 |



GARNOTEC AÉRO MAT NPS

Revestimiento semi-espeso exterior mate, acrílico aligerado, a base de resinas Pliotec® en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Alta rentabilidad en sistemas decorativos y de impermeabilización.
- Resistencia excepcional al ensuciamiento.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Revestimiento elástico para fisuras.



Al tacto: 2h aprox.



Repintado: 6-8h aprox.



Pintura lisa: 7m²/L/capa Revestimiento: 3m²/L/capa



Base: SEP / SET1 CHROMATIC*



| | · | | | | |
|--------|----------------------------------|-------|---------------|---|----|
| | | | | | |
| 467275 | GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP | 5L | 3479274672751 | 1 | 90 |
| 467274 | GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP | 15L | 3479274672744 | 1 | 33 |
| 467287 | GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1 | 4,72L | 3479274672874 | 1 | 90 |
| 467286 | GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1 | 14,2L | 3479274672867 | 1 | 33 |



GARNOTEC STRUTURÉ NPS

Revestimiento estructurado de aspecto granulado medio, a base de nanotecnología acrílica en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Resistencia excepcional a la suciedad y a la intemperie.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Se acomoda a la fisuración del soporte.
- Revestimiento elástico para fisuras.





El revestimiento adquiere todas sus propiedades tras 2-3 semanas



1,9 à 2,2 kg/m²





Base: SEP / SET1 Blanco CHROMATIC*





| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|---------------|---|----|
| 328508 | GARNOTEC STRUCT NPS BLANC/SEP | 15L | 3479273285082 | 1 | 33 |
| 328510 | GARNOTEC STRUCT NPS BASE SET1 | 14,7L | 3479273285105 | 1 | 33 |




IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

REVESTIMIENTO ELÁSTICO FORMULADO CON BASE EN COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA

- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.

| 9 | Al tacto: 5h |
|---|------------------|
| Ø | Repintado: 6-24h |

1m²/L/por capa





| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------|---------------|---|-----|
| 473188 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO | 0,75L | 5601106242698 | 3 | 450 |
| 473192 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO | 4L | 5601106242704 | 1 | 96 |
| 473209 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO | 15L | 5601106242711 | 1 | 22 |
| 431324 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS | 0,75L | 5601106237991 | 3 | 450 |
| 431327 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS | 4L | 5601106238028 | 1 | 96 |
| 431330 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS | 15L | 5601106238059 | 1 | 22 |
| 431325 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA | 0,75L | 5601106238004 | 3 | 450 |
| 431328 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA | 4L | 5601106238035 | 1 | 96 |
| 431331 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA | 15L | 5601106238066 | 1 | 22 |



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO

REVESTIMIENTO ELÁSTICO FORMULADO CON BASE EN COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA



- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.

| 9 | Al | tacto: | 5h | |
|---|----|--------|----|--|
|---|----|--------|----|--|









| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--|-----------|---------------|-----------|------------|
| 472523 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO | 4L | 5601106242124 | 1 | 96 |
| 472524 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO | 15L | 5601106242131 | 1 | 22 |
| 431318 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS | 4L | 5601106237939 | 1 | 96 |
| 431321 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS | 15L | 5601106237960 | 1 | 22 |
| 431319 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA | 4L | 5601106237946 | 1 | 96 |
| 431322 | IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA | 15L | 5601106237977 | 1 | 22 |







PREMIOR

ESMALTE ACRÍLICO PREMIUM FORMULADO CON POLIURETANO

- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Ausencia de retoques.
- Excelente tensión.

Secado al tacto Mate: 2h Secado al tacto Satinado: 1h Secado al tacto Brillante: 1-3h aprox.

Repintado Mate: 6h Repintado Satinado: 5h Repintado Brillante: 24h

12-14m²/L/por capa

9 Base: SEP / SET1 CHROMATIC*



MATE

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 387029 | PREMIOR MATE BLANCO | 1L | 3479273870295 | 6 | 396 |
| 387030 | PREMIOR MATE BLANCO | 3L | 3479273870301 | 1 | 165 |
| 387031 | PREMIOR MATE BLANCO | 10L | 3479273870318 | 1 | 27 |
| 387015 | PREMIOR MATE BASE SEP | 1L | 3479273870158 | 6 | 396 |
| 387016 | PREMIOR MATE BASE SEP | 3L | 3479273870165 | 1 | 165 |
| 387017 | PREMIOR MATE BASE SEP | 10L | 3479273870172 | 1 | 27 |
| 387026 | PREMIOR MATE BASE SET1 | 1L | 3479273870264 | 6 | 396 |
| 387027 | PREMIOR MATE BASE SET1 | 3L | 3479273870271 | 1 | 165 |

SATINADO

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 387133 | PREMIOR SATINADO BLANCO | 1L | 3479273871339 | 6 | 396 |
| 387135 | PREMIOR SATINADO BLANCO | 3L | 3479273871353 | 1 | 165 |
| 387136 | PREMIOR SATINADO BLANCO | 10L | 3479273871360 | 1 | 27 |
| 387139 | PREMIOR SATINADO BASE SEP | 1L | 3479273871391 | 6 | 396 |
| 387140 | PREMIOR SATINADO BASE SEP | 3L | 3479273871407 | 1 | 165 |
| 387141 | PREMIOR SATINADO BASE SEP | 10L | 3479273871414 | 1 | 27 |
| 387144 | PREMIOR SATINADO BASE SET1 | 1L | 3479273871445 | 6 | 396 |
| 387145 | PREMIOR SATINADO BASE SET1 | 3L | 3479273871452 | 1 | 165 |




SOYDOR RAPID

ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

- Alto poder de relleno.
- Muy buena opacidad.
- Acabado de alta calidad estética.
- Secado rápido.
- Buena blancura.











| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 443921 | SOYDOR RAPID EXTRA BLANC | 1L | 3479274439217 | 4 | 420 |
| 443922 | SOYDOR RAPID EXTRA BLANC | 3L | 3479274439224 | 1 | 165 |
| 428052 | SOYDOR RAPID BASE SEP | 1L | 3479274280529 | 4 | 420 |
| 428507 | SOYDOR RAPID BASE SEP | 3L | 3479274285074 | 1 | 165 |
| 427604 | SOYDOR RAPID BASE SET1 | 1L | 3479274276041 | 6 | 396 |
| 428509 | SOYDOR RAPID BASE SET1 | 3L | 3479274285098 | 1 | 165 |
| | | | | | |

ESMALTES



PRIMWOOD RAPID

IMPRIMACIÓN Y ACABADO ALQUÍDICO MICROPOROSO DE SECADO RÁPIDO

- Monoproducto.
- Microporoso.
- Resistencia a la intemperie.
- Imprimación antiremontes de taninos.



Repintado: 4h









| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 418520 | PRIMWOOD RAPID BLANCO | 1L | 3479274185206 | 4 | 420 |
| 431887 | PRIMWOOD RAPID BASE SET2 | 5L | 3479274318871 | 1 | 72 |
| 394696 | PRIMWOOD RAPID BLANCO | 5L | 3479273946969 | 1 | 100 |



PRIMWOOD AQUA ADR

IMPRIMACIÓN Y ACABADO **MICROPOROSO MATE-SEDOSO CON RESINAS ACRÍLICAS ACUOSAS**

- Resistencia a la intemperie.
- Microporoso.
- Gran dureza.
- Buena adherencia.
- Imprimación para soportes de madera.











| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 468849 | PRIMWOOD AQUA ADR BLANC | 1L | 3479274688493 | 4 | 420 |
| 468846 | PRIMWOOD AQUA ADR BLANC | 5L | 3479274688462 | 1 | 90 |
| 468850 | PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1 | 1L | 3479274688509 | 4 | 420 |
| 468848 | PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1 | 5L | 3479274688486 | 1 | 90 |



PRIMWOOD AQUA ROBUST

IMPRIMACION Y ACABADO ACRÍLICO MICROPOROSO, EN DISPERSIÓN **ACUOSA SATINADO**

- Alta flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Muy bueno poder de relleno.
- Buena opacidad.
- Óptimo como acabado para sistemas de madera en exterior.

| 9 4 | Al tacto: 3h aprox. | |
|------------|---------------------|--|
|------------|---------------------|--|













| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--|-----------|---------------|-----------|------------|
| 468835 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC | 1L | 3479274688356 | 4 | 420 |
| 468836 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC | 5L | 3479274688363 | 1 | 90 |
| 468838 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP | 1L | 3479274688387 | 4 | 420 |
| 468840 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP | 5L | 3479274688400 | 1 | 90 |
| 468843 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1 | 1L | 3479274688431 | 4 | 420 |
| 468844 | PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1 | 5L | 3479274688448 | 1 | 90 |





HITT

ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.















BRILLANTE

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 367330 | HITT BRILLANTE BLANCO | 0,75L | 5601106134047 | 6 | 462 |
| 367329 | HITT BRILLANTE BLANCO | 4L | 5601106217399 | 1 | 100 |
| 367338 | HITT BRILLANTE NEGRO | 0,75L | 5601106136096 | 6 | 462 |
| 472484 | HITT BRILLANTE BASE 10 | 0,75L | 5601106241738 | 6 | 462 |
| 472483 | HITT BRILLANTE BASE 10 | 4L | 5601106241721 | 1 | 100 |
| 472482 | HITT BRILLANTE BASE 30 | 0,75L | 5601106241714 | 6 | 462 |
| 472481 | HITT BRILLANTE BASE 30 | 4L | 5601106241707 | 1 | 100 |
| | | | | | |

SATINANO

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 367539 | HITT SATINADO BLANCO | 0,75L | 5601106199510 | 6 | 462 |
| 367538 | HITT SATINADO BLANCO | 4L | 5601106217405 | 1 | 100 |
| 367547 | HITT SATINADO NEGRO | 0,75L | 5601106218105 | 3 | 462 |
| 472517 | HITT SATINADO BASE 10 | 0,75L | 5601106242063 | 6 | 462 |
| 472516 | HITT SATINADO BASE 10 | 4L | 5601106242056 | 1 | 100 |
| 472515 | HITT SATINADO BASE 30 | 0,75L | 5601106242049 | 6 | 462 |
| 472514 | HITT SATINADO BASE 30 | 4L | 5601106242032 | 1 | 100 |

MATE

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 367518 | HITT MATE BLANCO | 0,75L | 5601106206072 | 6 | 462 |
| 367517 | HITT MATE BLANCO | 4L | 5601106217412 | 1 | 100 |
| 367524 | HITT MATE NEGRO | 0,75L | 5601106218143 | 6 | 462 |
| 367523 | HITT MATE NEGRO | 4L | 5601106217931 | 1 | 100 |
| 472512 | HITT MATE BASE 10 | 0,75L | 5601106242018 | 6 | 462 |
| 472511 | HITT MATE BASE 10 | 4L | 5601106242001 | 1 | 100 |
| 472510 | HITT MATE BASE 30 | 0,75L | 5601106241998 | 6 | 462 |
| 472509 | HITT MATE BASE 30 | 4L | 5601106241981 | 1 | 100 |
| | | | | | |



DYRULUX

ESMALTE ALQUÍDICO BRILLANTE

- Excelente conservación del brillo y color.
- Excelente lacado.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- Reacción al fuego: B-s2, d0.



Repintado: 7h















| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 366687 | DYRULUX BLANCO | 0,75L | 5601106194652 | 6 | 462 |
| 366686 | DYRULUX BLANCO | 4L | 5601106194669 | 1 | 100 |
| 366697 | DYRULUX NEGRO | 0,75L | 5601106194713 | 6 | 462 |
| 366654 | DYRULUX GRIS PERLA | 0,75L | 5601106194171 | 6 | 462 |
| 366661 | DYRULUX AMARILLO VIVO | 0,75L | 5601106194263 | 6 | 462 |
| 366664 | DYRULUX AZUL BRILLANTE | 0,75L | 5601106194324 | 6 | 462 |
| 366667 | DYRULUX AZUL MARINO | 0,75L | 5601106194355 | 6 | 462 |
| 366673 | DYRULUX VERDE CARRUAJES | 0,75L | 5601106194447 | 6 | 462 |
| 366672 | DYRULUX VERDE CARRUAJES | 4L | 5601106194454 | 1 | 100 |
| 366676 | DYRULUX BERMELLON | 0,75L | 5601106194508 | 6 | 462 |
| 366678 | DYRULUX ROJO CARRUAJES | 0,75L | 5601106194539 | 6 | 462 |
| 366681 | DYRULUX GAMUZA | 0,75L | 5601106194744 | 6 | 462 |
| 366684 | DYRULUX CAOBA | 0,75L | 5601106194621 | 6 | 462 |
| 366690 | DYRULUX ALUMINIO | 0,75L | 5601106194683 | 6 | 462 |
| 366689 | DYRULUX ALUMINIO | 4L | 5601106194690 | 1 | 100 |
| 472434 | DYRULUX BASE 10 | 0,75L | 5601106241233 | 6 | 462 |
| 472433 | DYRULUX BASE 10 | 4L | 5601106241226 | 1 | 100 |
| 472432 | DYRULUX BASE 30 | 0,75L | 5601106241219 | 6 | 462 |
| 472431 | DYRULUX BASE 30 | 4L | 5601106241202 | 1 | 100 |



DYRULAC

ESMALTE ALQUÍDICO SATINADO

- Bajo olor.
- Excelente conservación del brillo y color.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- Reacción al fuego: C-s2, d0.















| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 366795 | DYRULAC BLANCO | 0,75L | 5601106195338 | 6 | 462 |
| 366794 | DYRULAC BLANCO | 4L | 5601106195345 | 1 | 100 |
| 366801 | DYRULAC NEGRO | 0,75L | 5601106195352 | 6 | 462 |
| 366800 | DYRULAC NEGRO | 4L | 5601106195369 | 1 | 100 |
| 366792 | DYRULAC VERDE CARRUAJES | 0,75L | 5601106195314 | 6 | 396 |
| 366791 | DYRULAC VERDE CARRUAJES | 4L | 5601106195321 | 1 | 100 |
| 472438 | DYRULAC BASE 10 | 0,75L | 5601106241271 | 6 | 462 |
| 472437 | DYRULAC BASE 10 | 4L | 5601106241264 | 1 | 100 |
| 472436 | DYRULAC BASE 30 | 0,75L | 5601106241257 | 6 | 462 |
| 472435 | DYRULAC BASE 30 | 4L | 5601106241240 | 1 | 100 |





DYMATT

ESMALTE ALQUÍDICO MATE

- Excelente retención del color.
- Gran durabilidad en exteriores.
- Buena cubrición.
- Excelente lacado.
- Secado rápido.
- Reacción al fuego: B-s2, d0.





Repintado: 7h












| PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|----------------|--|---|---|---|
| DYMATT BLANCO | 0,75L | 5601106195550 | 6 | 462 |
| DYMATT BLANCO | 4L | 5601106195567 | 1 | 100 |
| DYMATT NEGRO | 0,75L | 5601106195574 | 6 | 462 |
| DYMATT NEGRO | 4L | 5601106195581 | 1 | 100 |
| DYMATT BASE 10 | 0,75L | 5601106241318 | 6 | 462 |
| DYMATT BASE 10 | 4L | 5601106241301 | 1 | 100 |
| DYMATT BASE 30 | 0,75L | 5601106241295 | 6 | 462 |
| DYMATT BASE 30 | 4L | 5601106241288 | 1 | 100 |
| | DYMATT BLANCO DYMATT BLANCO DYMATT NEGRO DYMATT NEGRO DYMATT BASE 10 DYMATT BASE 10 DYMATT BASE 30 | DYMATT BLANCO 0,75L DYMATT BLANCO 4L DYMATT NEGRO 0,75L DYMATT NEGRO 4L DYMATT BASE 10 0,75L DYMATT BASE 10 4L DYMATT BASE 30 0,75L | DYMATT BLANCO 0,75L 5601106195550 DYMATT BLANCO 4L 5601106195567 DYMATT NEGRO 0,75L 5601106195574 DYMATT NEGRO 4L 5601106195581 DYMATT BASE 10 0,75L 5601106241318 DYMATT BASE 10 4L 5601106241301 DYMATT BASE 30 0,75L 5601106241295 | DYMATT BLANCO 0,75L 5601106195550 6 DYMATT BLANCO 4L 5601106195567 1 DYMATT NEGRO 0,75L 5601106195574 6 DYMATT NEGRO 4L 5601106195581 1 DYMATT BASE 10 0,75L 5601106241318 6 DYMATT BASE 10 4L 5601106241301 1 DYMATT BASE 30 0,75L 5601106241295 6 |





S.O.R. 2 EXTREME SPRAY

SPRAY PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA


- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.



Repintado: 1h



Secado Total: 24-48h en ambiente ventilado







| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | | UND. PALET |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------|---|------------|
| 395653 | SOR2 EXTREME SPRAY | 0,4L | 3261543956538 | 6 | 696 |




S.O.R. 2 EXTREME


PROTECTOR DE LA MADERA EN **BASE CON RESINAS ALQUÍDICAS Y AGENTES FUNGICIDAS** Y INSECTICIDAS, PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y **CURATIVO DE LA MADERA.**

- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.
- Mantiene el aspecto natural de la madera














| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 395655 | SOR2 EXTREME | 1L | 3261543956552 | 4 | 360 |
| 395656 | SOR2 EXTREME | 5L | 3261543956569 | 2 | 72 |
| 395657 | SOR2 EXTREME | 25L | 3261543956576 | 1 | 22 |





CLASSIC MATE

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.



Repintado: 16h















| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------------|---|-----|
| 361637 | PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900 | 0,75L | 5702167024527 | 3 | 525 |
| 428311 | PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900 | 2,5L | 8716242949107 | 2 | 120 |
| 361636 | PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900 | 5L | 5702167022349 | 2 | 80 |
| 361611 | PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722 | 0,75L | 5702167027030 | 3 | 525 |
| 428302 | PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722 | 2,5L | 8716242948889 | 2 | 120 |
| 361610 | PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722 | 5L | 5702167023315 | 2 | 80 |
| 361613 | PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725 | 0,75L | 5702167027290 | 3 | 525 |
| 428303 | PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725 | 2,5L | 8716242948902 | 2 | 120 |
| 361612 | PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725 | 5L | 5702167027115 | 2 | 80 |
| 361615 | PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726 | 0,75L | 5702167024374 | 3 | 525 |
| 428304 | PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726 | 2,5L | 8716242948926 | 2 | 120 |
| 361614 | PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726 | 5L | 5702167023490 | 2 | 80 |
| 361617 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728 | 0,75L | 5702167024299 | 3 | 525 |
| 428305 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728 | 2,5L | 8716242948988 | 2 | 120 |
| 361616 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728 | 5L | 5702167024114 | 2 | 80 |
| 361619 | PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729 | 0,75L | 5702167023803 | 3 | 525 |
| 428306 | PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729 | 2,5L | 8716242949008 | 2 | 120 |
| 361618 | PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729 | 5L | 5702167023988 | 2 | 80 |
| 361623 | PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733 | 0,75L | 5702167027450 | 3 | 525 |
| 428307 | PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733 | 2,5L | 8716242949022 | 2 | 120 |
| 361622 | PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733 | 5L | 5702167027375 | 2 | 80 |
| 361625 | PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738 | 0,75L | 5702167027603 | 3 | 525 |
| 428308 | PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738 | 2,5L | 8716242949046 | 2 | 120 |
| 361624 | PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738 | 5L | 5702167027528 | 2 | 80 |
| 361627 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743 | 0,75L | 5702167027863 | 3 | 525 |
| 428309 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743 | 2,5L | 8716242949060 | 2 | 120 |
| 361626 | PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743 | 5L | 5702167027788 | 2 | 80 |
| 361635 | PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890 | 0,75L | 5702167023568 | 3 | 525 |
| 428310 | PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890 | 2,5L | 8716242949084 | 2 | 120 |
| 361634 | PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890 | 5L | 5702167024459 | 2 | 80 |



CLASSIC SATINADO

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.







10-15m²/L/por capa















| 361643 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900 | 0,75L | 5702167024787 | 3 | 525 |
|--------|--|-------|---------------|---|-----|
| 361641 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900 | 2,5L | 5702167024602 | 2 | 120 |
| 361642 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900 | 5L | 5702167022592 | 2 | 80 |
| 361646 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901 | 0,75L | 5702167024862 | 3 | 525 |
| 361644 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901 | 2,5L | 5702167024947 | 2 | 120 |
| 361645 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901 | 5L | 5702167022677 | 2 | 80 |
| 361649 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902 | 0,75L | 5702167026569 | 3 | 525 |
| 361647 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902 | 2,5L | 5702167025593 | 2 | 120 |
| 361648 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902 | 5L | 5702167022752 | 2 | 80 |
| 361652 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903 | 0,75L | 5702167026491 | 3 | 525 |
| 361650 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903 | 2,5L | 5702167025678 | 2 | 120 |
| 361651 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903 | 5L | 5702167025753 | 2 | 80 |
| 361655 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904 | 0,75L | 5702167025425 | 3 | 525 |
| 361653 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904 | 2,5L | 5702167025838 | 2 | 120 |
| 361654 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904 | 5L | 5702167025913 | 2 | 80 |
| 361658 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905 | 0,75L | 5702167028426 | 3 | 525 |
| 361656 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905 | 2,5L | 5702167025265 | 2 | 120 |
| 361657 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905 | 5L | 5702167022837 | 2 | 80 |
| 361661 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906 | 0,75L | 5702167028679 | 3 | 525 |
| 361659 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906 | 2,5L | 5702167028754 | 2 | 120 |
| 361660 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906 | 5L | 5702167028839 | 2 | 80 |
| 361664 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907 | 0,75L | 5702167025340 | 3 | 525 |
| 361662 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907 | 2,5L | 5702167025005 | 2 | 120 |
| 361663 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907 | 5L | 5702167025180 | 2 | 80 |
| 361667 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908 | 0,75L | 5702167028914 | 3 | 525 |
| 361665 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908 | 2,5L | 5702167029072 | 2 | 120 |
| 361666 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908 | 5L | 5702167029157 | 2 | 80 |
| 361670 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909 | 0,75L | 5702167029232 | 3 | 525 |
| 361668 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909 | 2,5L | 5702167029317 | 2 | 120 |
| 361669 | PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909 | 5L | 5702167029492 | 2 | 80 |



ADN SATINADO

PROTECTOR ACUOSO CON RESINAS ALQUÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Buena capacidad de penetración y permeable al vapor del agua.























| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|---|-----------|---------------|-----------|------------|
| 421379 | PROTECTOR ADN SATINADO INCOLORO 900 | 0,75L | 8716242928997 | 3 | 525 |
| 421386 | PROTECTOR ADN SATINADO INCOLORO 900 | 5L | 8716242929000 | 2 | 80 |
| 421380 | PROTECTOR ADN SATINADO MACASSAR 908 | 0,75L | 8716242929062 | 3 | 525 |
| 421387 | PROTECTOR ADN SATINADO MACASSAR 908 | 5L | 8716242929215 | 2 | 80 |
| 429546 | PROTECTOR ADN SATINADO NOGAL 907 | 0,75L | 8716242945284 | 3 | 525 |
| 429547 | PROTECTOR ADN SATINADO NOGAL 907 | 5L | 8716242945307 | 2 | 80 |
| 429548 | PROTECTOR ADN SATINADO CASTAÑO 903 | 0,75L | 8716242945321 | 3 | 525 |
| 429549 | PROTECTOR ADN SATINADO CASTAÑO 903 | 5L | 8716242945345 | 2 | 80 |
| 421381 | PROTECTOR ADN SATINADO CAOBA OSCURO 902 | 0,75L | 8716242929086 | 3 | 525 |
| 421388 | PROTECTOR ADN SATINADO CAOBA OSCURO 902 | 5L | 8716242929239 | 2 | 80 |
| 421382 | PROTECTOR ADN SATINADO ROBLE 901 | 0,75L | 8716242929109 | 3 | 525 |
| 421389 | PROTECTOR ADN SATINADO ROBLE 901 | 5L | 8716242929253 | 2 | 80 |
| 421383 | PROTECTOR ADN SATINADO TECA 905 | 0,75L | 8716242929123 | 3 | 525 |
| 421390 | PROTECTOR ADN SATINADO TECA 905 | 5L | 8716242929277 | 2 | 80 |
| 421384 | PROTECTOR ADN SATINADO WENGUÉ 922 | 0,75L | 8716242929147 | 3 | 525 |
| 421391 | PROTECTOR ADN SATINADO WENGUÉ 922 | 5L | 8716242929291 | 2 | 80 |
| 421385 | PROTECTOR ADN SATINADO PINO 928 | 0,75L | 8716242929161 | 3 | 525 |
| 421392 | PROTECTOR ADN SATINADO PINO 928 | 5L | 8716242929314 | 2 | 80 |
| | | | | | |





UNIVERSAL

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS

- Buen lacado.
- Flexible.
- Resistencia contra las agresiones cotidianas.



Al tacto: 2-3h



Repintado: 16h



12-14m²/L/por capa











| CÓDICO PROPILICA | PROPULCTO | CARACIRAR | CAN. | LINID CAIA | LIND DALE |
|------------------|---|-----------|---------------|------------|------------|
| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
| 367114 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900 | 0,375L | 5601106185001 | 6 | 660 |
| 367115 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900 | 0,75L | 5601106184967 | 6 | 462 |
| 367113 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900 | 4L | 5601106184981 | 1 | 100 |
| 367103 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760 | 0,375L | 5601106184783 | 6 | 660 |
| 367104 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760 | 0,75L | 5601106184769 | 6 | 396 |
| 367106 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO NOGAL 761 | 0,75L | 5601106184806 | 6 | 396 |
| 367108 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763 | 0,375L | 5601106184882 | 6 | 660 |
| 367109 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763 | 0,75L | 5601106184844 | 6 | 396 |
| 367111 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764 | 0,375L | 5601106184943 | 6 | 660 |
| 367112 | BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764 | 0,75L | 5601106184905 | 6 | 396 |
| 367127 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900 | 0,375L | 5601106185261 | 6 | 660 |
| 367128 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900 | 0,75L | 5601106185223 | 6 | 462 |
| 367126 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900 | 4L | 5601106185247 | 1 | 100 |
| 367116 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760 | 0,375L | 5601106185049 | 6 | 660 |
| 367117 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760 | 0,75L | 5601106185025 | 6 | 462 |
| 367119 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE NOGAL 761 | 0,75L | 5601106185063 | 6 | 462 |
| 367121 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763 | 0,375L | 5601106185148 | 6 | 660 |
| 367122 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763 | 0,75L | 5601106185100 | 6 | 462 |
| 367124 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764 | 0,375L | 5601106185209 | 6 | 660 |
| 367125 | BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764 | 0,75L | 5601106185162 | 6 | 462 |



INTEMPÉRIE

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS PARA EXTERIOR

- Excelente lacado.
- Flexible.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena durabilidad del brillo.



Al tacto: 2-3h



Repintado: 16h



12-14m²/L/por capa







| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------------|---|-----|
| 367140 | BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900 | 0,75L | 5601106185483 | 6 | 462 |
| 367139 | BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900 | 4L | 5601106185506 | 1 | 100 |
| 367148 | BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900 | 0,75L | 5601106185643 | 6 | 462 |
| 367147 | BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900 | 4L | 5601106185667 | 1 | 100 |
| | | | | | |



MARÍTIMO

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS Y POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA

- Ideal para ambientes marinos.
- Contiene filtros anti-UV.
- Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV.





12-14m²/L/por capa





| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 388704 | BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900 | 0,75L | 5601106234150 | 6 | 462 |
| 388705 | BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900 | 2,5L | 5601106234174 | 1 | 125 |



PAVIDUR

BARNIZ ACRÍLICO CON POLIURETANO PARA SUELOS Y PARQUETS

- Elevada dureza.
- Buena resistencia a los golpes y al desgaste.
- Lavable.











| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------------|---|-----|
| 382634 | PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900 | 0,75L | 3261543826343 | 4 | 504 |
| 382637 | PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900 | 4L | 3261543826374 | 0 | 72 |
| 382635 | PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900 | 0,75L | 3261543826350 | 6 | 504 |
| 382639 | PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900 | 4L | 3261543826398 | 0 | 72 |
| 382636 | PAVIDUR MATE INCOLORO 900 | 0,75L | 3261543826367 | 6 | 504 |
| 382640 | PAVIDUR MATE INCOLORO 900 | 4L | 3261543826404 | 0 | 72 |
| | | | | | |



TECA

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE MADERAS EXÓTICAS Y TROPICALES

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Penetra en profundidad nutriendo la madera.
- Ideal para muebles de jardín.











| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 467730 | TEAK OIL INCOLOR | 0,75L | 8716242041061 | 6 | 504 |
| 467731 | TEAK OIL INCOLOR | 4L | 8716242041085 | 2 | 80 |



DECK PROTECT

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y TARIMAS

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Preserva el aspecto natural de la madera.





10-16m²/L/por capa





| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|---------------|---|-----|
| 467728 | DECK PROTECT TECA | 0,75L | 8716242041023 | 3 | 525 |
| 467729 | DECK PROTECT TECA | 4L | 8716242041047 | 2 | 80 |



TAPA POROS

PREPARACIÓN DE MADERAS INTERIORES CON SECADO RÁPIDO

- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regula la absorción de la madera.











| 367150 | TAPA POROS INCOLORO | 0,75L | 5601106195925 | 6 | 462 |
|--------|---------------------|-------|---------------|---|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |

MASILLA PARA MADERA



MASILLA CON MICROFIBRAS NATURALES PARA ALISAR, RELLENAR Y REGULARIZAR LA MADERA

- Secado rápido.
- Elevado grado de dureza.
- Adherencia y poder de relleno.
- Baja retracción durante el secado.
- Reacción al fuego: A2-s1, d0.









| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|---------------------|------|---------------|---|-----|
| 463546 | MASILLA PARA MADERA | 500G | 5601106239575 | 4 | 648 |



UNIVERSAL AQUA

BARNIZ EN BASE ACUOSA PARA MADERA DE INTERIOR

- Secado rápido.
- Alta elasticidad.
- Bajo olor.
- Resistencia al riesgo.


















| CÓDIGO PRODUCTO | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------|---------------|---|-----|
| 424115 | UNIVERSAL AQUA BRILLANTE INCOLORO | 0,75L | 5010426820156 | 6 | 504 |
| 424116 | UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE MEDIO | 0,75L | 5010426820163 | 6 | 504 |
| 424117 | UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE OSCURO | 0,75L | 5010426820170 | 6 | 504 |
| 424119 | UNIVERSAL AQUA SATINADO INCOLORO | 0,75L | 5010426820187 | 6 | 504 |
| 424120 | UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE MEDIO | 0,75L | 5010426820194 | 6 | 504 |
| 424121 | UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE OSCURO | 0,75L | 5010426820200 | 6 | 504 |
| 424118 | UNIVERSAL AQUA MATE | 0,75L | 5010426820217 | 6 | 504 |
| | | | | | |



LIGHT PROTECTIVE COATINGS





CORROSTOP TT

ESMALTE ACUOSO ACRÍLICO ANTICORROSIVO, DE APLICACIÓN DIRECTA A METALES LIGEROS Y METALES FERROSOS

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.



Al tacto: 2h



Repintado: 4h









- T

METALES

| | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|--------------------------|--|--|--|--|
| CORROSTOP TT BLANCO | 0,75L | 5996281087418 | 6 | 432 |
| CORROSTOP TT MARRÓN | 0,75L | 5996281087425 | 6 | 432 |
| CORROSTOP TT GRIS PLATA | 0,75L | 5996281087432 | 6 | 432 |
| CORROSTOP TT NEGRO | 0,75L | 5996281087340 | 6 | 432 |
| ORROSTOP TT VERDE OSCURO | 0,75L | 5996281087357 | 6 | 432 |
| | CORROSTOP TT MARRÓN CORROSTOP TT GRIS PLATA CORROSTOP TT NEGRO | CORROSTOP TT MARRÓN 0,75L CORROSTOP TT GRIS PLATA 0,75L CORROSTOP TT NEGRO 0,75L | CORROSTOP TT MARRÓN 0,75L 5996281087425 CORROSTOP TT GRIS PLATA 0,75L 5996281087432 CORROSTOP TT NEGRO 0,75L 5996281087340 | CORROSTOP TT MARRÓN 0,75L 5996281087425 6 CORROSTOP TT GRIS PLATA 0,75L 5996281087432 6 CORROSTOP TT NEGRO 0,75L 5996281087340 6 |



CORROSTOP SEMI BRILLANTE

ESMALTE ANTICORROSIVO FORMULADO A BASE DE RESINA ALQUÍDICA Y QUE CONTIENE PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

- Imprimación y acabado; 2en1.
- Aplicación directa al metal.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente cubrición.



Al tacto: 4h aprox.



Repintado: 8h aprox.











METALES



| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 470472 | CORROSTOP LISO SB GRIS PERLA | 0,75L | 5601106239803 | 6 | 462 |
| 470474 | CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA | 0,75L | 5601106239827 | 6 | 462 |
| 470475 | CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA | 4L | 5601106239834 | 1 | 100 |
| 470476 | CORROSTOP LISO SB ORO | 0,75L | 5601106239841 | 6 | 462 |
| 470477 | CORROSTOP LISO SB ORO | 0,75L | 5601106239858 | 6 | 462 |
| 470478 | CORROSTOP LISO SB AZUL | 0,75L | 5601106239865 | 6 | 462 |
| 470480 | CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO | 0,75L | 5601106239889 | 6 | 462 |
| 470481 | CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO | 4L | 5601106239896 | 1 | 100 |
| 470483 | CORROSTOP LISO SB ROJO | 0,75L | 5601106239902 | 6 | 462 |
| 470486 | CORROSTOP LISO SB MARRON | 0,75L | 5601106239919 | 6 | 462 |
| 470488 | CORROSTOP LISO SB BLANCO | 0,75L | 5601106239933 | 6 | 462 |
| 470489 | CORROSTOP LISO SB BLANCO | 4L | 5601106239940 | 1 | 100 |
| 470491 | CORROSTOP LISO SB NEGRO | 0,75L | 5601106239964 | 6 | 462 |
| 470492 | CORROSTOP LISO SB NEGRO | 4L | 5601106239971 | 1 | 100 |
| 470493 | CORROSTOP LISO SB AMARILLO | 0,75L | 5601106239988 | 6 | 462 |
| 470494 | CORROSTOP LISO SB ANTRACITA | 0,75L | 5601106239995 | 6 | 462 |
| | | | | | |

LIGHT PROTECTIVE COATINGS



CORROSTOP BRILLANTE

ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.





| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 481133 | CORROSTOP BR BLANCO | 0,75L | 5601106243992 | 6 | 462 |
| 481134 | CORROSTOP BR BLANCO | 4L | 5601106244005 | 1 | 100 |
| 481135 | CORROSTOP BR VERDE | 0,75L | 5601106244012 | 6 | 462 |
| 481136 | CORROSTOP BR VERDE | 4L | 5601106244029 | 1 | 100 |
| 481137 | CORROSTOP BR NEGRO | 0,75L | 5601106244036 | 6 | 462 |
| 481138 | CORROSTOP BR NEGRO | 4L | 5601106244043 | 1 | 100 |
| 481139 | CORROSTOP BR GRIS PLATA | 0,75L | 5601106244050 | 6 | 462 |
| 481140 | CORROSTOP BR GRIS PLATA | 4L | 5601106244067 | 1 | 100 |
| 481141 | CORROSTOP BR ANTRACITA | 0,75L | 5601106244074 | 6 | 462 |
| 481142 | CORROSTOP BR ANTRACITA | 4L | 5601106244081 | 1 | 100 |
| 481143 | CORROSTOP BR MARRON | 0,75L | 5601106244098 | 6 | 462 |
| 481144 | CORROSTOP BR GRIS PERLA | 0,75L | 5601106244104 | 6 | 462 |
| 481145 | CORROSTOP BR ORO | 0,75L | 5601106244111 | 6 | 462 |
| 481146 | CORROSTOP BR ROJO | 0,75L | 5601106244128 | 6 | 462 |
| 481147 | CORROSTOP BR AZUL | 0,75L | 5601106244135 | 6 | 462 |
| 481148 | CORROSTOP BR AMARILLO | 0,75L | 5601106244142 | 6 | 462 |



CORROSTOP MATE


ESMALTE ALQUÍDICO ANTI-CORROSIVO

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.



Repintado: 16h

13m²/L/por capa





| CÓI | DIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| | 480663 | CORROSTOP MATE BLANCO | 0,75L | 5601106243909 | 6 | 462 |
| | 480664 | CORROSTOP MATE BLANCO | 4L | 5601106243916 | 1 | 100 |
| | 480665 | CORROSTOP MATE GRIS | 0,75L | 5601106243923 | 6 | 462 |
| | 480666 | CORROSTOP MATE GRIS | 4L | 5601106243930 | 1 | 100 |
| | 480667 | CORROSTOP MATE NEGRO | 0,75L | 5601106243947 | 6 | 462 |
| | 480668 | CORROSTOP MATE NEGRO | 4L | 5601106243954 | 1 | 100 |

LIGHT PROTECTIVE COATINGS





FREITACCROCH NF

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE PARA SOPORTES VERTICALES, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS **EN DISPERSIÓN AQUOSA**

- Excelente adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos y superficies inorgánicas.
- Repintable con productos base acuosa o sintética.
- Adecuado para repintados.
- Especialmente desarrollado para ser recubierto con PPG VIKOTE 56 o SIGMADUR ONE.
- Anticorrosivo sobre metal limpio.

Al tacto: 1h



10-12m²/L/por capa



METALES

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 463734 | FREITACCROCH NF BLANC | 1L | 3479274637347 | 4 | 420 |
| 463735 | FREITACCROCH NF BLANC | 3L | 3479274637354 | 1 | 165 |
| 463738 | FREITACCROCH NF GRIS | 1L | 3479274637385 | 4 | 420 |
| 463739 | FREITACCROCH NF GRIS | 3L | 3479274637392 | 1 | 165 |



FREITAMARQUAGE

PINTURA ACRÍLICA PARA LA **SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS**

- Listo al uso.
- Fácil aplicación.
- Secado Ultra-Rápido.
- Aplicable en alto espesor.

Al tacto: 5min



Secado total: 30m



2-4m²/L/por capa







PAVIMENTOS

| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 317962 | FREITAMARQUAGE BLANCO | 5 | 3479273179626 | 1 | 72 |
| 317963 | FREITAMARQUAGE BLANCO | 10 | 3479273179633 | 1 | 30 |
| 317960 | FREITAMARQUAGE AMARILLO | 5 | 3479273179602 | 1 | 72 |
| 317961 | FREITAMARQUAGE AMARILLO | 10 | 3479273179619 | 1 | 30 |



TERRACRIL

PINTURA ACRÍLICA PARA **PAVIMENTOS DEPORTIVOS**

- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Lavable.
- Resistente al moho.

Al tacto: 1-2h












| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 472443 | TERRACRIL BLANCO | 4L | 5601106241325 | 1 | 96 |
| 472444 | TERRACRIL BLANCO | 15L | 5601106241332 | 1 | 22 |
| 440787 | TERRACRIL ROJO TENIS | 4L | 5601106239209 | 1 | 96 |
| 440788 | TERRACRIL ROJO TENIS | 15L | 5601106239216 | 1 | 22 |
| 440785 | TERRACRIL VERDE TENIS | 4L | 5601106239186 | 1 | 96 |
| 440786 | TERRACRIL VERDE TENIS | 15L | 5601106239193 | 1 | 22 |
| 440783 | TERRACRIL GRIS MEDIO | 4L | 5601106239162 | 1 | 96 |
| 440784 | TERRACRIL GRIS MEDIO | 15L | 5601106239179 | 1 | 22 |



CHROMATIC®

es la herramienta de referencia para profesionales de la pintura. Chromatic® ofrece colores creativos y soluciones expertas para proyectos sostenibles com alto contenido decorativo. Chromatic® ha sido diseñado para optimizar los colores de la experiencia profesional, lo que le permite desarrollar sus proyectos y asesorar mejor sus clientes.







COLORANTES CHROMATIC

COLORANTES PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO CHROMATIC SYSTEM®

 La implantación de la tecnología Chromatic System® garantiza la máxima opacidad, precisión y reproducción del color, así como su durabilidad y una oferta inigualable e infinita de colores.



| | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|--------|--|-----------|---------------|-----------|------------|
| 315502 | AB COLORANTE WB BLACK LOWC UZL | 1L | 8716242677727 | 6 | 312 |
| 315500 | AB COLORANTE WB BLACK UZZ | 1L | 8716242677703 | 6 | 312 |
| 315503 | AB COLORANTE WB BLUE LC UBL | 1L | 8716242677734 | 6 | 312 |
| 315504 | AB COLORANTE WB BLUE UBB | 1L | 8716242677741 | 6 | 312 |
| 315505 | AB COLORANTE WB BLUISH RED OX URB | 1L | 8716242677758 | 6 | 312 |
| 315506 | AB COLORANTE WB COBALT BLUE UBC | 1L | 8716242677765 | 6 | 312 |
| 315507 | AB COLORANTE WB GREEN UGG | 1L | 8716242677772 | 6 | 312 |
| 315509 | AB COLORANTE WB GREENISH YELLOW UYG | 1L | 8716242677789 | 6 | 312 |
| 315510 | AB COLORANTE WB MAGENTA LC UMM | 1L | 8716242677796 | 6 | 312 |
| 315511 | AB COLORANTE WB ORANGE U00 | 1L | 8716242677802 | 6 | 312 |
| 315513 | AB COLORANTE WB RED LOWC URL | 1L | 8716242677826 | 6 | 312 |
| 315512 | AB COLORANTE WB RED URR | 1L | 8716242677819 | 6 | 312 |
| 315514 | AB COLORANTE WB TRANSP RED OX URT | 1L | 8716242677833 | 6 | 312 |
| 315515 | AB COLORANTE WB VIOLET UVV | 1L | 8716242677840 | 6 | 312 |
| 315516 | AB COLORANTE WB YELLOW LC UYL | 1L | 8716242677857 | 6 | 312 |
| 315517 | AB COLORANTE WB YELLOW OX UYX | 1L | 8716242677871 | 6 | 312 |
| 315521 | AB COLORANTE WB YELLOW RED OX URY | 1L | 8716242677888 | 6 | 312 |
| 315522 | AB COLORANTE WB YELLOW UYY | 1L | 8716242677895 | 6 | 312 |
| 315501 | AB COLORANTE WB WHITE UWW | 1L | 8716242677710 | 6 | 312 |
| 315478 | AB COL SB BLACK POUCHE AZZ | 1L | 8716242677536 | 6 | 312 |
| 315479 | AB COL SB WHITE POUCHE AWW | 1L | 8716242677543 | 6 | 312 |
| 315480 | AB COL SB BLUE POUCHE ABB | 1L | 8716242677550 | 6 | 312 |
| 315481 | AB COL SB BL RED OX POUCHE ARB | 1L | 8716242677567 | 6 | 312 |
| 315482 | AB COL SB GREEN POUCHE AGG | 1L | 8716242677574 | 6 | 312 |
| 315483 | AB COL SB GREENISH YLW POUCHE AYG | 1L | 8716242677581 | 6 | 312 |
| 315484 | AB COL SB MAGENTA POUCHE AMM | 1L | 8716242677598 | 6 | 312 |
| 315485 | AB COL SB ORANGE POUCHE AOO | 1L | 8716242677604 | 6 | 312 |
| 315486 | AB COL SB RED POUCHE ARR | 1L | 8716242677611 | 6 | 312 |
| 315487 | AB COL SB VIOLET POUCHE AVV | 1L | 8716242677628 | 6 | 312 |
| 315488 | AB COL SB YELLOW OX POUCHE AYX | 1L | 8716242677635 | 6 | 312 |
| 315489 | AB COL SB YLW RED OX POUCHE ARY | 1L | 8716242677642 | 6 | 312 |
| 315490 | AB COL SB YELLOW POUCHE AYY | 1L | 8716242677659 | 6 | 312 |





COLORANTES TONEX

COLORANTES PARA EL SISTEMA TINTOMÉTRICO DYRUMATIC®



| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO | CAPACIDAD | EAN | UND. CAJA | UND. PALET |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 330034 | TONEX NN (AMARILLO) | 1L | 5702160026207 | 6 | 300 |
| 330035 | TONEX NI (AMARILLO EXTERIOR) | 1L | 5702160026214 | 6 | 300 |
| 330036 | TONEX NP (AMARILLO OXIDO) | 1L | 5702160026221 | 6 | 300 |
| 330038 | TONEX NT (AZUL) | 1L | 5702160026245 | 6 | 300 |
| 330039 | TONEX NG (VIOLETA) | 1L | 5702160026252 | 6 | 300 |
| 330040 | TONEX NX (VERDE) | 1L | 5702160026269 | 6 | 300 |
| 330041 | TONEX NQ (NARANJA) | 1L | 5702160026276 | 6 | 300 |
| 330042 | TONEX NS (ROJO) | 1L | 5702160026283 | 6 | 300 |
| 367088 | TONEX NE (ROJO EXTERIOR) | 1L | 5702160322514 | 6 | 300 |
| 330044 | TONEX NU (MAGENTA) | 1L | 5702160026306 | 6 | 300 |
| 330045 | TONEX NR (ROJO OXIDO) | 1L | 5702160026313 | 6 | 300 |
| 330046 | TONEX NL (AMBAR) | 1L | 5702160026320 | 6 | 300 |
| 330048 | TONEX NY (BLANCO) | 1L | 5702160026344 | 6 | 300 |
| 330049 | TONEX NW (NEGRO) | 1L | 5702160026351 | 6 | 300 |

CARTAS DE COLOR

MUESTRARIOS DE APLICACIÓN DE COLORES

• Muestrarios realizados en diferentes sistemas, que ofrecen muestras de colores fiables para su aplicación.



| CÓDIGO PRODUCTO | PRODUCTO |
|-----------------|-------------------------|
| 649083 | TACO CHROMATIC INTERIOR |



| CÓDIGO PRODUCTO | |
|-----------------|----------|
| 659212 | TACO NCS |





