

CATÁLOGO

2024



 **SEIGNEURIE**[®]
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

IMPRIMACIONES

Imprima Rapid	08
Taïga	08
Impriderme	08
Impritex	09
Silikamat D2 Fixateur	09
Pantiprim TT	09
Dyprolite	10
Imprimación para hierro	10

PINTURA INTERIOR

Elyopur Laque Mate	11
Evolutex BC Mate	11
Neomat Resist	12
Hermina Premium	12
Pantex BC Mate	12
Nature Eco	13
Practi Mat Aéreo	13
Elyopur Laque Satinado	14
Evolutex BC Satinado	14
Pantex BC Satinado	15
Practi Satinado	15
Evolutex BC Velours	15
Pantex BC Velours	16
Practi Velours	16

PINTURA INTERIOR / EXTERIOR

F-1000	17
F-500 Evolution	17
Super	18
Master	18

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

Silikamat D2	19
Perloxane TT	19
Pancrytex D2 Aéreo	19
Pancrytex TT	20
Perlance	20
Dycrilforce	21
Akrylmur	21
Mural Exterior	22
Garnytex Mat Aéreo	22
Garnytex Velours	22
Kubik'O	23
Crépitex TR 2.0	23
Hydrofuge Aqueux	23
Pantiflex Inter NPS	23
Pantifilm OS Mat	24
Garnotec Aéreo	24
Garnotec Structuré NPS	24

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilizante Transitable	25
Impermeabilizante Transitable Fibrado	25

ESMALTES

➤ Premior	26
➤ Primwood Rapid	27
➤ Primwood Aqua ADR	27
➤ Primwood Aqua Robust	27
➤ Hitt Brillante	28
➤ Hitt Satinado	28
➤ Hitt Mate	29
➤ Dyrulux	30
➤ Dyrulac	31
➤ Dymatt	31
➤ Soydor Rapid	32

MADERA

➤ S.O.R. 2 Extreme Spray	33
➤ Classic Fondo Matarcomas	34
➤ Multitratamiento	34
➤ Classic Mate	35
➤ Classic Satinado	36
➤ ADN Satinado	37
➤ Universal	38
➤ Intempérie	38
➤ Marítimo	39
➤ Pavidur	39
➤ Teca	39
➤ Deck Protect	40
➤ Tapa Poros	40
➤ Masilla para Madera	40
➤ Universal Aqua	41

PPG LIGHT PROTECTIVE COATINGS

METALES

➤ Freitacoch NF	42
➤ Corrostop Semi-Brillante	42
➤ Corrostop TT	43

PAVIMENTOS

➤ Terracril	43
➤ Freitamarquage	44

SISTEMA TINTOMÉTRICO

➤ Colorantes Chromatic®	46
➤ Colorantes Tonex	47
➤ Cartas de Color	47

PICTOGRAMAS UTILIZADOS

Etiquetas, Certificados, Tecnologías y Características del producto

Etiquetas:



La etiqueta EXCELL ZONE VERTE aporta garantías relativas a la inocuidad de la aplicación de pinturas en entornos sensibles vinculados al sector agroalimentario.

Certificados:



El etiquetado se divide en 4 clases que definen el nivel de emisión en el aire interior: **A+, A, B y C**. La clase **A+** indica el nivel de emisión más débil y, por tanto, mayor respeto por la calidad del aire interior.



Las etiquetas ecológicas garantizan un nivel de exigencia elevado en cuanto a la limitación del impacto de los productos sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, garantizando al mismo tiempo su nivel de rendimiento. Las dos etiquetas ecológicas son emitidas por AFNOR Certification en Francia:
- NF Environnement: etiqueta francesa
- EU Ecolabel: etiqueta europea
Ambas son una iniciativa de carácter voluntario del fabricante.

Tecnologías exclusivas:



BRS Barrera reforzada contra la suciedad

Desarrollada para las zonas más expuestas (puertas, barandillas, ventanas, zócalos), la tecnología BRS forma un escudo protector de la película contra la suciedad y las huellas de manos.



NPS Nanometric Painting System

Gracias a una materia prima específica que actúa sobre la microestructura de la superficie, la tecnología NPS confiere una estructura lisa y hermética que logra un sistema antiincrustante único.



LIGHT & EASY

La tecnología Light & Easy actúa sobre la densidad de la pintura y permite aligerar el peso del producto con cargas huecas, para facilitar su transporte y aplicación.



FAST DRYING*

Una tecnología exclusiva de secado *ultrarrápido que confiere a los productos un tiempo de recubrimiento muy corto y una incomparable resistencia a la lluvia.



AIR -PURIFYING

Esta tecnología purifica el aire ambiente gracias a sensores activos que fijan las moléculas de formaldehído y neutralizan su efecto nocivo para la salud.



ALL SEASONS*

La nueva tecnología *4 Estaciones permite aplicar la pintura en condiciones de frío y de calor (de 2 a 35 °C) y ofrece una extraordinaria adherencia incluso sobre sustratos húmedos.



BIO-BASED TECHNOLOGY

Basada en ingredientes de origen vegetal y materiales recuperados, la tecnología BIO-BASED reduce el uso de combustibles fósiles no renovables y contribuye a la lucha contra el calentamiento global.



ACTIVE PRO

La tecnología Active Pro confiere a los protectores de madera una mayor durabilidad frente a las agresiones de microorganismos, liberando el biocida cuando es más necesario.

Características del producto:



Beneficios



Resistencia al Lavado



Mate



Interior

Métodos de Aplicación



Rendimiento



Colores



Velours



Exterior



Espátula



Equipos de Proyección



Secado al Tacto



Incoloro



Satinado



Interior / Exterior



Brocha



Pulverizado



Repintado



Base Disolvente



Brillante



Marcado CE



Rodillo



Llana



Secado Total



Base Agua



Lasur



Pistola



Llana Dentada



Hydro-Pliolite®



Pliotec®



Resina 100% Acrílica



COV < 1g/l

CHROMATIC®

Carta Chromatic® Colores claros, medios y oscuros



Dyromatic®



Protección Antimoho



Reacción al fuego



Alta Elasticidad

CHROMATIC®

Carta Chromatic® Colores claros y medios

RAL Colores RAL

CERTIFICACIONES



Los productos de la gama **SEIGNEURIE** han obtenido las siguientes certificaciones y tecnologías que los hacen únicos y permiten una prescripción óptima en todo tipo de trabajos, siguiendo las normativas y exigencias que nos solicitan nuestros clientes día a día.

CALIDAD DE AIRE INTERIOR A+



IMPRIMACIONES

TAÏGA
SILIKAMAT D2 FIXATEUR
PANTIPRIM TT

PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN
EVOLUTEX BC MAT
EVOLUTEX BC VELOURS
EVOLUTEX BC SATIN
HERMINA PREMIUM
PANTEX BC MAT
PANTEX BC VELOURS
PANTEX BC SATIN
NATURE ECO
PRACTI MAT AÉRO
PRACTI VELOURS
PRACTI SATIN

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

SILIKAMAT D2
KUBIK'O

ESMALTES

PREMIOR MAT
PREMIOR SATIN
PREMIOR BRILLANT
PRIMWOOD RAPID
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST
TEXWOOD PREMIUM
SOYDOR RAPID
DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

MADERA

CLASSIC FONDO MATA CARCOMAS
MULTITRATAMIENTO

LIGHT PROTECTIVE COATINGS

FREITAMARQUAGE

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS ECOLABEL



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN
NEOMAT RESIST
HERMINA PREMIUM
NATURE ECO
PANTEX BC SATIN

NFe



PINTURA INTERIOR

EVOLUTEX BC MAT
EVOLUTEX BC VELOURS
EVOLUTEX BC SATIN
PANTEX BC MAT
PANTEX BC VELOURS
PANTEX BC SATIN
PRACTI MAT AÉRO
PRACTI VELOURS

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

HYDROFUGUE AQUEUX

EXCELL ZONE VERTE



PINTURA INTERIOR

ELYOPUR LAQUE MAT
ELYOPUR LAQUE SATIN

ESMALTES

PREMIOR MAT
PREMIOR SATIN
PREMIOR BRILLANT
PRIMWOOD AQUA ADR
PRIMWOOD AQUA ROBUST

RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO



PINTURA INTERIOR

EVOLUTEX BC MAT
EVOLUTEX BC SATIN
EVOLUTEX BC BRILLANT
KUBIK'O

MARCAO CE / ANTICARBONATACIÓN



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PANCRYTEX TT
DYCRILFORCE
PANTIFILM OS MAT
PANTIFLEX INTER NPS
KUBIK'O

REACCIÓN AL FUEGO



PINTURA INTERIOR / EXTERIOR

F-1000

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

MURAL EXTERIOR

ESMALTES

DYRULUX
DYRULAC
DYMATT

MADERA

BONDEX CLASSIC MATE
BONDEX CLASSIC SATINADO
MASILLA PARA MADERA

TECNOLOGÍA ALL SEASONS - TT



REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PANCRYTEX TT
PERLOXANE TT

TECNOLOGÍA LIGHT & EASY



PINTURA INTERIOR

PRACTI MAT AÉRO

REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PERLOXANE TT
PANCRYTEX D2 AÉRO
GARNYTEX MAT AÉRO

LA FUERZA DE UN LÍDER MUNDIAL AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES LOCALES



Protegemos y
embellecemos el mundo™

PPG Es un fabricante internacional que suministra pinturas, revestimientos y materiales especiales. PPG es reconocida por su saber hacer, innovación, estabilidad económica, compromiso con el desarrollo sostenible y respeto por los más altos estándares.

PPG Architectural Coatings diseña y produce pinturas de alto rendimiento, así como herramientas y servicios adaptados a cada tipo de cliente en los mercados profesionales y de consumo.

PPG Architectural Coatings ofrece a sus clientes un portfolio de marcas de prestigio, incluida Seigneurie®, reconocida como la referencia francesa para pinturas y recubrimientos destinados a los profesionales de la construcción.



PPG
está presente
en más de
75 países

SEIGNEURIE®, EL PODER DE UNA MARCA INTERNACIONAL

 **SEIGNEURIE®**
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

Número 1 en Francia en pinturas y revestimientos para la construcción, SEIGNEURIE® ofrece soluciones técnicas y estéticas para todos los proyectos de decoración de interiores y exteriores.

Seigneurie® cuenta con un equipo de más de 400 vendedores, técnicos e ingenieros en el oficio para brindar asesoramiento. Ofreciendo recomendaciones a los profesionales del mundo de la construcción.

Con más de 100 puntos de venta en España, 200 en Francia y 300 en África, Seigneurie® innova regularmente y realiza proyectos de prestigio en España y Portugal, así como en África y Asia.



**SEIGNEURIE®
se distribuye
en más de
20 países.**



IMPRIMA RAPID

IMPRIMACIÓN NUTRITIVA CONCENTRADA A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS DE SECADO RÁPIDO

- Uniformiza la absorción de los soportes.
- Para soportes alcalinos en interior.
- Excelente opacidad.
- **Aplicación sobre maderas como selladora de buen lijado.**

- Al tacto: 2h
- Repintado: 5h
- 8-10m²/L/por capa
- CHROMATIC
- Blanco

-
-
-
-
-
-
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
- FAST DRYING TECHNOLOGY
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
439476	IMPRIMA RAPID BLANCO	5L	3479274394769	1	100
439477	IMPRIMA RAPID BLANCO	15L	3479274394776	1	33



TAÏGA

IMPRIMACIÓN BLOQUEANTE DE MANCHAS SIN TENSION DE RESINAS CON ACEITES

- Posee una gran opacidad.
- Fácil aplicación.
- Aísla y oculta las manchas de hollín, humo, nicotina y humedad.
- **Aplicación húmedo sobre húmedo.**

- Al tacto: 25min
- Repintado: 24h o aplicación húmedo sobre húmedo
- 8-10m²/L/por capa
- CHROMATIC
- Blanco

-
-
-
-
-
-
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
326745	TAÏGA BLANCO	5L	3479273267453	1	100
326744	TAÏGA BLANCO	15L	3479273267446	1	33



IMPRIDERME

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA FIJADORA

- **Excelente fijador de fondos absorbentes y pulverulentos.**
- Blanco roto.
- Penetra en el soporte.
- Posible aplicación sobre soporte cerámico.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 24h
- 5-7m² /L/por capa
-
- Blanco

-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
226505	IMPRIDERME BLANCO	5L	3479271020630	1	100
226506	IMPRIDERME BLANCO	15L	3479271019917	1	33



IMPRITEX

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINAS HYDRO PLIOLITE®

- Mate mineral.
- Buena resistencia a las eflorescencias.
- Muy buena resistencia a la alcalinidad.
- Muy buena permeabilidad al vapor de agua.

Al tacto: 1h
 Repintado: 24h
 8-10m²/L/por capa
 CHROMATIC
 Blanco

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387102	IMPRITEX BLANCO	5L	3479273871025	1	100
249580	IMPRITEX BLANCO	15L	3479271038222	1	33



SILIKAMAT D2 FIXATEUR

IMPRIMACIÓN MINERAL FIJADORA DE SILICATO DE POTASIO

- Excelente penetración y fijación en soportes porosos, aplicado junto a Silikatmat D2.

Al tacto: 4h
 Repintado: 12h
 9-11m²/L/por capa
 CHROMATIC
 Incoloro

INT
 EXT

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
330742	SILIKAMAT D2 FIXATEUR	10L	3479273307425	1	36



PANTIPRIM TT

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PIGMENTADA, EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA TODAS LAS CLIMATOLOGÍAS (TOUS TEMPS)

- Imprimitión *Tous Temps*.
- **Secado rápido**, antes de lluvia 20 minutos.
- Repintable en el día, en tiempo cálido, frío y/o húmedo.
- Muy buena opacidad.
- Para su uso en interior y exterior.

Al tacto: 1h
 Repintado: 4-6h
 8-10m²/L/por capa
 CHROMATIC
 Blanco

INT
 EXT
 M

 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467276	PANTIPRIM TT	15L	3479274672768	1	33



DYPROLITE

IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA ACRÍLICA Y PLIOLITE

- Resistente a los álcalis.
- Regula la absorción del soporte.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena cubrición.

- Al tacto: 1h-2h
- Repintado: 4h
- 7-9m²/L/por capa
- Blanco

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
428080	DYPROLITE BLANCO	4L	8425385901742	1	96
428081	DYPROLITE BLANCO	15L	8425385901759	1	33



IMPRIMACIÓN PARA HIERRO

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE SECADO RÁPIDO

- Excelente protección anticorrosiva.
- Secado rápido.
- Buena adherencia.

- Al tacto: 30min
- Repintado: 2h-3h
- 12m²/L/por capa
- Gris Óxido Rojo

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
366781	IMPRIMACIÓN PARA HIERRO GRIS	0,75L	5601106173015	6	462
366780	IMPRIMACIÓN PARA HIERRO GRIS	5L	5601106173039	1	75
366783	IMPRIMACIÓN PARA HIERRO ÓXIDO ROJO	0,75L	5601106173022	6	462
366782	IMPRIMACIÓN PARA HIERRO ÓXIDO ROJO	5L	5601106173046	1	75



ELYOPUR LAQUE MATE

PINTURA LACA ACRÍLICA MATE

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 6h
- 10-14m²/L/por capa
- Clase 1
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
397475	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	1L	3479273974757	4	420
394012	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	3L	3479273940127	1	165
397478	ELYOPUR LAQUE MATE BLANCO/SEP	10L	3479273974788	1	44
399376	ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO	1L	3479273993765	4	420
399377	ELYOPUR LAQUE MATE BASE SETO	3L	3479273993772	1	165



EVOLUTEX BC MATE

PINTURA MIXTA ACRÍLICA Y ALQUÍDICA MATE CON RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

- Muy buena aplicación dado su amplio tiempo abierto de trabajo.
- Buena opacidad.
- Con aditivo protector de la película contra el desarrollo de microorganismos.
- Excelente rendimiento.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h
- 10-12m²/L/por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463947	EVOLUTEX BC MATE BLANC/SEP	1L	3479274639471	4	420
463948	EVOLUTEX BC MATE BLANC/SEP	5L	3479274639488	1	100
463949	EVOLUTEX BC MATE BLANC/SEP	15L	3479274639495	1	33
463952	EVOLUTEX BC MATE BASE SETO	1L	3479274639525	4	420
463953	EVOLUTEX BC MATE BASE SETO	5L	3479274639532	1	100
463954	EVOLUTEX BC MATE BASE SETO	15L	3479274639549	1	33



NEOMAT RESIST

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE PROFUNDO

- Alta resistencia al frote y al enlustrado, ideal para espacios de alto tránsito y de roces.
- Máxima lavabilidad Clase 1.**
- Fácil aplicación con acabados sin empalmes ni retoques.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 4h
- 8-9m²/L/por capa
- Clase 1
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
461088	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	1L	3479274610883	6	396
461090	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	3L	3479274610906	1	112
461091	NEOMAT RESIST BLANC/SEP	15L	3479274610913	1	22
461093	NEOMAT RESIST BASE SETO	1L	3479274610937	6	396
461094	NEOMAT RESIST BASE SETO	3L	3479274610944	1	112
461096	NEOMAT RESIST BASE SETO	15L	3479274610968	1	22



HERMINA PREMIUM

PINTURA ACRÍLICA MATE CON SILOXANOS

- Mate profundo.
- Excelente opacidad.
- Acabado de alta calidad.
- Muy buena blancura.
- Posible aplicación monocapa.**

- Al tacto: 30min
- Repintado: 6h
- Monocapa: 6-8m²/L/por capa
2 Capas: 8-12m²/L/por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
330789	HERMINA PREMIUM	5L	3479273307890	1	100
330788	HERMINA PREMIUM	15L	3479273307883	1	33



PANTEX BC MATE

PINTURA ACRÍLICA MATE DE ALTA CALIDAD

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Buena blancura.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h
- 9-12m²/L/por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470310	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	1	3479274703103	4	420
470311	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	5	3479274703110	1	100
470312	PANTEX BC MATE BLANC/SEP	15	3479274703127	1	33
470719	PANTEX BC MATE BASE SETO	1	3479274707194	4	420
470720	PANTEX BC MATE BASE SETO	5	3479274707200	1	100
470721	PANTEX BC MATE BASE SETO	15	3479274707217	1	33



NATURE ECO

PINTURA VINÍLICA MATE ECOLÓGICA

- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Buena lavabilidad.
- Resistente al moho.

- Al tacto: 30min
- Repintado: 4h
- 12-16m²/L/por capa
- Clase 2
- Blanco

- INT
- M
-
- EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
- A+
- CON PROTECCIÓN ANTIMOHO
- Ecolabel

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
443366	NATURE ECO BLANCO	15L	5601106240618	1	33



PRACTI MAT AÉRO

PINTURA MATE ALIGERADA CON RESINAS SINTÉTICAS Y SILOXANOS

- Buena opacidad.
- Fácil mantenimiento y aplicación.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 6h
- 8-9m²/L/por capa
- Clase 2
- CHROMATIC Blanco

- INT
- M
-
- EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
- A+
- NF
- LIGHT & EASY
- COVE1g/l

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
389726	PRACTI MATE AÉRO BLANCO	15L	3479273897261	1	33





ELYOPUR LAQUE SATINADO

PINTURA LACA ACRÍLICA SATINADA

- Pintura-laca respetuosa con la salud y el medio ambiente.
- Reduce la concentración de **formaldehído**.
- Alta opacidad.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 6h
- 11-13m²/L/por capa
- Clase 1
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
397476	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	1L	3479273974764	4	420
394013	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	3L	3479273940134	1	165
397479	ELYOPUR LAQUE SATINADO BLANCO/SEP	10L	3479273974795	1	44
397935	ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO	1L	3479273979356	4	420
397936	ELYOPUR LAQUE SATINADO BASE SETO	3L	3479273979363	1	165



EVOLUTEX BC SATINADO

PINTURA MIXTA ACRÍLICA Y ALQUÍDICA SATINADA CON RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

- Muy buena aplicación dado su amplio tiempo abierto de trabajo.
- Buena opacidad.
- Con aditivo protector de la película contra el desarrollo de microorganismos.
- Excelente rendimiento.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h
- 12-14m²/L/por capa
- Clase 1
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463962	EVOLUTEX BC SATINADO BLANC/SEP	1L	3479274639624	4	420
463963	EVOLUTEX BC SATINADO BLANC/SEP	5L	3479274639631	1	100
463964	EVOLUTEX BC SATINADO BLANC/SEP	15L	3479274639648	1	33
463965	EVOLUTEX BC SATINADO BASE SETO	1L	3479274639655	4	420
463966	EVOLUTEX BC SATINADO BASE SETO	5L	3479274639662	1	100
463967	EVOLUTEX BC SATINADO BASE SETO	15L	3479274639679	1	33



PANTEX BC SATINADO

PINTURA VINÍLICA SATINADA

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Fácil mantenimiento y aplicación.
- Aplicable en estancias con cierto grado de humedad ambiental, así como soporte de fibra de vidrio o papel pintado.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 6h
- 10-12m²/L por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

INT
S
Emissiones en el aire interior: A+
EU Ecolabel

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470301	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	1	3479274703011	4	420
470302	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	5	3479274703028	1	100
470303	PANTEX BC SATINADO BLANC/SEP	15	3479274703035	1	33
470722	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	1	3479274707224	4	420
470723	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	5	3479274707231	1	100
470724	PANTEX BC SATINADO BASE SETO	15	3479274707248	1	33



PRACTI SATINADO

PINTURA ACRÍLICA SATINADA

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buen acabado en pistola.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 6h
- 7-9m²/L por capa
- Clase 2
- Base: Blanco

INT
S
Emissiones en el aire interior: A+
EU Ecolabel

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
352829	PRACTI SATIN	5L	3479273528295	1	100
352828	PRACTI SATIN	15L	3479273528288	1	33



EVOLUTEX BC VELOURS

PINTURA MIXTA ACRÍLICA Y ALQUÍDICA DE ASPECTO SEDOSO CON RESINAS DE ORIGEN BIOLÓGICO

- Muy buena aplicación dado su amplio tiempo abierto de trabajo.
- Buena opacidad.
- Con aditivo protector de la película contra el desarrollo de microorganismos.
- Excelente rendimiento.
- Aplicación **HÚMEDO SOBRE HÚMEDO**.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h o aplicación húmedo sobre húmedo
- 10-12m²/L por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SETO
Blanco CHROMATIC

INT
V
Emissiones en el aire interior: A+
NF
Bio-based Technology
COV < 1g/l

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463955	EVOLUTEX BC VELOURS BLANC/SEP	1L	3479274639556	4	420
463956	EVOLUTEX BC VELOURS BLANC/SEP	5L	3479274639563	1	100
463957	EVOLUTEX BC VELOURS BLANC/SEP	15L	3479274639570	1	33
463958	EVOLUTEX BC VELOURS BASE SETO	1L	3479274639587	4	420
463959	EVOLUTEX BC VELOURS BASE SETO	5L	3479274639594	1	100
463960	EVOLUTEX BC VELOURS BASE SETO	15L	3479274639600	1	33



PANTEX BC VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE SEDOSO

- Alta opacidad.
- No marca los empalmes y rodillazos.
- Excelente resistencia a la abrasión húmeda.
- Máxima lavabilidad.
- Fácil aplicación.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 4h
- 8-11m²/L/por capa
- Clase 1
- Base: SEP / SETO
- Blanco
-

-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470304	PANTEX BC VELOURS BLANC	1L	3479274703042	4	420
470305	PANTEX BC VELOURS BLANC	5L	3479274703059	1	100
470306	PANTEX BC VELOURS BLANC	15L	3479274703066	1	33
470307	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	1L	3479274703073	4	420
470308	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	5L	3479274703080	1	100
470309	PANTEX BC VELOURS BASE SEP	15L	3479274703097	1	33
470694	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	1L	3479274706944	4	420
470695	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	5L	3479274706951	1	100
470696	PANTEX BC VELOURS BASE SETO	15L	3479274706968	1	33



PRACTI VELOURS

PINTURA ACRÍLICA CON ACABADO MATE SEDOSO

- Fácil aplicación.
- Fácil mantenimiento.
- Buena opacidad.
- Puede aplicarse sobre revestimientos murales de fibra de vidrio.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 6h
- 8-10m²/L/por capa
- Clase 2
- CHROMATIC
- Blanco

-
-
-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
352831	PRACTI SEDA VELOURS	5L	3479273528318	1	100
352830	PRACTI SEDA VELOURS	15L	3479273528301	1	33



F-1000

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Muy buena cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- **Reacción al fuego: B-s1, d0.**
- **Certificado de Resistencia a Químicos.**

- Al tacto: 30min
- Repintado: 4h
- 8-12m²/L/por capa
- Clase 2
- Base: 10/30

Blanco

CHROMATIC



B-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
427962	F-1000 BLANCO	0,75L	8425385900585	6	432
427963	F-1000 BLANCO	4L	8425385900592	1	96
427964	F-1000 BLANCO	15L	8425385900608	1	33
472531	F-1000 BASE 10	0,75L	5601106242209	6	432
472532	F-1000 BASE 10	4L	5601106242216	1	96
472533	F-1000 BASE 10	15L	5601106242223	1	33
472528	F-1000 BASE 30	0,75L	5601106242179	6	432
472529	F-1000 BASE 30	4L	5601106242186	1	96
472530	F-1000 BASE 30	15L	5601106242193	1	33



F-500 EVOLUTION

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Máxima cubrición.
- Muy buena lavabilidad.
- Impermeable al agua líquida.
- Permeabilidad al vapor de agua.

- Al tacto: 30min
- Repintado: 3h
- 7-10m²/L/por capa
- Clase 2
- Blanco

Blanco

CHROMATIC



B-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472525	F-500 EVOLUTION	0,75L	5601106242148	6	432
472526	F-500 EVOLUTION	4L	5601106242155	1	96
472527	F-500 EVOLUTION	15L	5601106242162	1	33



SUPER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Excelente blancura.
- Excelente cubrición.
- Lavable.

- Al tacto: 30min
- Repintado: 4h
- 12-16m²/L/por capa
- Clase 3
- Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
428083	SUPER BLANCO	15L	8425385901773	1	33



MASTER

PINTURA ACRÍLICA MATE

- Buena blancura.
- Buena cubrición.
- Lavable.
- Buen acabado en superficies porosas.

- Al tacto: 30min
- Repintado: 3h
- 5-7m²/L/por capa
- Clase 3
- Blanco



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472445	MASTER	4L	5601106241349	1	96
472446	MASTER	15L	5601106241356	1	33





SILIKAMAT D2

REVESTIMIENTO MINERAL A BASE DE SOL-SILICATO DE POTASIO

- Buena cubrición.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Gran durabilidad y excelente resistencia a la intemperie.
- **Válido para interior.**

- Al tacto: 2h
- Repintado: 4h
- 5-7m²/L por capa
- Clase 2
- Base: SEP / SET1
- Blanco
-

INT
EXT
M
A+

CHROMATIC DANS L'AIR INTERIEUR

A+ A B C

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
431855	SILIKAMAT D2 BLANCO/SEP	15L	3479274318550	1	30
431856	SILIKAMAT D2 BASE SET1	15L	3479274318567	1	30



PERLOXANE TT

REVESTIMIENTO DE ASPECTO MATE MINERAL CON RESINAS DE SILOXANO

- Cualquier climatología y todos los soportes.
- Secado rápido.
- Repintado en un mismo día en tiempo frío/húmedo y con calor.
- Adherencia sobre soporte con condensación.
- Producto aligerado *Light & Easy*.
- **Máxima transpirabilidad y resistencia.**

- Al tacto: 20min
- Repintado: 5h
- 7-8m²/L por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
-

EXT
M

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

FAST DRYING TECHNOLOGY

LIGHT & EASY

ALL SEASONS

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
436612	PERLOXANE TT BLANCO/SEP	5L	3479274366124	1	100
428434	PERLOXANE TT BLANCO/SEP	15L	3479274284343	1	33
436481	PERLOXANE TT BASE SET1	15L	3479274364816	1	33



PANCRYTEX D2 AÉRO

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®

- Excelente adherencia al soporte.
- Resistencia extraordinaria a la intemperie.
- Deja respirar el soporte.
- Buen secado, lo que permite una gran seguridad de ejecución en obra.
- Producto aligerado *Light & Easy*.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 12h
- 6-8m²/L por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
-

EXT
M

LIGHT & EASY

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

Hydro PLIOLITE®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
429247	PANCRYTEX D2 AERO BLANCO/SEP	5L	3479274292478	1	100
389693	PANCRYTEX D2 AERO BLANCO/SEP	15L	3479273896936	1	33
430546	PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1	5L	3479274305468	1	100
389694	PANCRYTEX D2 AERO BASE SET1	15L	3479273896943	1	33



PANCRYTEX TT

REVESTIMIENTO MATE CON RESINAS ACRÍLICAS EXCLUSIVAS

- Cualquier climatología y todos los soportes.
- Secado rápido.
- Repintado en un mismo día en tiempo frío/húmedo y con calor.
- Adherencia sobre soporte con condensación.
- **Resistente a la carbonatación del hormigón.**

- Al tacto: 20min
- Repintado: 5h
- 6-8m²/L/por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
- CHROMATIC

- EXT
- M
- Water drop icon
- Tools icon
- CE
- FAST DRYING TECHNOLOGY
- ALL SEASONS
- CON PROTECCIÓN ANTIMONIO®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
428341	PANCRYTEX TT BLANCO/SEP	5L	3479274283414	1	100
398536	PANCRYTEX TT BLANCO/SEP	15L	3479273985364	1	33
426859	PANCRYTEX TT BASE SET1	5L	3479274268596	1	100
426858	PANCRYTEX TT BASE SET1	15L	3479274268589	1	33



PERLANE

REVESTIMIENTO MATE MINERAL ACRÍLICO Y POLYSILOXANO

- Buena resistencia a la intemperie y baja sensibilidad a la contaminación.
- Excelente permeabilidad al vapor de agua gracias a su emulsión hidrófoba.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 4-8m²/L/por capa
- Base: SEP / SET1
- Blanco
- CHROMATIC

- EXT
- M
- Water drop icon
- Tools icon
- CON PROTECCIÓN ANTIMONIO®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
269499	PERLANE BASE BLANCO/SEP	5L	3479271045060	1	100
269500	PERLANE BASE BLANCO/SEP	15L	3479271045077	1	33
269503	PERLANE BASE SET1	5L	3479271045107	1	100
269504	PERLANE BASE SET1	15L	3479271045114	1	33




DYCRILFORCE

REVESTIMIENTO DE ASPECTO MATE 100% ACRÍLICO

- Buena retención del color.
- Excelente aplicabilidad.
- Repelente al agua.
- Buena opacidad.
- Buena resistencia a los hongos y a las algas.
- Gran durabilidad.
- **Resistente a la carbonatación del hormigón.**

- Al tacto: 1h
- Repintado: 4h
- 10-15m²/L/por capa
- Base: 10/30



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367383	DYCRILFORCE BLANCO	5L	5601106213674	1	75
367384	DYCRILFORCE BLANCO	15L	5601106213681	1	33
472496	DYCRILFORCE BASE 10	5L	5601106241851	1	75
472497	DYCRILFORCE BASE 10	15L	5601106241868	1	33
472492	DYCRILFORCE BASE 30	5L	5601106241813	1	75
472493	DYCRILFORCE BASE 30	15L	5601106241820	1	33



AKRYLMUR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE ASPECTO MATE

- Excelente blancura.
- Buena lavabilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Pintura con resistencia al desarrollo de microorganismos (hongos).

- Al tacto: 30min
- Repintado: 4h
- 8-12m²/L/por capa
- Clase 2



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
464033	AKRYLMUR BLANCO	4L	5601106239612	1	96
464034	AKRYLMUR BLANCO	15L	5601106239629	1	33
473028	AKRYLMUR BASE 10	4L	5601106242537	1	96
472495	AKRYLMUR BASE 10	15L	5601106242735	1	33
472494	AKRYLMUR BASE 30	4L	5601106242742	1	96
472521	AKRYLMUR BASE 30	15L	5601106242759	1	33
464084	AKRYLMUR TIERRA	4L	5601106239674	1	96
464085	AKRYLMUR TIERRA	15L	5601106239681	1	33
464086	AKRYLMUR ROJO	4L	5601106239698	1	96
464087	AKRYLMUR ROJO	15L	5601106239704	1	33
464088	AKRYLMUR MOSTAZA	4L	5601106239711	1	96
464089	AKRYLMUR MOSTAZA	15L	5601106239728	1	33
464090	AKRYLMUR ARENA	4L	5601106239735	1	96
464091	AKRYLMUR ARENA	15L	5601106239742	1	33



MURAL EXTERIOR

REVESTIMIENTO ACRÍLICO MATE

- Excelente blancura.
- Buena cubrición.
- Alta resistencia al exterior.
- Buena adherencia.
- **Reacción al fuego: B-s1, d0.**

- Al tacto: 30min
- Repintado: 2h
- 6-8m²/L por capa
- Clase 3
- Base: 30
Blanco



-
-
-
-
-
-
-

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO®

B-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472461	MURAL EXTERIOR BLANCO	0,75L	5601106241509	6	432
472460	MURAL EXTERIOR BLANCO	4L	5601106241493	1	96
472462	MURAL EXTERIOR BLANCO	15L	5601106241516	1	33
472458	MURAL EXTERIOR BASE 30	0,69L	5601106241479	6	432
472457	MURAL EXTERIOR BASE 30	3,7L	5601106241462	1	96
472459	MURAL EXTERIOR BASE 30	13,9L	5601106241486	1	33



GARNYTEX MAT AÉRO

REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS Y SILOXANO

- Excelente resistencia a la intemperie y baja sensibilidad al ensuciamiento gracias a sus propiedades hidrófobas.
- Alto poder de cubrición.
- Buena flexibilidad.
- Enmascara el cuarteo superficial.
- Producto aligerado *Light & Easy*.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 7m²/L por capa
- Base: SEP / SET1
Blanco



-
-
-
-
-
-
-
-

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
429235	GARNYTEX MAT AERO BLANCO/SEP	5L	3479274292355	1	100
398669	GARNYTEX MAT AERO BLANCO/SEP	15L	3479273986699	1	33
429236	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	5L	3479274292362	1	100
421225	GARNYTEX MAT AERO BASE SET1 NV	15L	3479274212254	1	33



GARNYTEX VELOURS

REVESTIMIENTO SEMI ESPESO CON RESINAS ACRÍLICAS CON ACABADO MATE SEDOSO

- Buena resistencia a la intemperie.
- Enmascara el cuarteado superficial.
- Deja respirar el soporte.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 7m²/L por capa
- Base: SEP / SET1
Blanco



-
-
-
-
-
-
-

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
269000	GARNYTEX VELOURS BLANCO/SEP	5L	3479271043974	1	100
269001	GARNYTEX VELOURS BLANCO/SEP	15L	3479271043981	1	33
269004	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	5L	3479271044018	1	100
269005	GARNYTEX VELOURS BASE SET1	15L	3479271044025	1	33



KUBIK'O

LASUR ACRÍLICO PARA PROTEGER Y DECORAR EL HORMIGÓN

- Protege contra la carbonatación.
- Muestra la estructura natural de los soportes, gracias a la transparencia del producto.
- Aspecto satinado.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 12h
- 10 -16m² /L por capa
- CHROMATIC**
Incoloro

EXT
LS

CE
Marcado

EMISIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C

BIO-BASED TECHNOLOGY

EXCELL ZONE VERTÉ

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
268655	KUBIK'O	15L	3479271042953	1	33



CRÉPITEX TR 2.0

REVESTIMIENTO MATE MINERAL CON COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y SILOXANOS

- Protección del soporte de la intemperie.
- Buena permeabilidad al vapor de agua.
- Elevado poder de relleno.
- Disimula las irregularidades del soporte.
- Apto para terminación de SATE.

- Al tacto: 6h
- 2Kg/m²/por capa
- Base: SEP / SET1
Blanco **CHROMATIC**

EXT
M

CON PROTECCIÓN ANTIMOHO

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
216028	CRÉPITEX TR 2.0 BLANCO/SEP	13,736	3479277013629	1	33
236844	CRÉPITEX TR 2.0 BASE SET1	13,889	3479271027769	1	33



HYDROFUGE AQUEUX

TRATAMIENTO INCOLORO CON SILOXANOS PARA UNA PROTECCIÓN HIDRÓFUGA

- Mantiene el aspecto natural del material mientras lo impermeabiliza.
- Elimina los efectos nocivos de la penetración del agua (heladas, eflorescencias, ensuciamiento, etc.).

- Efecto repelente al agua óptimo: 6 a 10 días.
- 2-5m²/L por capa
- Incoloro

EXT

NF
REPERMÉABILISANT

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
369455	HYDROFUGE AQUEUX	20L	3479273694556	1	28



PANTIFLEX INTER NPS

CAPA INTERMEDIA ACRÍLICA PARA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

- Capa intermedia y de altas prestaciones de todos los sistemas de impermeabilización SEIGNEURIE para tratar grietas del soporte de hasta 2 mm.
- Protege de las filtraciones de agua.

- Repintado: 24h
- 0,210 a 0,680m²/L por capa
- CHROMATIC**
Blanco

EXT
S

CE
Marcado

NPS

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
381275	PANTIFLEX INTER NPS BLANCO	15L	3479273812752	1	33



PANTIFILM OS MAT

REVESTIMIENTO ELÁSTICO DE ASPECTO MATE PROFUNDO, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS Y POLISILOXANO EN DISPERSIÓN ACUOSA

- Aspecto mate profundo.
- Resistencia mejorada frente al ensuciamiento gracias al ligante siloxánico.
- Aplicado como revestimiento impermeabilizante, disimula el cuarteo superficial.
- Se ajusta a las fisuras del soporte.
- Máxima resistencia a la intemperie.
- Alta permeabilidad al vapor de agua.
- Conserva una flexibilidad excelente, incluso a temperaturas bajas.

Repintado: 3-4h
 0,340L/m²(400g/m²)
 Base: SEP / SET1
 Blanco **CHROMATIC**

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
269904	PANTIFILM OS MAT BLANC/SEP	15L	3479271047460	1	33
270230	PANTIFILM OS MAT BASE SET1	14,16L	3479271047651	1	33



GARNOTEC AÉRO MAT NPS

Revestimiento semi-espeso exterior mate, acrílico aligerado, a base de resinas Pliotec® en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Alta rentabilidad en sistemas decorativos y de impermeabilización.
- Resistencia excepcional al ensuciamiento.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Revestimiento elástico para fisuras.

Al tacto: 2h aprox.
 Repintado: 6-8h aprox.
 Pintura lisa: 7m²/L/capa
Revestimiento: 3m²/L/capa
 Base: SEP / SET1
 Blanco **CHROMATIC**

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
467275	GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP	5L	3479274672751	1	90
467274	GARNOTEC AERO MATE NPS BLANC/SEP	15L	3479274672744	1	33
467287	GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1	4,72L	3479274672874	1	90
467286	GARNOTEC AERO MATE NPS BASE SET1	14,2L	3479274672867	1	33



GARNOTEC STRUCTURÉ NPS

Revestimiento estructurado de aspecto granulado medio, a base de nanotecnología acrílica en dispersión acuosa, con tecnología anti-ensuciamiento (NPS)

- Resistencia excepcional a la suciedad y a la intemperie.
- Alta flexibilidad.
- Alta permeabilidad al vapor de agua (Transpirable).
- Se acomoda a la fisuración del soporte.
- Revestimiento elástico para fisuras.

Al tacto: 6h
 El revestimiento adquiere todas sus propiedades tras 2-3 semanas
 1,9 à 2,2 kg/m²
 Base: SEP / SET1
 Blanco **CHROMATIC**

EXT
 M

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
328508	GARNOTEC STRUCT NPS BLANC/SEP	15L	3479273285082	1	33
328510	GARNOTEC STRUCT NPS BASE SET1	14,7L	3479273285105	1	33



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE

**REVESTIMIENTO ELÁSTICO
FORMULADO CON BASE EN
COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS
EN DISPERSIÓN ACUOSA**

- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.




Al tacto: 5h



Repintado: 6-24h



1m²/L por capa



CHROMATIC

EXT

M



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
473188	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	0,75L	5601106242698	3	450
473192	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	4L	5601106242704	1	96
473209	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE BLANCO	15L	5601106242711	1	22
431324	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	0,75L	5601106237991	3	450
431327	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	4L	5601106238028	1	96
431330	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE GRIS	15L	5601106238059	1	22
431325	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	0,75L	5601106238004	3	450
431328	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	4L	5601106238035	1	96
431331	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE TEJA	15L	5601106238066	1	22



IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO

**REVESTIMIENTO ELÁSTICO
FORMULADO CON BASE EN
COPOLÍMEROS ESTIRENO-ACRÍLICOS
EN DISPERSIÓN ACUOSA**

- Gran resistencia a la fricción.
- Gran elasticidad.
- Resistente a la intemperie.




Al tacto: 5h



Repintado: 6-24h



1m²/L por capa



CHROMATIC

EXT

M



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472523	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO	4L	5601106242124	1	96
472524	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO BLANCO	15L	5601106242131	1	22
431318	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS	4L	5601106237939	1	96
431321	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO GRIS	15L	5601106237960	1	22
431319	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA	4L	5601106237946	1	96
431322	IMPERMEABILIZANTE TRANSITABLE FIBRADO TEJA	15L	5601106237977	1	22



PREMIOR

ESMALTE ACRÍLICO PREMIUM FORMULADO CON POLIURETANO

- Gran dureza.
- Mayor protección frente a cualquier degradación por suciedad y las huellas de las manos.
- Ausencia de retoques.
- Excelente tensión.

Secado al tacto Mate: 2h
 Secado al tacto Satinado: 1h
 Secado al tacto Brillante: 1-3h aprox.

Repintado Mate: 6h
 Repintado Satinado: 5h
 Repintado Brillante: 24h

12-14m²/L/por capa

Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC



MATE

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387029	PREMIOR MATE BLANCO	1L	3479273870295	6	396
387030	PREMIOR MATE BLANCO	3L	3479273870301	1	165
387031	PREMIOR MATE BLANCO	10L	3479273870318	1	27
387015	PREMIOR MATE BASE SEP	1L	3479273870158	6	396
387016	PREMIOR MATE BASE SEP	3L	3479273870165	1	165
387017	PREMIOR MATE BASE SEP	10L	3479273870172	1	27
387026	PREMIOR MATE BASE SET1	1L	3479273870264	6	396
387027	PREMIOR MATE BASE SET1	3L	3479273870271	1	165

SATINADO

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387133	PREMIOR SATINADO BLANCO	1L	3479273871339	6	396
387135	PREMIOR SATINADO BLANCO	3L	3479273871353	1	165
387136	PREMIOR SATINADO BLANCO	10L	3479273871360	1	27
387139	PREMIOR SATINADO BASE SEP	1L	3479273871391	6	396
387140	PREMIOR SATINADO BASE SEP	3L	3479273871407	1	165
387141	PREMIOR SATINADO BASE SEP	10L	3479273871414	1	27
387144	PREMIOR SATINADO BASE SET1	1L	3479273871445	6	396
387145	PREMIOR SATINADO BASE SET1	3L	3479273871452	1	165

BRILLANTE

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
387788	PREMIOR BRILLANTE BLANCO	1L	3479273877881	6	396
387033	PREMIOR BRILLANTE BLANCO	3L	3479273870332	1	132
387783	PREMIOR BRILLANTE BASE SEP	1L	3479273877836	6	396
387784	PREMIOR BRILLANTE BASE SEP	3L	3479273877843	1	165
387791	PREMIOR BRILLANTE BASE SET1	1L	3479273877911	6	396
387787	PREMIOR BRILLANTE BASE SET1	3L	3479273877874	1	165



PRIMWOOD RAPID

IMPRIMACIÓN Y ACABADO ALQUÍDICO MICROPOROSO DE SECADO RÁPIDO

- Monoproducto.
- Microporoso.
- Resistencia a la intemperie.
- **Imprimación antiremontes de taninos.**

Al tacto: 2h
 Repintado: 4h
 11-14m²/L por capa
 Base: SET2
 Blanco CHROMATIC

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
418520	PRIMWOOD RAPID BLANCO	1L	3479274185206	4	420
431887	PRIMWOOD RAPID BASE SET2	5L	3479274318871	1	72
394696	PRIMWOOD RAPID BLANCO	5L	3479273946969	1	100



PRIMWOOD AQUA ADR

IMPRIMACIÓN Y ACABADO MICROPOROSO MATE-SEDOSO CON RESINAS ACRÍLICAS ACUOSAS

- Resistencia a la intemperie.
- Microporoso.
- Gran dureza.
- Buena adherencia.
- **Imprimación para soportes de madera.**

Al tacto: 3h
 Repintado: 8h
 10-14m²/L por capa
 Base: SET1
 Blanco CHROMATIC

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
468849	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	1L	3479274688493	4	420
468846	PRIMWOOD AQUA ADR BLANC	5L	3479274688462	1	90
468850	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	1L	3479274688509	4	420
468848	PRIMWOOD AQUA ADR BASE SET1	5L	3479274688486	1	90



PRIMWOOD AQUA ROBUST

IMPRIMACION Y ACABADO ACRÍLICO MICROPOROSO, EN DISPERSIÓN ACUOSA SATINADO

- Alta flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Muy bueno poder de relleno.
- Buena opacidad.
- **Óptimo como acabado para sistemas de madera en exterior.**

Al tacto: 3h aprox.
 Repintado: 8h aprox.
 8-12m²/L por capa
 Base: SEP / SET1
 Blanco CHROMATIC

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
468835	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC	1L	3479274688356	4	420
468836	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BLANC	5L	3479274688363	1	90
468838	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP	1L	3479274688387	4	420
468840	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO BASE SEP	5L	3479274688400	1	90
468843	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1	1L	3479274688431	4	420
468844	PRIMWOOD AQUA ROBUST SATINADO SET1	5L	3479274688448	1	90



HITT BRILLANTE

ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.

Al tacto: 2-3h
 Repintado: 4-6h
 10-12m²/L/por capa
 CHROMATIC
 Blanco Negro
 Base 10/30

INT
 B

 100% ACRÍLICO
 DYRUP

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367330	HITT BRILLANTE BLANCO	0,75L	5601106134047	6	462
367329	HITT BRILLANTE BLANCO	4L	5601106217399	1	100
367338	HITT BRILLANTE NEGRO	0,75L	5601106136096	6	462
367337	HITT BRILLANTE NEGRO	4L	5601106217832	1	100
472484	HITT BRILLANTE BASE 10	0,7L	5601106241738	6	462
472483	HITT BRILLANTE BASE 10	4L	5601106241721	1	100
472482	HITT BRILLANTE BASE 30	0,69L	5601106241714	6	462
472481	HITT BRILLANTE BASE 30	3,7L	5601106241707	1	100



HITT SATINADO

ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.

Al tacto: 2-3h
 Repintado: 4-6h
 10-12m²/L/por capa
 CHROMATIC
 Blanco Negro
 Base 10/30

INT
 S

 100% ACRÍLICO
 DYRUP

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367539	HITT SATINADO BLANCO	0,75L	5601106199510	6	462
367538	HITT SATINADO BLANCO	4L	5601106217405	1	100
367547	HITT SATINADO NEGRO	0,75L	5601106218105	3	462
367546	HITT SATINADO NEGRO	4L	5601106217894	1	100
472517	HITT SATINADO BASE 10	0,75L	5601106242063	6	462
472516	HITT SATINADO BASE 10	4L	5601106242056	1	100
472515	HITT SATINADO BASE 30	0,69L	5601106242049	6	462
472514	HITT SATINADO BASE 30	3,7L	5601106242032	1	100



HITT MATE


ESMALTE ACUOSO 100% ACRÍLICO

- Excepcional retención del color.
- Buen lacado y gran poder de cubrición.

 Al tacto: 2-3h
 Repintado: 4-6h
 10-12m²/L por capa
  CHROMATIC 
 Base 10/30 

     
100% ACRÍLICO
 DYRUP

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367518	HITT MATE BLANCO	0,75L	5601106206072	6	462
367517	HITT MATE BLANCO	4L	5601106217412	1	100
367524	HITT MATE NEGRO	0,75L	5601106218143	6	462
367523	HITT MATE NEGRO	4L	5601106217931	1	100
472512	HITT MATE BASE 10	0,75L	5601106242018	6	462
472511	HITT MATE BASE 10	4L	5601106242001	1	100
472510	HITT MATE BASE 30	0,69L	5601106241998	6	462
472509	HITT MATE BASE 30	3,7L	5601106241981	1	100





DYRULUX

ESMALTE ALQUÍDICO BRILLANTE

- Excelente conservación del brillo y color.
- Excelente lacado.
- Buena cubrición.
- Secado rápido.
- **Reacción al fuego: B-s2, d0.**

Al tacto: 4h
 Repintado: 7h
 12m²/L/por capa

Blanco	Gris Perla	Crema	Amarillo Vivo	Azul Brillante
Azul Marino	Verde Carruajes	Bermellon	Rojo Carruajes	Gamuza
Caoba	Aluminio	Negro	CHROMATIC	

Base 10/30

B-s2, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
366688	DYRULUX BLANCO	0,25L	5601106194645	6	1440
366687	DYRULUX BLANCO	0,75L	5601106194652	6	462
366686	DYRULUX BLANCO	4L	5601106194669	1	100
366698	DYRULUX NEGRO	0,25L	5601106194706	6	1440
366697	DYRULUX NEGRO	0,75L	5601106194713	6	462
366696	DYRULUX NEGRO	4L	5601106194720	1	100
366655	DYRULUX GRIS PERLA	0,25L	5601106194164	6	1440
366654	DYRULUX GRIS PERLA	0,75L	5601106194171	6	462
366657	DYRULUX CREMA	0,25L	5601106194225	6	1440
366656	DYRULUX CREMA	0,75L	5601106194232	6	462
366662	DYRULUX AMARILLO VIVO	0,25L	5601106194256	6	1440
366661	DYRULUX AMARILLO VIVO	0,75L	5601106194263	6	462
366665	DYRULUX AZUL BRILLANTE	0,25L	5601106194317	6	1440
366664	DYRULUX AZUL BRILLANTE	0,75L	5601106194324	6	462
366668	DYRULUX AZUL MARINO	0,25L	5601106194348	6	1440
366667	DYRULUX AZUL MARINO	0,75L	5601106194355	6	462
366674	DYRULUX VERDE CARRUAJES	0,25L	5601106194430	6	1440
366673	DYRULUX VERDE CARRUAJES	0,75L	5601106194447	6	462
366672	DYRULUX VERDE CARRUAJES	4L	5601106194454	1	100
366677	DYRULUX BERMELLON	0,25L	5601106194492	6	1440
366676	DYRULUX BERMELLON	0,75L	5601106194508	6	462
366679	DYRULUX ROJO CARRUAJES	0,25L	5601106194522	6	1440
366678	DYRULUX ROJO CARRUAJES	0,75L	5601106194539	6	462
366682	DYRULUX GAMUZA	0,25L	5601106194737	6	1440
366681	DYRULUX GAMUZA	0,75L	5601106194744	6	462
366685	DYRULUX CAOBA	0,25L	5601106194614	6	1440
366684	DYRULUX CAOBA	0,75L	5601106194621	6	462
366691	DYRULUX ALUMINIO	0,25L	5601106194676	6	1440
366690	DYRULUX ALUMINIO	0,75L	5601106194683	6	462
366689	DYRULUX ALUMINIO	4L	5601106194690	1	100
472434	DYRULUX BASE 10	0,75L	5601106241233	6	462
472433	DYRULUX BASE 10	4L	5601106241226	1	100
472432	DYRULUX BASE 30	0,75L	5601106241219	6	462
472431	DYRULUX BASE 30	4L	5601106241202	1	100




SOYDOR RAPID


ESMALTE ALQUÍDICO DE SECADO RÁPIDO

- Alto poder de relleno.
- Muy buena opacidad.
- Acabado de alta calidad estética.
- Secado rápido.
- Buena blancura.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 5h
- 14-16m²/L/por capa
- Base: SEP/SET1
- Blanco
- CHROMATIC



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
443921	SOYDOR RAPID EXTRA BLANC	1L	3479274439217	4	420
443922	SOYDOR RAPID EXTRA BLANC	3L	3479274439224	1	165
428052	SOYDOR RAPID BASE SEP	1L	3479274280529	4	420
428507	SOYDOR RAPID BASE SEP	3L	3479274285074	1	165
427604	SOYDOR RAPID BASE SET1	0,88L	3479274276041	6	396
428509	SOYDOR RAPID BASE SET1	2,64L	3479274285098	1	165





S.O.R. 2 EXTREME SPRAY

ESPRAY PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA

- Insecticida, anti-termitas.
- Acción preventiva y curativa.
- Compatible con todos los productos de acabado.

 Repintado: 1h

 Secado Total: 24 - 48h en ambiente ventilado

 400ml/m²

  Incoloro

 INT





CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
395653	SOR2 EXTREME SPRAY	0,4L	3261543956538	6	696





CLASSIC FONDO MATACARCOMAS

FONDO PROTECTOR PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA

- Insecticida.
- Fungicida.
- Anti-termitas.
- No mancha ni altera el color de la madera.

- Repintura: 1h
- Total: 72h
- Tratamiento preventivo: 5m²/L/por capa
Tratamiento curativo: 3m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
341880	CLASSIC FONDO MATACARCOMAS	0,75L	3261543103567	4	420
341881	CLASSIC FONDO MATACARCOMAS	5L	3261543103574	2	72



MULTITRATAMIENTO

FONDO PROTECTOR PARA EL TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MADERA

- Insecticida.
- Fungicida.
- Anti-termitas.
- No mancha ni altera el color de la madera.

- Entre Capas: 1h
- Total: 48h
- Tratamiento preventivo: 5m²/L/por capa
Tratamiento curativo: 3m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
341889	MULTITRATAMIENTO	0,75L	3261543105257	4	360
341890	MULTITRATAMIENTO	5L	3261543105264	2	72
341891	MULTITRATAMIENTO	25L	3261543105271	1	22



CLASSIC MATE

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.

Al tacto: 6h

Repintado: 16h

10-15m²/L/por capa



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
361637	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	0,75L	5702167024527	3	525
428311	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	2,5L	8716242949107	2	120
361636	PROTECTOR CLASSIC MATE INCOLORO 900	5L	5702167022349	2	80
361611	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	0,75L	5702167027030	3	525
428302	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	2,5L	8716242948889	2	120
361610	PROTECTOR CLASSIC MATE ROBLE 722	5L	5702167023315	2	80
361613	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	0,75L	5702167027290	3	525
428303	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	2,5L	8716242948902	2	120
361612	PROTECTOR CLASSIC MATE CAOBA OSCURO 725	5L	5702167027115	2	80
361615	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	0,75L	5702167024374	3	525
428304	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	2,5L	8716242948926	2	120
361614	PROTECTOR CLASSIC MATE CASTAÑO 726	5L	5702167023490	2	80
361617	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	0,75L	5702167024299	3	525
428305	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	2,5L	8716242948988	2	120
361616	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO OREGON 728	5L	5702167024114	2	80
361619	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	0,75L	5702167023803	3	525
428306	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	2,5L	8716242949008	2	120
361618	PROTECTOR CLASSIC MATE TECA 729	5L	5702167023988	2	80
361623	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	0,75L	5702167027450	3	525
428307	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	2,5L	8716242949022	2	120
361622	PROTECTOR CLASSIC MATE NOGAL 733	5L	5702167027375	2	80
361625	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	0,75L	5702167027603	3	525
428308	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	2,5L	8716242949046	2	120
361624	PROTECTOR CLASSIC MATE MACASSAR 738	5L	5702167027528	2	80
361627	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	0,75L	5702167027863	3	525
428309	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	2,5L	8716242949060	2	120
361626	PROTECTOR CLASSIC MATE PINO CALIFORNIA 743	5L	5702167027788	2	80
361635	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	0,75L	5702167023568	3	525
428310	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	2,5L	8716242949084	2	120
361634	PROTECTOR CLASSIC MATE NEGRO 890	5L	5702167024459	2	80



CLASSIC SATINADO

PROTECTOR PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Gran flexibilidad.
- Permeable al vapor del agua.

Al tacto: 6h

Repintado: 16h

10-15m²/L/por capa



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
361643	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5702167024787	3	525
361641	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	2,5L	5702167024602	2	120
361642	PROTECTOR CLASSIC SATINADO INCOLORO 900	5L	5702167022592	2	80
361646	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	0,75L	5702167024862	3	525
361644	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	2,5L	5702167024947	2	120
361645	PROTECTOR CLASSIC SATINADO ROBLE 901	5L	5702167022677	2	80
361649	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	0,75L	5702167026569	3	525
361647	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	2,5L	5702167025593	2	120
361648	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CAOBA OSCURO 902	5L	5702167022752	2	80
361652	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	0,75L	5702167026491	3	525
361650	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	2,5L	5702167025678	2	120
361651	PROTECTOR CLASSIC SATINADO CASTAÑO 903	5L	5702167025753	2	80
361655	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	0,75L	5702167025425	3	525
361653	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	2,5L	5702167025838	2	120
361654	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO OREGON 904	5L	5702167025913	2	80
361658	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	0,75L	5702167028426	3	525
361656	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	2,5L	5702167025265	2	120
361657	PROTECTOR CLASSIC SATINADO TECA 905	5L	5702167022837	2	80
361661	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	0,75L	5702167028679	3	525
361659	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	2,5L	5702167028754	2	120
361660	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NEGRO 906	5L	5702167028839	2	80
361664	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	0,75L	5702167025340	3	525
361662	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	2,5L	5702167025005	2	120
361663	PROTECTOR CLASSIC SATINADO NOGAL 907	5L	5702167025180	2	80
361667	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	0,75L	5702167028914	3	525
361665	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	2,5L	5702167029072	2	120
361666	PROTECTOR CLASSIC SATINADO MACASSAR 908	5L	5702167029157	2	80
361670	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	0,75L	5702167029232	3	525
361668	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	2,5L	5702167029317	2	120
361669	PROTECTOR CLASSIC SATINADO PINO CALIFORNIA 909	5L	5702167029492	2	80



ADN SATINADO

PROTECTOR ACUOSO CON RESINAS ALQUÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

- Protección contra los rayos UV.
- Repele al agua.
- Protección fungicida de la superficie.
- Buena capacidad de penetración y permeable al vapor del agua.


Al tacto: 30min

Repintado: 3h

8-10m²/L/por capa



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
421379	PROTECTOR ADN SATINADO INCOLORO 900	0,75L	8716242928997	3	525
421386	PROTECTOR ADN SATINADO INCOLORO 900	5L	8716242929000	2	80
421380	PROTECTOR ADN SATINADO MACASSAR 908	0,75L	8716242929062	3	525
421387	PROTECTOR ADN SATINADO MACASSAR 908	5L	8716242929215	2	80
429546	PROTECTOR ADN SATINADO NOGAL 907	0,75L	8716242945284	3	525
429547	PROTECTOR ADN SATINADO NOGAL 907	5L	8716242945307	2	80
429548	PROTECTOR ADN SATINADO CASTAÑO 903	0,75L	8716242945321	3	525
429549	PROTECTOR ADN SATINADO CASTAÑO 903	5L	8716242945345	2	80
421381	PROTECTOR ADN SATINADO CAOBA OSCURO 902	0,75L	8716242929086	3	525
421388	PROTECTOR ADN SATINADO CAOBA OSCURO 902	5L	8716242929239	2	80
421382	PROTECTOR ADN SATINADO ROBLE 901	0,75L	8716242929109	3	525
421389	PROTECTOR ADN SATINADO ROBLE 901	5L	8716242929253	2	80
421383	PROTECTOR ADN SATINADO TECA 905	0,75L	8716242929123	3	525
421390	PROTECTOR ADN SATINADO TECA 905	5L	8716242929277	2	80
421384	PROTECTOR ADN SATINADO WENGUÉ 922	0,75L	8716242929147	3	525
421391	PROTECTOR ADN SATINADO WENGUÉ 922	5L	8716242929291	2	80
421385	PROTECTOR ADN SATINADO PINO 928	0,75L	8716242929161	3	525
421392	PROTECTOR ADN SATINADO PINO 928	5L	8716242929314	2	80





UNIVERSAL

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS

- Buen lacado.
- Flexible.
- Resistencia contra las agresiones cotidianas.

Al tacto: 2-3h
 Repintado: 16h
 12-14m²/L/por capa

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367114	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,375L	5601106185001	6	660
367115	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5601106184967	6	462
367113	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO INCOLORO 900	4L	5601106184981	1	100
367103	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,375L	5601106184783	6	660
367104	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE MEDIO 760	0,75L	5601106184769	6	396
367105	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO NOGAL 761	0,375L	5601106184820	6	660
367106	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO NOGAL 761	0,75L	5601106184806	6	396
367108	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,375L	5601106184882	6	660
367109	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO ROBLE OSCURO 763	0,75L	5601106184844	6	396
367111	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,375L	5601106184943	6	660
367112	BARNIZ UNIVERSAL SATINADO CAOBA 764	0,75L	5601106184905	6	396
367127	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,375L	5601106185261	6	660
367128	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	5601106185223	6	462
367126	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE INCOLORO 900	4L	5601106185247	1	100
367116	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,375L	5601106185049	6	660
367117	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE MEDIO 760	0,75L	5601106185025	6	462
367118	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE NOGAL 761	0,375L	5601106185087	6	660
367119	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE NOGAL 761	0,75L	5601106185063	6	462
367121	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,375L	5601106185148	6	660
367122	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE ROBLE OSCURO 763	0,75L	5601106185100	6	462
367124	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,375L	5601106185209	6	660
367125	BARNIZ UNIVERSAL BRILLANTE CAOBA 764	0,75L	5601106185162	6	462



INTEMPÉRIE

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS URETANADAS PARA EXTERIOR

- Excelente lacado.
- Flexible.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Buena durabilidad del brillo.

Al tacto: 2-3h
 Repintado: 16h
 12-14m²/L/por capa
 Incoloro

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367140	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	0,75L	5601106185483	6	462
367139	BARNIZ INTEMPERIE SATINADO INCOLORO 900	4L	5601106185506	1	100
367148	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	5601106185643	6	462
367147	BARNIZ INTEMPERIE BRILLANTE INCOLORO 900	4L	5601106185667	1	100



MARÍTIMO

BARNIZ CON RESINAS ALQUÍDICAS Y POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA

- Ideal para ambientes marinos.
- Contiene filtros anti-UV.
- Excelente resistencia al desgaste, a la intemperie y a los rayos UV.

- Al tacto: 3-4h
- Repintado: 16h
- 12-14m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
388704	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	0,75L	5601106234150	6	462
388705	BARNIZ MARITIMO INCOLORO 900	2,5L	5601106234174	1	125



PAVIDUR

BARNIZ ACRÍLICO CON POLIURETANO PARA SUELOS Y PARQUETS

- Elevada dureza.
- Buena resistencia a los golpes y al desgaste.
- Lavable.

- Al tacto: 2h
- Repintado: 8h
- 12m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
382634	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	0,75L	3261543826343	4	504
382637	PAVIDUR BRILLANTE INCOLORO 900	4L	3261543826374	0	72
382635	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	0,75L	3261543826350	6	504
382639	PAVIDUR SATINADO INCOLORO 900	4L	3261543826398	0	72
382636	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	0,75L	3261543826367	6	504
382640	PAVIDUR MATE INCOLORO 900	4L	3261543826404	0	72



TECA

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE MADERAS EXÓTICAS Y TROPICALES

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Penetra en profundidad nutriendo la madera.
- Ideal para muebles de jardín.

- Al tacto: 6-12h
- Repintado: 24h
- 7-12m²/L/por capa
- Incoloro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
362014	ACEITE DE TECA INCOLORO	0,75L	5702160148206	6	504
362013	ACEITE DE TECA INCOLORO	4L	5702160148183	2	80



DECK PROTECT

ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y TARIMAS

- Hidrófugo.
- Resistencia a la intemperie.
- Preserva el aspecto natural de la madera.

- Al tacto: 3-5h
- Repintado: 24h
- 10-16m²/L/por capa
- Teca

-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
362016	DECK TECA 729	0,75L	5702160245608	3	525
362015	DECK TECA 729	4L	5702160245585	2	80



TAPA POROS

PREPARACIÓN DE MADERAS INTERIORES CON SECADO RÁPIDO

- Buen sellado.
- No altera el color de la madera.
- Regula la absorción de la madera.

- Al tacto: 30min-1h
- Repintado: 2h-4h
- 14-15m²/L/por capa
- Incoloro

-
-
-
-
-

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
367150	TAPA POROS INCOLORO	0,75L	5601106195925	6	462
367149	TAPA POROS INCOLORO	2,5L	5601106195932	1	125



MASILLA PARA MADERA

MASILLA CON MICROFIBRAS NATURALES PARA ALISAR, RELLENAR Y REGULARIZAR LA MADERA

- Secado rápido.
- Elevado grado de dureza.
- Adherencia y poder de relleno.
- Baja retracción durante el secado.
- Reacción al fuego: A2-s1, d0.

- Repintado: 3-4h aprox. (para 1mm de espesor)
- 1,45 a 1,65kg/m²/mm
- Blanco

-
-
-
- A2-s1, d0

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463546	MASILLA PARA MADERA	500G	5601106239575	4	648



UNIVERSAL AQUA

BARNIZ EN BASE ACUOSA PARA MADERA DE INTERIOR

- Secado rápido.
- Alta elasticidad.
- Bajo olor.
- Resistencia al riesgo.

- Al tacto: 1h
- Repintado: 2h a 4h
- Secado Total: 16 - 24h
- 12m²/L/por capa
- Incoloro
- Roble Medio
- Roble Oscuro



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
424115	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE INCOLORO	0,75L	5010426820156	6	504
424116	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE MEDIO	0,75L	5010426820163	6	504
424117	UNIVERSAL AQUA BRILLANTE ROBLE OSCURO	0,75L	5010426820170	6	504
424119	UNIVERSAL AQUA SATINADO INCOLORO	0,75L	5010426820187	6	504
424120	UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE MEDIO	0,75L	5010426820194	6	504
424121	UNIVERSAL AQUA SATINADO ROBLE OSCURO	0,75L	5010426820200	6	504
424118	UNIVERSAL AQUA MATE	0,75L	5010426820217	6	504





FREITACCROCH NF

IMPRIMACIÓN MULTIADHERENTE PARA SOPORTES VERTICALES, A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA

- Excelente adherencia sobre metales ferrosos y no ferrosos y superficies inorgánicas.
- Repintable con productos base acuosa o sintética.
- Adecuado para repintados.
- Especialmente desarrollado para ser recubierto con PPG VIKOTE 56 o SIGMADUR ONE.
- Flexible.
- **Anticorrosivo sobre metal limpio.**

Al tacto: 1h
 Repintado: 6h
 10-12m²/L/por capa



METALES

INT/EXT
 M

 ENHORS DANS L'AIR INTERIEUR
 A+ A B C

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
463734	FREITACCROCH NF BLANC	1L	3479274637347	4	420
463735	FREITACCROCH NF BLANC	3L	3479274637354	1	165
463738	FREITACCROCH NF GRIS	1L	3479274637385	4	420
463739	FREITACCROCH NF GRIS	3L	3479274637392	1	165




CORROSTOP SEMI BRILLANTE

ESMALTE ANTICORROSIVO FORMULADO A BASE DE RESINA ALQUÍDICA Y QUE CONTIENE PIGMENTOS INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN

- Imprimitación y acabado; 2en1.
- Aplicación directa al metal.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente cubrición.

Al tacto: 4h aprox.
 Repintado: 8h aprox.
 13m²/L/por capa



METALES

INT/EXT
 SB

 ENHORS DANS L'AIR INTERIEUR

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
470472	CORROSTOP LISO SB GRIS PERLA	0,75L	5601106239803	6	462
470473	CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA	0,25L	5601106239810	6	1440
470474	CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA	0,75L	5601106239827	6	462
470475	CORROSTOP LISO SB GRIS PLATA	4L	5601106239834	1	100
470476	CORROSTOP LISO SB ORO	0,75L	5601106239841	6	462
470477	CORROSTOP LISO SB ORO	0,75L	5601106239858	6	462
470478	CORROSTOP LISO SB AZUL	0,75L	5601106239865	6	462
470479	CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO	0,25L	5601106239872	6	1440
470480	CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO	0,75L	5601106239889	6	462
470481	CORROSTOP LISO SB VERDE OSCURO	4L	5601106239896	1	100
470483	CORROSTOP LISO SB ROJO	0,75L	5601106239902	6	462
470486	CORROSTOP LISO SB MARRON	0,75L	5601106239919	6	462
470487	CORROSTOP LISO SB BLANCO	0,25L	5601106239926	6	1440
470488	CORROSTOP LISO SB BLANCO	0,75L	5601106239933	6	462
470489	CORROSTOP LISO SB BLANCO	4L	5601106239940	1	100
470490	CORROSTOP LISO SB NEGRO	0,25L	5601106239957	6	1440
470491	CORROSTOP LISO SB NEGRO	0,75L	5601106239964	6	462
470492	CORROSTOP LISO SB NEGRO	4L	5601106239971	1	100
470493	CORROSTOP LISO SB AMARILLO	0,75L	5601106239988	6	462
470494	CORROSTOP LISO SB ANTRACITA	0,75L	5601106239995	6	462



CORROSTOP TT

ESMALTE ACUOSO ACRÍICO ANTICORROSIVO, DE APLICACIÓN DIRECTA A METALES LIGEROS Y METALES FERROSOS

- Imprimación y acabado.
- Aplicación directa sobre metal.
- Excelente adherencia y durabilidad.
- Alta elasticidad.

Al tacto: 2h

Repintado: 4h

14-15m²/L/por capa



METALES



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
443640	CORROSTOP TT BLANCO	0,75L	5996281087418	6	432
443641	CORROSTOP TT MARRÓN	0,75L	5996281087425	6	432
443642	CORROSTOP TT GRIS PLATA	0,75L	5996281087432	6	432
443643	CORROSTOP TT NEGRO	0,75L	5996281087340	6	432
443644	CORROSTOP TT VERDE OSCURO	0,75L	5996281087357	6	432



TERRACRIL

PINTURA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

- Buena cubrición.
- Fácil aplicación.
- Lavable.
- Resistente al moho.

Al tacto: 1-2h

Repintado: 4h

9-12m²/L/por capa



CHROMATIC

PAVIMENTOS



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
472443	TERRACRIL BLANCO	4L	5601106241325	1	96
472444	TERRACRIL BLANCO	15L	5601106241332	1	22
440787	TERRACRIL ROJO TENIS	4L	5601106239209	1	96
440788	TERRACRIL ROJO TENIS	15L	5601106239216	1	22
440785	TERRACRIL VERDE TENIS	4L	5601106239186	1	96
440786	TERRACRIL VERDE TENIS	15L	5601106239193	1	22
440783	TERRACRIL GRIS MEDIO	4L	5601106239162	1	96
440784	TERRACRIL GRIS MEDIO	15L	5601106239179	1	22



FREITAMARQUAGE

PINTURA ACRÍLICA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PAVIMENTOS

- Listo al uso.
- Fácil aplicación.
- **Secado Ultra-Rápido.**
- Aplicable en alto espesor.

- Al tacto: 5min
- Secado total: 30m
- 2-4m²/L/por capa
- Blanco
 - Amarillo Ral 1023

PAVIMENTOS



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
317962	FREITAMARQUAGE BLANCO	5	3479273179626	1	72
317963	FREITAMARQUAGE BLANCO	10	3479273179633	1	30
317960	FREITAMARQUAGE AMARILLO	5	3479273179602	1	72
317961	FREITAMARQUAGE AMARILLO	10	3479273179619	1	30





CHROMATIC®



La marca de color por excelencia Chromatic® es la herramienta de referencia para profesionales de la pintura. Chromatic® ofrece colores creativos y soluciones expertas para proyectos sostenibles con alto contenido decorativo. Chromatic® ha sido diseñado para optimizar los colores de la experiencia profesional, lo que le permite desarrollar sus proyectos y asesorar mejor sus clientes.




COLORANTES CHROMATIC

COLORANTES PARA SISTEMA TINTOMÉTRICO CHROMATIC SYSTEM®

- La implantación de la tecnología Chromatic System® garantiza la máxima opacidad, precisión y reproducción del color, así como su durabilidad y una oferta inigualable e infinita de colores.

CHROMATIC SYSTEM®

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
315502	AB COLORANTE WB BLACK LOWC UZL	1L	8716242677727	6	312
315500	AB COLORANTE WB BLACK UZZ	1L	8716242677703	6	312
315503	AB COLORANTE WB BLUE LC UBL	1L	8716242677734	6	312
315504	AB COLORANTE WB BLUE UBB	1L	8716242677741	6	312
315505	AB COLORANTE WB BLUISH RED OX URB	1L	8716242677758	6	312
315506	AB COLORANTE WB COBALT BLUE UBC	1L	8716242677765	6	312
315507	AB COLORANTE WB GREEN UGG	1L	8716242677772	6	312
315509	AB COLORANTE WB GREENISH YELLOW UYG	1L	8716242677789	6	312
315510	AB COLORANTE WB MAGENTA LC UMM	1L	8716242677796	6	312
315511	AB COLORANTE WB ORANGE UOO	1L	8716242677802	6	312
315513	AB COLORANTE WB RED LOWC URL	1L	8716242677826	6	312
315512	AB COLORANTE WB RED URR	1L	8716242677819	6	312
315514	AB COLORANTE WB TRANSP RED OX URT	1L	8716242677833	6	312
315515	AB COLORANTE WB VIOLET UVV	1L	8716242677840	6	312
315516	AB COLORANTE WB YELLOW LC UYL	1L	8716242677857	6	312
315517	AB COLORANTE WB YELLOW OX UYX	1L	8716242677871	6	312
315521	AB COLORANTE WB YELLOW RED OX URY	1L	8716242677888	6	312
315522	AB COLORANTE WB YELLOW UYY	1L	8716242677895	6	312
315501	AB COLORANTE WB WHITE UWW	1L	8716242677710	6	312
315478	AB COL SB BLACK POUCHE AZZ	1L	8716242677536	6	312
315479	AB COL SB WHITE POUCHE AWW	1L	8716242677543	6	312
315480	AB COL SB BLUE POUCHE ABB	1L	8716242677550	6	312
315481	AB COL SB BL RED OX POUCHE ARB	1L	8716242677567	6	312
315482	AB COL SB GREEN POUCHE AGG	1L	8716242677574	6	312
315483	AB COL SB GREENISH YLW POUCHE AYG	1L	8716242677581	6	312
315484	AB COL SB MAGENTA POUCHE AMM	1L	8716242677598	6	312
315485	AB COL SB ORANGE POUCHE AOO	1L	8716242677604	6	312
315486	AB COL SB RED POUCHE ARR	1L	8716242677611	6	312
315487	AB COL SB VIOLET POUCHE AVV	1L	8716242677628	6	312
315488	AB COL SB YELLOW OX POUCHE AYX	1L	8716242677635	6	312
315489	AB COL SB YLW RED OX POUCHE ARY	1L	8716242677642	6	312
315490	AB COL SB YELLOW POUCHE AYY	1L	8716242677659	6	312



COLORANTES TONEX

COLORANTES PARA EL SISTEMA TINTOMÉTRICO DYRUMATIC®



CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO	CAPACIDAD	EAN	UND. CAJA	UND. PALET
330034	TONEX NN (AMARILLO)	1L	5702160026207	6	300
330035	TONEX NI (AMARILLO EXTERIOR)	1L	5702160026214	6	300
330036	TONEX NP (AMARILLO OXIDO)	1L	5702160026221	6	300
330038	TONEX NT (AZUL)	1L	5702160026245	6	300
330039	TONEX NG (VIOLETA)	1L	5702160026252	6	300
330040	TONEX NX (VERDE)	1L	5702160026269	6	300
330041	TONEX NQ (NARANJA)	1L	5702160026276	6	300
330042	TONEX NS (ROJO)	1L	5702160026283	6	300
367088	TONEX NE (ROJO EXTERIOR)	1L	5702160322514	6	300
330044	TONEX NU (MAGENTA)	1L	5702160026306	6	300
330045	TONEX NR (ROJO OXIDO)	1L	5702160026313	6	300
330046	TONEX NL (AMBAR)	1L	5702160026320	6	300
330048	TONEX NY (BLANCO)	1L	5702160026344	6	300
330049	TONEX NW (NEGRO)	1L	5702160026351	6	300



CARTAS DE COLOR

MUESTRARIOS DE APLICACIÓN DE COLORES

- Muestrarios realizados en diferentes sistemas, que ofrecen muestras de colores fiables para su aplicación.

CÓDIGO PRODUCTO	PRODUCTO
649083	TACO CHROMATIC INTERIOR
649102	TACO CHROMATIC FACHADAS



 **SEIGNEURIE**[®]
LA EXCELENCIA PARA UN MUNDO SOSTENIBLE

PPG Dyrup, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 - 2685-038 Sacavém - Portugal
www.seigneurie.es - Tel.: +34 902 113 709 (Línea telefónica gratuita)



5

MKH483 / Febrero-24 (1960)

