




CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramientas para aplicaciones específicas



Techno herramientas especializadas ...



**PARA AUTONIVELANTES , RESINAS
MICROCEMENTOS,...**



PARA PLACAS YESO Y TABIQUES



PARA ALISAR, FRATAR, TEXTURIZAR O REPARAR PAREDES.



PARA PLACAS DE AISLAMIENTO, SATE

A collage of images related to carpet installation. The central image shows a person's hands smoothing a light-colored carpet onto a wooden floor. Surrounding this central image are several smaller images of tools: a blue hand tool, an orange circular tool, a pair of red-handled shears, a metal roller, a metal cutter, and a pair of black-handled shears.

[illegible]

A collage of various tools and materials used in upholstery, including a roller, brush, hand, scissors, and a syringe, set against a blue background.


PARA EMPAPELAR



EULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramienta aplicación suelos autonivelantes, resinas, microcementos , ...



RASTRILLOS REGULABLES

Para capas uniformes de manera precisa en aplicaciones de materiales auto nivelantes, resinas y materiales diversos.

RASTRILLO REGULABLE 80 CM

Rastrillo de 100 mm. altura con dos patines ajustables para capas entre 6 a 30 mm de grosor. Cuerpo robusto de acero con soporte incorporado para mango.



Ref.	Medida	EAN
T401300	80 cm	4015878513053

RASTRILLO REGULABLE ALUMINIO 80 CM

Cuerpo de aluminio fundido con un riel de extracción y pasadores de acero inoxidable para capas finas entre 0 y 10 mm de grosor . Con soporte para mango incorporado.

Ref.	medidas	EAN
T401310	800 mm	4015878020094



RASTRILLOS REGULABLES PORTA HOJAS DENTADAS

Rastrillos con dos pasadores atornillados para ajuste capas entre 1 a 30 mm de grosor. Para aplicar en suelos capas uniformes de materiales auto nivelantes, resinas y materiales diversos :



Cuerpo acero inox con mango bicomponente + hoja dentada R2, Con soporte para acoplar mango con casquillo Ø 24 mm.

Ref.	Medida	EAN
T401359	56 cm	4015878031953

Correderas inox con mango madera contrachapado marino

Ref.	Medida	EAN
T401357	56 cm	4015878507199



RASTRILLO PORTAHOJAS

Rastrillo porta cuchillas con refuerzo y corredera inox , mango contrachapado marino con soporte para acoplar mango casquillo Ø 24 mm.



Ref.	Medida	EAN
T400956	56 cm	4015878516061

Opcional : soporte para mango casquillo Ø 24mm (ref. T102000-4015878500824) y mango de madera 1,50 m. (ref. ES470 - 8051479004701)



*Disponible amplio surtido de cuchillas dentadas doble cara acero endurecido de 280 mm para la gama de rastrillos .

HOJAS INTERCAMBIABLES DENTADAS 280 x 30 mm

Hojas de acero pavonado ultra resistente intercambiables y reversibles con doble dentado. Fáciles de cambiar. Presentadas en estuches de 10 unidades que permiten guardarlas sin que se deterioren. Para herramientas de 56 cm se realiza la colocación de dos hojas de 28 cm.

Ref.	Tipos de dientes		Medidas dientes			**
			A	B	C	
400311		A1	0,50	1,50	1,10	55°
400312		A2	1,30	1,70	1,40	55°
400313		A3	0,40	1,60	1,50	45°
400314		A4	0,40	1,10	0,75	55°
400315		A5	1,45	1,35	1,00	55°
400321		B1	2,60	2,40	2,00	55°
400322		B2	2,00	3,00	2,55	55°
400323		B3	3,30	3,70	3,25	55°
400324		B4	0,20	10,3	5,10	55°
400325		B5	14,3	5,7	5,15	55°
400326		B6	4,90	4,10	3,60	55°
400330		B11	7,90	6,10	5,00	60°
400347		B12	4,90	5,10	5,10	50°
400365		B15	6,90	5,60	6,30	45°
400317		B17	3,90	6,60	9,85	35°
400331		C1	4,00	4,00	4,00	R
400332		C2	6,00	6,00	6,00	R
400333		C3	3,00	3,00	3,00	R
400334		C4	8,00	8,00	8,00	R
400341		R1	1,80	4,00	4,00	R
400342		R2	1,80	5,00	5,00	R

** Grados inclinación de los dientes


A : ancho de diente en mm

B : espacio entre dientes

C : altura de dientes



* Medida de 56 cm en R1(T400941) y en R2(T400942)



Mangos de madera herramientas para aplicaciones de suelos Techno



Tenemos dos referencias básicas de mangos de madera con las que cubrimos de manera genérica la mayor parte de las herramientas de Techno para aplicaciones de suelos :


Ref.	Medida	Ø	EAN	Para
ES470	150 cm	25 mm cónica	8051479004701	T102000 - T401357 - T400956 - T401310 y rodillos puas
433261	140 cm	28 mm	3171445243035	T401300 - 14331000 - T401560 - 14331000



RASTRILLO DE GOMA GRANDES SUPERFICIES

Con perfil de aluminio y goma reemplazable .
Medidas: 600x55x8 mm.

Disponible en formato completo o en estructura y recambio de goma de diferentes tipos.



Para aplicar Slurry

Ref.	medidas	EAN
T401560	Completo con dientes 4mm	4015878533426
T401500	Perfil aluminio	4015878979927
T401501	Goma dientes 4 mm	4015878533433
T401502	Goma lisa	4015878533440

LLANAS Y ESPÁTULAS ENCOLAR CON HOJAS INTERCAMBIABLES



LLANA ENCOLAR PARA HOJAS DENTADAS

Montura aluminio , lámina inox y mango confort.
Lateral adaptado para hojas dentadas de 280mm.

Ref.	Medida	EAN
T401010	280X120 mm	4015878983696



ESPÁTULA ENCOLAR PROFLOOR PARA HOJAS DENTADAS

Cuerpo y porta hoja con revestimiento antiadherente. Empuñadura confort .
Suministrada con hoja de acero B2.
Para hojas dentadas recambiables de 280 mm.

Ref.	Medida	EAN
243452800	280 mm	4015878989032



ESPÁTULA ENCOLAR ALUMINIO PARA HOJAS DENTADAS


Cuerpo y porta hoja de aluminio . Ligera y resistente.
Suministrada con hoja de acero B2.
Para hojas dentadas recambiables de 280 mm.

Ref.	Medida	EAN
T400428	280 mm	4015878519949

ESPÁTULA ENCOLAR INOX PARA HOJAS DENTADAS

Mango de madera y lámina inox con anclaje para hojas dentadas. Suministrada con hoja B2.

Ref.	mm	EAN
T400129	280	4015878980077





ESPÁTULAS ENCOLAR DENTADAS

Mango de madera natural y lámina de acero templado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN - DESCRIÇÃO	MEDIDA	U.V.	EAN
4768 18	C5 Para materiales pesados Para materiais pesados	180 mm	3	3177804768188
4768 25		250 mm	3	3177804768256
4787 18	C2 Para baldosa de suelo Para telha de solo	180 mm	3	3177804787189
4787 25		250 mm	3	3177804787257
4776 8	B2 Para revestimientos pesado y azulejo Para revestimentos pesados e azulejo	80 mm	3	3177804776084
4776 18		180 mm	3	3177804776183
4776 25		250 mm	3	3177804776251
4780 8	C3 Para revestimientos murales pesados Para revestimentos murais pesados	80 mm	3	3177804780081
4780 18		180 mm	3	3177804780180
4773 8	B1 Para revestimientos murales Para revestimentos murais	80 mm	3	3177804773083
4773 18		180 mm	3	3177804773182
4773 25		250 mm	3	3177804773250
4778 8	A3 Para revestimientos murales ligeros Para revestimentos ligeiros	80 mm	3	3177804778088
4778 18		180 mm	3	3177804778187

	Tipo Tipo	A mm	B mm	C mm	Gramaje Gramagem	Aplicación Aplicação	Referencias Referências		
							8	18	25
	A3	0,7	1,3	1,5	200/300 g/m ²		4778 8	4778 18	
	B1	2,9	2,1	2	350/450 g/m ²		4773 8	4773 18	4773 25
	B2	2,3	2,7	2,6	450/800 g/m ²		4776 8	4776 18	4776 25
	C3	3	3	3	1,6 kg/m ²		4780 8	4780 18	
	C2	6	6	6	3 kg/m ²			4787 18	4787 25
	C5	10	10	10	5 kg/m ²			4768 18	4768 25


RODILLOS ELIMINADORES DE BURBUJAS

Disponemos de dos series diferenciadas de producto según su tipo de mango y la forma de la terminación de la pua (bola o recta):

serie T4185,

fabricados con montura de acero , diametro 68 y 115 mm **con púas con punta recta.**

Formato medidas 25 y 50 cm.



Ref.	Medida	Largo de pua	EAN
T418525	25 cm	11 mm	4015878507151
T418550	50 cm	11 mm	4015878507168
T418535	25 cm	30 mm	4015878521218
T418555	50 cm	30 mm	4015878507168

Serie 2362

fabricados con mango polipropileno , diametro 65 mm **con púas con punta en bola.**



Ref.	Medida	Largo de pua	EAN
R236218	18 cm	13 mm	8412780362186
R236225	25 cm	13 mm	8412780362230

Rodillo anti-burbujas **031015**

fabricado con mango polipropileno , diametro 110 mm **con
púas de 30mm**



Ref.	Medida	Largo de pua	EAN
031015	23 cm	30 mm	3138300310158

TAPA ANTISALPICADURAS

Para rodillos serie T4185.
Polipropileno.



Ref.	Medida	EAN
T418594	25 cm	4015878985683
T418595	50 cm	4015878982880

SUELAS CLAVETEADAS PUAS

Suela de nylon con puntas de 30 mm idónea para caminar entre revestimientos frescos o colas.
Resistentes a disolventes. Hebilla corredera de ajuste.
Disponible recambio 10 puntas UV1 Ref. T419101

Ref.	Largo de puntas	EAN
T419100	30 mm	4015878507199



RODILLERAS PROTECCIÓN PLÁSTICO

Casco de ABS rígido sobre soporte de nilón con
relleno de espuma. Fijación ajustable con velcro.

Ref.	EAN
T420600	4015878507311

RODILLERAS PROTECCIÓN CAUCHO.

Casco de caucho natural con relleno de espuma.
Fijación ajustable con velcro.

Ref.	EAN
T420602	4015878513985






RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramientas para trabajos con placas de yeso y tabiques móviles .



Herramientas para trabajos con placas y tabiques

Tabiques de yeso , móviles térmicos, placas de cartón yeso, etc.

ELEVADOR DE PLACAS

Con apoyos telescópicos giratorios y plegables de 360 ° con resistencia al bloqueo.
Manivela de inclinación ergonómica de los brazos con 8 amortiguadores antideslizantes de caucho.
2 brazos retráctiles con esquinas redondeadas.
Máxima seguridad : 2 cuerdas: cuerda de trabajo y cuerda de protección contra caídas.
Sistema de frenos con un control de retorno en la palanca de maniobra.
La distancia entre ejes es de 120 x 120 x 113 cm y permite una gran estabilidad para paneles grandes.
Paso de puerta: el dispositivo se ajusta a través de un ancho de puerta de 73 cm, sin tener que quitar la distancia entre ejes.

La plataforma de elevación cumple con la Directiva Europea E8 / 17 / EC

Altura de carga, placa horizontal: 0.82 m
Altura mínima, placa horizontal: 1.40m
Longitud de los dos brazos del medio con mandíbulas: 1.10 m
Distancia entre los dos brazos telescópicos medios: 1.0m
Longitud de los dos brazos telescópicos externos: 0.43m
Máxima extensión de los dos brazos exteriores: 3,06 m
Ángulo de carga en relación con la columna: 25º
Carga máxima: 75 kg .Peso muerto: 38 kg.



PUNTAL TELESCÓPICO

Para la fijación de placas de yeso a techos . Ajustable de 145 a 290 cm .
Con articulaciones esféricas que permiten la fijación hasta una inclinación de 50 ° . Capacidad de carga de 45 kg. . Peso : 3 Kg



Ref.	Altura	EAN
T183100	145/290 cm	4022237972153


Ref.	EAN
T189500	4015878980992



TENAZA CONEXIÓN PERFILES

Cuerpo de acero especial endurecido de alta resistencia con mango curvado de polipropileno. Para hacer conexiones y fijar chapas perfiladas (perfiles U y T de hasta 1,2 mm de espesor de chapa)

Ref.	mm	EAN
T189700	340	4003773028055



CIZALLA MORDISQUEADORA –NIBBLER

Cuerpo de acero especial endurecido de alta resistencia con mango de polipropileno con buen agarre. Para corte de chapa y perfiles de todo tipo hasta un grosor máximo de 1.2 mm sin deformación.

Ref.	mm	EAN
T189710	280	4003773026730



CIZALLA PARA CHAPA

Cuerpo de acero con cuchillas dentadas para un corte preciso. Mango polipropileno buen agarre. Para corte de hasta un grosor máximo de 0,9 mm .


Ref.	mm	EAN
T186925	270	4015878523250



TIJERAS METAL PERFORADAS

Cuerpo de acero especial forjado y endurecido. Corte con la mano derecha. Empuñadura de Polipropileno con muelle.

Ref.	mm	EAN
T186922	250	4015878505621



PISTOLA SKELETON REFORZADA PROFI C-320

Construcción robusta totalmente metálica con tope de inercia, varilla de empuje endurecida y reajuste automático. Muy resistente para 320 cartuchos estándar ml

Ref.	ml	EAN
T115505	320	4015878100314

MANIJA DE TRANSPORTE PLACA

Cuerpo de acero templado endurecido con mango recubierto para perfecto agarre. Agarre para 2 personas. Permite el transporte de placas grandes GK hasta 50mm de espesor.



Ref.	EAN
T189400	4015878518768

SERRUCHO PUNTA

Acero con dientes rectificados y endurecidos para aserrar placas de yeso



Ref.	mm	EAN
T184930	300	401587840158785

CUCHILLO PARA AISLAMIENTOS

Hecho de acero inoxidable especial. Mango de madera. Hoja corte rectificado a doble cara: para materiales densos y duros o borde serrado para materiales ligeros y ligeros.



Ref.	mm	EAN
T189320	280	4015878517211

CORTADOR TIRAS YESO

Estructura de acero con mango de madera corte de doble cara. Ancho de banda máximo 120 mm. adecuado para placas de espesor 9.5 / 12.5 / 15 mm.



Ref.	mm	EAN
T189800	170	4015878523397

CEPILLO YESO

Cuerpo metálico con cuchilla intercambiable. Para rebajar y perfilar.



Ref.	mm	EAN
T187000	250	4015878505638

GUANTE TRABAJO PIEL UNI FIT COMFORT

Piel de cabra con dorso elástico de spandex (elastán), con puño elástico con cierre de velcro. Buena resistencia y comodidad de trabajo.



Ref.	Medida	EAN
T703432	Talla 9	9002701703427
T703433	Talla 10	9002701703434



CEPILLO SUPERFICIE YESO

Acero lacado con mango de polipropileno.
Malla de 30x30 mm.

Ref.	mm	EAN
T185728	295x140	4015878524707



CEPILLO BORDES COMBINADO - ACHAFLAR

Cuerpo aluminio. Para achaflar placas de yeso y cepillar los bordes de 22,5° a 45°.

Ref.	mm	EAN
T189900	220	4015878523380



BASE LIJAR ARTICULADA CON MANGO


Base lijado con suela cauchutada y plato de aluminio.
Con mango de madera 120 cm. Para lijar paredes y techos de manera fácil. .

Ref.	Medida	EAN
T105000	235X80 mm	4015878501104

PACK 10 LIJAS ABRASIVAS PARA YESO

Malla recubierta de carburo de silicio,
Buena absorción de polvo de lijado. 90x280 mm.
Para la ref. T105000 y para T105505

Ref.	Medida	EAN
T105108	Grano 80	4015878018275
T105110	Grano 100	4015878501111
T105118	Grano 180	4015878501128



LLANA PORTA LIJAS

Con mango de cómodo agarre y doble pinza con rosca de apriete.

Ref.	Medida	EAN
T105500	230X80 mm	4015878511127



AISLAMIENTO PUERTAS TEXTIL

Práctica barrera anti polvo para lugares de paso de rápida instalación. Reutilizable. No deja marcas



Ref.	Medida	EAN
T383850000	230X120 cm	7640150620029






RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramientas para alisar, fratar, texturizar o reparar paredes ...





LLANA INOX DOBLE MANO

Lámina de acero inox canto redondeado. Amplio mango de agarre doble mano. Trabajo más cómodo y rápido. Disponible alargó extensible 2 m.

Ref.	mm	EAN
T101904	250	4015878013140
T101905	450	4015878018275
T101902	600	4015878002588
T101903	1000	4015878002618
T101911	Alargó extens. 2000	4015878002649

ESPÁTULA AMERICANA PUNTA DETORNILLADOR

Lámina de acero inox con mango confort. Punta destornillador estrella.

Ref.	mm	EAN
T103715	150	4015878525728



ESPÁTULA PRO

Lámina flexible de acero inox. Mango bimatéria con refuerzo metálico.

Ref.	mm	EAN
T100104	40	4015878500107
T100106	60	4015878500114
T100108	80	4015878500121
T100110	100	4015878500138



ESPÁTULA YESERO

Lámina de acero inox con mango bimatéria. Montura de aluminio. Ligera y resistente.

Ref.	mm	EAN
T103620	200	4015878521911
T103625	250	4015878521928
T103630	300	4015878521935



ESPÁTULA EMPLASTECER DOBLE HOJA

Dos láminas de acero inox. Mango de madera .
Doble aplicación: por un lado se emplasta y por el otro se da el alisado fino y preciso.

Ref.	mm	EAN
T101515	155	4015878500671
T101520	200	4015878500688
T101527	270	4015878500695
T101528 *	270	4015878522123

* Borde redondeado



ESPÁTULA INOX EMPLASTE PROYECTADO CONFORT

Lámina de acero inox. Mango confort apto para adaptador T102000 (opcional)

Ref.	mm	EAN
T103025	250	4015878524424
T103040	400	4015878524431
T103042*	400	4015878524479
T103050	500	4015878524448
T103060	600	4015878524455
T103062*	600	4015878524493

* Borde redondeado

ESPÁTULA INOX EMPLASTE PROYECTADO

Lámina de acero inox barnizado. Mango contrachapado de madera apto para adaptador T102000 (opcional)



Soporte adaptador T102000 .

Ref.	EAN
T102000	4015878500824

Ref.	mm	EAN
T101925	250	4015878500787
T101940	400	4015878500794
T101950	500	4015878500800
T101960	600	4015878500817



JGO. 4 ESPÁTULAS EMPLASTECER PRO

Medidas: 50-80-100-120 mm.
Máxima calidad y flexibilidad.
Funda protectora .

Ref.	hoja	EAN
T101100	inox	4015878500459
T101000	acero	4015878500442



JGO. 4 ESPÁTULAS EMPLASTECER

Medidas: 50-80-100-120 mm.
Plástico flexible alta calidad.

Ref.	hoja	EAN
T101300	plástico	4015878500473



JGO. 3 ESPÁTULAS EMPLASTECER

Medidas 100x70/125x75/65x115 mm.

Ref.	hoja	EAN
T102105	plástico	4015878522536



VELO FIBRA DE VIDRIO

Espesor: 50 micras.
Para reparaciones y uniones
de placas.

Ref.	Medida	EAN
5606	50mmx25m	3177805606007



CINTA TELA TARTALE

Algodón tratado especial.
Para reparaciones en paredes.

Ref.	Medida	EAN
59240 50	50mmx20m	3177800050157
592401000	100mmx20m	3177800050164



CINTA FIBRA DE VIDRIO ADHESIVA

Malla para reparaciones
amplias o unión de placa.

Ref.	Medida	EAN
59241 50	50mmx20m	3177800050157
59241150	150mmx23m	3177800050164

LLANA ALISADO INOX

Lámina 0,7mm de acero inox con mango ergonómico bimateria .



Ref.	mm	EAN
T107150	280X130X0,7	4015878533877
T107135	350X130X0,7	4015878983689

LLANA ALISADO INOX FLEXIBLE

Lámina 0,3mm de acero inox con mango ergonómico bimateria



Ref.	mm	EAN
T107155	260X120x0,3	4015878024771

LLANA INOX FLEXIBLE CANTOS ELEVADOS

Lámina 0,3 mm de acero inox flexible con cantos elevados y redondeados .Evita marcas o rebabas . Montura de aluminio. Mango supergrip .



Ref.	mm	EAN
T107165	280X110X0,3	4015878099328
T107175	350X110X0,3	4015878099335

LLANA ALISADO INOX C/REDONDEADO

Lámina 0,7 mm de acero inox con cantos redondeados .Montura de aluminio. Mango supergrip .




Ref.	mm	EAN
T107130	300X120	4015878525698

LLANA SUIZA INOX

Lámina 0,7 mm de acero inox Mango bimateria reforzado.



Ref.	mm	EAN
T107301	480X130	4015878981661





PALETA ANGULO INTERIOR INOX

Lámina de acero inox con mango ergonómico bimatéria

Ref.	mm	EAN
T109900	100X75	4015878501784



PALETA ANGULO EXTERIOR INOX

Lámina de acero inox con mango ergonómico bimatéria

Ref.	mm	EAN
T110000	100X75	4015878501791



PALETA CURVATURA INTERIOR INOX

Lámina de acero inox con mango ergonómico bimatéria

Ref.	mm	EAN
T110400	170XØ100	4015878516184

PALETA INOX

Lámina y espiga inox . Mango bimatéria.

Ref.	mm	EAN
T111014	140	4015878983054
T111016	160	4015878983085



PALETA INOX

Lámina y espiga inox . Mango bimatéria

Ref.	mm	EAN
T111006	60	4015878983108
T111012	120	4015878014659



Llanas-talochas para fratar , lavar y texturizar revoques , morteros y pastas



Poros medio *
Poros finos **

Talocha esponja caucho Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y base esponja de caucho de 20 mm firmemente pegada.

Ref.	mm	EAN
T108724	240x120 *	4015878501463
T108728	280x140 *	4015878501470
T108729	280x140 **	4015878982972



Talocha fieltro

Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y base de fieltro de 10 mm firmemente pegada

Ref.	mm	EAN
T108624	240X120	4015878501432
T108628	280x140	4015878501449



Talocha caucho alveolar

Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y base de caucho alveolar de 10 mm firmemente pegada

Ref.	mm	EAN
T108828	280x120	4015878501500

Talocha esponja de latex

Cuerpo polipropileno con mango bicomponente y base de esponja de latex de 20 mm firmemente pegada

Ref.	mm	EAN
T114800	280x140	4015878988813





Talocha base esponja

Cuerpo polipropileno monobloc con base de esponja 45 mm .

Ref.	mm	EAN
200310	290x150	4015878501500



Talocha porex

Cuerpo monobloc de poliestireno expandido con base de 25 mm.

Ref.	mm	EAN
289100	200x150	3226632891008



Llana plástico rígido

Lámina de PVC rígido Montura aluminio con refuerzo PVC y mango de madera .

Ref.	mm	EAN
T107500	280x140	4015878501296

Biselada*



Llana plástico flexible

Lámina ABS flexible 3 mm con mango plástico reforzado .pegada

Ref.	mm	EAN
T107700 *	280X140	4015878501319
T107800	280x140	4015878501326



Talocha base goma biselada

Cuerpo monobloc polipropileno con amplia asa agarre. Con suela de goma biselada.

Ref.	Medida	EAN
200320	250 x 100 mm	8017904542255

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramienta para corte placa aislamiento - SATE



Placa para aislamiento : EPS: También conocido como porespan, poliespan, porexpan, corchopán o corcho blanco , es un producto con amplias aplicaciones en el aislamiento de fachadas, techos o suelos. Normalmente se encuentra en formato de placa de diferente medida y grosor, cuyo corte precisa de herramienta especializada para el trabajo del profesional.



Cortadoras de placa aislamiento

Ref.	Modelo	EAN
T197100	PP100	4015878076206

PP100 máquina estándar

La cortadora de aislamiento PP100 es el modelo simple de nivel de entrada con el que se pueden realizar cortes longitudinales y de inglete sin problemas y también requiere cortes en bisel. El cuerpo básico consiste en un tablero de madera contrachapada de color gris oscuro con división de escala, que garantiza la estabilidad necesaria para el dispositivo y permite un ajuste exacto de la parada.

El dispositivo incluye un transformador (IP 44), 2 cables de corte, el soporte del andamio, el soporte lateral de 1 m de largo con regla y un tope.

El PP100 se usa acostado o con el soporte del andamio (incl.)

El PP100 está diseñado para cortar aislamiento y paneles aislantes de poliestireno extruido "XPS", Styrofoam (tablero azul) o espuma rígida de poliestireno. Debido a su diseño, no está destinado al uso continuo y masivo en el sector profesional.

Longitud máxima de corte: 1320 mm

Altura máxima de corte : 320 mm

Inglete : 0 – 75 °



Debido al tope de 1 metro de largo, con regla y tope, la placa se puede ajustar a la longitud y ángulo deseados (0 - 70 grados).



Posibles tipos de corte :


cortes rectos

cortes en inglete

cortes en bisel

cortes superficiales

cortes verticales y a manos libres



Ref.	Modelo	EAN
T197335	PP300+	4015878104701

SISTEMA DE CORTE DE AISLAMIENTO PP330 + | MÁQUINA DE PIE PROFI-PLUS

La cortadora de aislamiento T197335-PP300+ es el nuevo cortador profesional de placa de poliestireno, que mejora en prestaciones al antiguo PP300 (T197300). La zona de corte es más alta hasta 1,47 m, permitiendo cortar paneles de metro cuadrado. También esta provisto de dos amplias superficies de contacto que facilitan mucho más el trabajo. A su vez, viene provisto de una bobina de cable de corte, equivalente a 3 recambios de cable.

El cuerpo básico consiste en una tabla de madera contrachapada gris oscuro y una pequeña tabla de madera contrachapada con graduaciones para la segunda parada. La superficie de contacto de los topes es extra ancha, de modo que incluso paneles de aislamiento particularmente gruesos pueden procesarse sin ningún problema. El inglete se puede cortar en ambos lados, sin tener que girar la placa a cortar.

La placa de soporte permite el ajuste en un radio angular de 0 - 90 °.

La regla graduada lateral con sistema de graduación angular permite un ajuste muy exacto de la placa.

La posición del hilo de corte puede modificarse en su base para facilitar el corte biselado del panel.

Gracias a su sistema de parada, se pueden realizar cortes paso a paso, huecos y superficiales

El producto incluye un transformador (IP44), bobina de hilo de corte y trípode base de trabajo.

El PP300+ se suministra en una caja resistente con ruedas para guardar y transportar fácilmente..

Peso aprox.: 39 kg


La posición del cable de corte se puede cambiar utilizando el dispositivo especial en el estribo, que permite realizar cortes de separación con una pendiente (paneles de aislamiento de pendiente) de manera fácil y sencilla.

Gracias al tope del estribo, se pueden realizar escalones, filetes y cortes superficiales



Longitud máxima de corte:	1470 mm	
Altura máxima de corte:	330 mm	
Inglete:	0 - 75 °	
División de ángulo desde la parada del lado izquierdo:	0 - 70 °	
División de ángulo desde la parada del lado derecho:	0 - 90 °	

Tipos de corte :



Cortador de poliestireno a batería

Herramienta inhalámbrica profesional de corte en caliente para poliestireno. El cortador se calienta en pocos segundos y permite ajustar la temperatura de 0 a 500º para facilitar el tipo de corte deseado.

Uso recomendado:

Espuma dura de poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), polietileno, polietileno reticulado, polipropileno y muchos otros plásticos espumados. (Infórmese en su fabricante de espuma respecto a los procedimientos de corte seguros y adecuados para cada tipo de producto).

Los materiales se pueden cortar fácilmente. Se recomienda evitar el uso continuado de la máquina para corte intensivo de placa que puede provocar sobrecalentamiento del motor.

Componentes :

- cortador de poliestireno
- 2 baterías
- Cuchilla de corte 170 mm.
- cuchilla de corte de 210 mm
- cortador de ángulo
- guía de corte
- cortador de perfil
- Alicates de perfil
- cepillo
- Estuche de transporte

PELIGRO:

Los dispositivos están diseñados para funcionar a corto plazo. La operación continua (p. ej., fijar el botón apretado) puede dañar el aparato.



Ref.	EAN
T197050	4015878090325

CUCHILLO ELECTRICO QUICKCUT 180

Cortador eléctrico para paneles de poliestireno. Disponible cuchillas de 18 y 20 cm. Permite cortar rápidamente. Tiempo de calentamiento aprox. 18 segundos.

Este cortador esta indicado para realizar acabados o recortes de diferentes formas según necesidades. Pueden cortarse placas enteras de manera ocasional , pero NO continuada.



PELIGRO:

Este producto están diseñados para funcionar a corto plazo. La operación continua (p. ej., fijar el botón apretado) puede quemar el transformador.

Ref.	EAN
T188718	4015878004551



Cuchillo corte poliestireno 280 mm

Hoja de acero inoxidable con cuchilla de doble cara : corte con sierra para materiales densos y duros, y borde dentado para materiales blandos y ligeros.

Ref.	EAN
T189320	4015878517211

Cuchillas cutter para corte placa

Formato de 20 cuchillas de 16 mm para cutter T409601

Ref.	Medidas	TIPO	Pack	EAN
T188814	160 mm	lisa	20 unid	4015878512285
T188914	160 mm	sierra	20 unid	4015878512292



Llana perforada para rebajar placa

Base de acero perforada con bordes salientes y amplio mango de agarre cómodo.



Ref.	Medidas	EAN
T108400	380x160mm	4015878015694



RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Cutters : profesionales y específicos





Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.

Forma ergonómica con tres variantes:

- agarre mango bi- componentes
- agarre mango de goma
- agarre mango de plástico



Presentación en blister con diseño de gama

Cuerpo metálico Pro con agarre completo de goma para un agarre óptimo, cuchilla de apertura rápida de 18 mm.

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314205	18 mm	4015878103858	12



Cuerpo metálico con agarre de goma y rueda de bloqueo - Cargador interno con 6 cuchillas de 18 mm de recambio

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314270	18 mm	4015878103827	12



Pack cutter Pro cuerpo metálico con mango de goma para un agarre óptimo y cuchilla 18 mm + caja 100 cuchillas recambiables 311405

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T3142	18 mm	4015878103872	6





Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.



Cutter metálico red line PANTHER - 2K18
Con mango bi-componente.
Cuchilla de apertura rápida de 18 mm

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314200	18 mm	4015878103810	12



Cutter metálico red line PANTHER - 2K9
Con mango bi-componente.
Cuchilla de apertura rápida de 9 mm

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314201	9 mm	4015878103379	12



Cutter red line PANTHER
Cuerpo de plástico con guía metálica
de cuchilla de 18 mm

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314202	18 mm	4015878103834	12



Cuchilla segmentada red line PANTHER estándar .
Pack 10 cuchillas : servir en caja de 10 packs(100cuchillas)

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T311305	9 mm	4015878982187	1
T311405	18 mm	4015878534423	1



PANTHER
red line

Cutters resistentes y duraderos para trabajos diarios.

Cutter red line PANTHER colores surtidos

Cuerpo de plástico con goma , guía metálica con cuchilla 18 mm.

Caja expositora con tapa plegable para montaje directo .

Top ventas



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314208	18 mm	4015878103841	24

Surtidos : 8 rojos, 8 azules y 8 verdes.

CUTTERS serie BLUE MARLIN



Blue Marlin es la serie de herramientas de corte con cuchilla de acero pavonado y recubrimiento de titanio en el filo de corte, que ofrecen una gran resistencia al desgaste y extremadamente afiladas garantizando una duración de corte perfecto hasta 3 veces superior a las cuchillas de Tungsteno. Ideal para procesos de corte continuo o trabajos de máxima precisión de corte en materiales más duros.



Cutter Blue Marlin 18 mm con funda

Cuerpo aluminio muy resistente con zonas laterales de goma para cómodo agarre. Auto bloqueo de cuchilla de titanio. Caja display de 20 unidades. Funda con gancho para colgar en cinturón.

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
34169000	18 mm.	4015878003936	20

** Consultar resto de modelos Blue Marlin disponibles.



Caja cuchillas Titanio Blue Marlin (100 unidades)

Caja metálica con 10 estuches de dispensadores de protección con 10 cuchillas cada uno.

* Cuchillas para ref. T409501 – T401601 – T410100

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
361004503	Trapezoidal	4015878019135	1
361004105	Gancho gr.	4015878003936	1



Caja cuchillas Black – Alta resistencia , uso continuo. (100 unidades)

Caja metálica con 10 estuches de dispensadores de protección con 10 cuchillas cada uno.

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T311407	18 mm	4015878030796	1

CUTTERS serie NT (acero japonés)

Cutter NT A-300 GRP 9mm

con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento . Para cortar tela, papel, goma-eva, cuero y otros materiales. Con auto-bloqueo de hoja. Cuerpo aluminio . Pack 10 cuchillas profesionales recambio T310300.



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T311001	9 mm	4904011010767	10

Cutter NT L-500 G 18 mm

con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento . Para cortar tela, papel, goma-eva, cuero y otros materiales.. Cuerpo aluminio . Pack 10 cuchillas profesionales recambio T310410.



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T310105	18 mm	4904011010811	10
T310100	18 mm	4904011010804	10

Auto bloqueo



Rueda bloqueo

Cutter Harlekin 18 mm con funda

Cuerpo metálico muy resistente con zonas laterales de agarre con goma. Auto bloqueo de cuchilla. Funda con gancho para colgar cinturón.



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314100	18 mm	4015878019135	20



OLFA

Cutter OLFA 18 mm

Cuerpo ABS reforzado con guía de acero.

*Con rueda de bloqueo de cuchilla .



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
36267SR*	18 mm	0091511200195	6
07498	18 mm	0091511200300	6



OLFA

Cutter OLFA OL 18 mm

Cuerpo ergonómico ABS con guía de acero. Rueda de bloqueo cuchilla. Punta metálica en base.

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
36960	18 mm	0091511200157	6

CUTTERS ESPECÍFICOS

Cutter giratorio 45 mm RO1000GP

con cuchilla NT japonesa patentada de alto rendimiento . Para cortar tela, papel, goma-eva, cuero y otros materiales. Con sistema de protección de hoja anti-corte. Cuerpo metálico , ligero y resistente. . Hoja de recambio disponible T310745



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T310700	45 mm	4904011010880	10

Cutter Gigante hoja 25 m. Mayor superficie de corte. Pack 10 cuchillas recambio disponible T310925.



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T310900	25 mm	4015878995514	12

Cutter de seguridad – retráctil.

Cuerpo metálico muy resistente con zonas laterales de agarre con goma.

Cuchilla trapezoidal (recambios disponibles)



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T409810	trapezoidal	4015878100383	12

Cuchilla cascos

Soporte metálico de cuchilla .

Cortar revestimientos sin dañar la base inferior.



Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T317000	rectangular	4015878506369	1

Cuchilla cutter extra larga - tipo sierra

Hoja reforzada muy resistente para corte de materiales diversos de poco grosor : pvc, madera, poliestireno (porespan-EPS) , cartón, textiles , ... en formato de corte liso o dentado.

Pack de 20 cuchillas de 16 mm para cutter T409601. Fijación standard.



Ref.	Medidas	Hoja	Pack	EAN
T188814	160 mm	lisa	20 unid	4015878512285
T188914	160 mm	sierra	20 unid	4015878512292

CUTTER DE PRECISIÓN O BISTURI

Diseñados para trabajos gráficos profesionales y maquetería con cortes precisos, limpios y rápidos.



Cutter precisión para plantillas

Porta cuchillas de aluminio con hoja de corte plana .

Ref.	medida	EAN	u.v.
T130200	160 mm	4015878502897	12

Cutter precisión con cuchilla retráctil

Hoja de práctico guardado tipo bolígrafo. Incluye recambios cuchilla.

Ref.	medida	EAN	u.v.
T130300	140 mm	4015878517327	12

Cutter precisión japonesa NT

Mandril de precisión con soporte de plástico resistente. Incluye 5 cuchillas 30º + 5 de 45º .

Ref.	medida	EAN	u.v.
T130400	160 mm	4904011012600	20

Cutter precisión – hojas surtidas

Porta cuchillas con 6 hojas diferentes. Para todo tipo de corte fino.

Ref.	medida	EAN	u.v.
T130600	160 mm	4015878502910	1

Cuchillas de recambio disponibles :



*** Disponible resto de cutters de gama brico en catálogo general Rulo Pluma



RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramienta para suelos de madera y parquet



CORTADORES DE SUELOS

Maderas , laminados , vinilos, ...

- Silencioso y libre de polvo.
- Rapidez y precisión.
- Cortes sin esfuerzo
- Ligero y portátil.
- Manual, sin cables.



PROFI

PARQUET MADERA Y LAMINADO

Cuerpo resistente de larga duración .
Su amplia guillotina de corte , permite
Cortar lamas hasta 208 mm de ancho
con el mínimo esfuerzo.
Corte preciso y limpio, sin ruidos , ni polvo.
Ligero y fácil de transportar.
Corte oblicuo y transversal.

IS-208	
Referencia	742000040
Ean	4015878097645
Ancho de corte	A: 208 mm B: 185 mm
Grosor máx.	A: 14,7 mm B: 16 mm
Peso	22 kg




PARQUET LAMINADO

Su amplia hoja de presión le permite el corte fácil
sin esfuerzo. Permite realizar todo tipo de cortes.
Corte sin polvo. Rápido y silencioso.
Ligero y fácil de transportar.
Corte longitudinal, oblicuo y transversal.



EC-080	
Referencia	742000080
Ean	4015878012334
Ancho de corte	210 mm
Grosor máx.	12 mm
Peso	6,5 kg



KIT COLOCACIÓN PARQUET

Taco golpeo + palanca apriete + 20 cuñas PVC

Ref.	Medida	EAN	u.v.
T437140	22 pzs	4015878525926	1

PALANCA APRIETE PRO

Acero templado con zona golpeo nylon antichoque.
Para ajustar y apretar las piezas de parquet.

Ref.	Medida	EAN	u.v.
T418843	430 mm	4015878517693	1

MARTILLO GOLPEO PARQUET

Mango acero recubierto de elastómero, con cabeza nylon antichoque..

Ref.	Medida	EAN	u.v.
T436400	650 gr	4015878520549	1

TACO GOLPEO RECTANGULAR

Polipropileno con empuñadura reforzada y perfil cuadrado 20 mm

Ref.	Medida	EAN	u.v.
T419400	420 mm	4015878518379	1

Cortador multisuperficies XL420

El cortador Cutinator XL420 esta especialmente diseñado con innovación suiza para facilitar el corte en : parquet laminado ligero (7mm), placas de revestimientos LVT, vinilo y plásticos, también para el corte de alfombras y suelos de corcho , hasta un grosor máximo de 8 mm .

Realiza cortes rectos , diagonales o esquinas,

Rápidos cortes precisos con líneas de referencia regulables.

Muy ligero 15 kg. Equipado con ruedas.

Cómoda asa transporte.

Cuchilla resistente alta calidad.

Disponible cuchilla de repuesto.



XL-420	
Referencia	T742000420
Ean	4015878092534
Ancho de corte	420 mm
Grosor máx.	8 mm
Medidas	690x480x310 mm
Peso	15 kg



Exclusiva Qualitungsantrieb



Einziges Schneiden von
Deckbohlen



Maximale Flexibilität durch Rollen



Horizontale Anschlag und 0/90°-
Drehung



Leicht das Tragen durch den
Leinen Griff



Einziges Tragen des Rollen-
Griffs



PF-630

Cortar revestimientos sintéticos, alfombras, corcho, vinilo , ...
Grosor máx: 16 mm.



PF-630	
Referencia	T742000630
Ean	4015878092558
Ancho de corte	630 mm
Grosor máx.	16 mm
Medidas	580X740X600 mm
Peso	14,5 kg



PF-330

Cortar revestimientos sintéticos, alfombras, corcho, vinilo , ...
Grosor máx : 16 mm



PF-330	
Referencia	T742000330
Ean	4015878092541
Ancho de corte	330 mm
Grosor máx.	16 mm
Medidas	580X430X600 mm
Peso	11 kg



IS-330

Cortar revestimientos de vinilo y sintéticos .
Grosor máx : 6 mm.



IS-330	
Referencia	T742000009
Ean	4015878088971
Ancho de corte	330 mm
Grosor máx.	6 mm
Medidas	630X440X350 mm
Peso	7 kg







RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramientas para revestimientos



CORTADORES DE REVESTIMIENTOS

Con cuerpo de nilón reforzado con fibra de vidrio para trabajos precisos.
Incluyen 10 cuchillas de corte.



Revestimientos simples

Moquetas y textiles con revés afelpado.
T128503 :10 Cuchillas recambio 0,3mm.

Ref.	EAN
T416000	4015878506987



Revestimientos con revés

Moquetas y textiles con revés de espuma.
T411800 :10 Cuchillas recambio.

Ref.	EAN
T416100	4015878507007

Cuchillo corta bandas moquetas

Cuerpo metálico y empuñadura comfort. Ancho de corte hasta 105 mm.
Incluye 10 cuchillas de recambio 0,4 mm.

Ref.	EAN
T416300	4015878507038



Cortador circular - reparador moquetas

Cuerpo ABS con lámina de acero. Diametro de corte de 30 a 160 mm.

Ref.	EAN
T416600	4904011011153

Cuchillo cascos - reparador moquetas

Soporte metal con cuchilla rectangular de corte .
Para cortar revestimientos ligeros sin deteriorar el soporte.

Ref.	Medida	EAN
T317000	80 mm	4015878506369



PINZA COSTURA REVESTIMIENTOS

Cuerpo de acero cincado. Para unir encolados difíciles.

Ref.	EAN
T420000	4015878507243

CUTTERS REVESTIMIENTOS

para moqueta y revestimientos ligeros con cuerpo aluminio con porta cuchilla imantado interno y apertura manual con moleta. Con funda rígida de protección para cinturón.

****Importante :** se sirven sin cuchilla de corte.



CUTTER MOQUETA SHARK

Con moleta de ajuste lateral

Ref.	EAN
T409501	4015878523595



CUTTER BLUE MARLIN

Con moleta de superior

Ref.	EAN
T409601	4015878021343



CUTTER MOQUETA

Con cierre de tornillo.

Cuerpo de acero . Lleva 5 cuchillas rectas incluidas.

Ref.	EAN
T410100	4015878506871

CUCHILLAS TECHNO

Fabricadas con acero de alta calidad Solingen de 0,65 mm de espesor.

Estuches de 10 unidades con dispensador de protección.

Ref.	Forma	EAN
T411000	Recta	4015878506895
T411200	Curva	4015878506901
T411400	Extra curva	4015878516061



TIJERAS LINÓLEOS Y PVC

Lámina de acero templado . Alta resistencia de corte.

Ref.	Medida	EAN
T416909	225mm	4015878513237



ARRANCADOR DE MOQUETA

Pinza de agarre de aluminio con mordazas estriada



Ref.	EAN
T418700	4015878521065



PALETA DE ENCAJE

Cuerpo de acero cromado. Pala 70 mm. Para calzar tapicerías o moquetas en lugares difíciles o por debajo de rodapiés.

Ref.	EAN
T421300	4015878507397

RODILLERAS PROTECCIÓN



Rodilleras con protección plástico.

Casco de ABS rígido sobre soporte de nilón con relleno de espuma. Fijación ajustable con velcro.

Ref.	EAN
T420600	4015878507311



Rodilleras con protección caucho.

Casco de caucho natural con relleno de espuma. Fijación ajustable con velcro.

Ref.	EAN
T420602	4015878513985

ESPÁTULAS ENCOLAR CON HOJAS INTERCAMBIABLES



Espátula encolar Profloor

Cuerpo y porta hoja con revestimiento antiadherente. Empuñadura confort. Suministrada con hoja de acero B2.

Ref.	Medida	EAN
243452800	280 mm	4015878989032



Espátula encolar aluminio

Cuerpo y porta hoja de aluminio. Ligera y resistente. Suministrada con hoja de acero B2.

Ref.	Medida	EAN
T400428	280 mm	4015878519949

HOJAS INTERCAMBIABLES 280 x 30 mm

Hojas de acero pavonado ultra resistente intercambiables y reversibles con doble dentado. Fáciles de cambiar . Presentadas en estuches de 10 unidades que permiten guardarlas sin que se deterioren.

Ref.	Tipos de dientes		Medidas dientes			**
			A	B	C	
400311		A1	0,50	1,50	1,10	55°
400312		A2	1,30	1,70	1,40	55°
400313		A3	0,40	1,60	1,50	45°
400314		A4	0,40	1,10	0,75	55°
400315		A5	1,45	1,35	1,00	55°
400321		B1	2,60	2,40	2,00	55°
400322		B2	2,00	3,00	2,55	55°
400323		B3	3,30	3,70	3,25	55°
400324		B4	0,20	10,3	5,10	55°
400325		B5	14,3	5,7	5,15	55°
400326		B6	4,90	4,10	3,60	55°
400330		B11	7,90	6,10	5,00	60°
400347		B12	4,90	5,10	5,10	50°
400365		B15	6,90	5,60	6,30	45°
400317		B17	3,90	6,60	9,85	35°
400331		C1	4,00	4,00	4,00	R
400332		C2	6,00	6,00	6,00	R
400333		C3	3,00	3,00	3,00	R
400334		C4	8,00	8,00	8,00	R
400341		R1	1,80	4,00	4,00	R
400342		R2	1,80	5,00	5,00	R



** Grados inclinación de los dientes

A : ancho de diente en mm

B : espacio entre dientes

C : altura de dientes

Rascador Techno

Acero cromado. Apriete automático de la cuchilla por rotación del mango. Funda protección.

Ref.	Medida	EAN
T127930	100 mm	4015878007880

**T127901 : Pack 10 cuchillas recambio 100mm

Rascador Nespoli

Acero pintado. Apriete con tornillos.

Ref.	Medida	EAN
5445	100 mm	3177805445002

**5496 : Pack 10 cuchillas recambio 100 mm

Rascador suelo telescópico

Tubos de acero cromado autobloqueantes.

Extensible de 96 a 175 cm

Ref.	Medidas	EAN
T423400	200 mm	4015878524226

**T423421 : Pack 10 cuchillas recambio 200mm

Rodillo de presión 5 kg

Para revestimientos, moquetas y linóleos.

Mango de acero. Rodillo de 50 Ø de pvc duro

Ref.	Medida	EAN
T422500	450 mm	4015878513367

Rodillo de presión 45 kg.

Para linóleo o revestimientos. Mango de acero desmontable. Rodillo de acero de 4 cuerpos.

Ref.	Medida	EAN
T420145	460 mm	4015878507267

Espátula de corcho para presión

Para linóleo o vinilo delicados. Lámina ligeramente flexible con bordes redondeados para no dejar marcas al presionar.

Ref.	Medida	EAN
T422800	300 mm	4015878515859





RULO
pluma

CATÁLOGO PROFESIONAL

Herramienta para empapelar





Cepillo rectangular encolar PRO

Fibras sintéticas alta calidad con cuerpo de polipropileno .

Ref.	Medida	EAN
2801 GM	170x70mm	3177802801177

Cepillo empapelador PRO

4 filas de fibras sintéticas alta calidad con cuerpo de madera.

Ref.	Medida	EAN
10130	300 mm	3177800122670

Rodillo empapelador

Cuerpo de espuma de poliuretano con mango soft touch. Presiona sin dejar marcas.

Ref.	Medida	EAN
T318118	180 mm	4015878506413

Rodillo empapelador para juntas - ebonita

Cuerpo duro de ebonita con mango de madera. Ideal presionar juntas de papel pintado.

Ref.	Medida	EAN
5377	30 mm	3177805377006

Rodillo empapelador para juntas - caucho

Cuerpo flexible de caucho con mango de polipropileno. Ideal presionar juntas de papel.

Ref.	Medida	EAN
5379	45 mm	8412780049308

Sable empapelador Pro

Cuerpo flexible de caucho con mango de polipropileno. Ideal presionar juntas de papel.

Ref.	Cuchilla	EAN
T315100	300 mm	4015878506284

Cuchilla corte cascós

Soporte metálico con cuchilla . Facilita el corte de revestimientos de manera rápida y segura, sin dañar mesa de trabajo.

Ref.	Cuchilla	EAN
T317000	rectangular	4015878506369





Cutters NT acero japonés

Cuerpo aluminio con cuchilla NT japonesa de alto rendimiento .
Para cortar todo tipo de papel y otros materiales con la máxima precisión de corte.

Ref.	Medida	EAN
T311001	9 mm	4904011010767

Auto-bloqueo de hoja. Disponible pack 10 cuchillas profesionales recambio T310300.



Ref.	cuchilla	EAN
T310105	18 mm	4904011010811
T310100	18 mm	4904011010804

Auto bloqueo

Rueda bloqueo

Disponible pack 10 cuchillas profesionales recambio T310410.



Cutter Harlekin 18 mm con funda

Cuerpo metálico muy resistente con zonas laterales de agarre con goma. Auto bloqueo de cuchilla.
Funda con gancho para colgar cinturón.
Caja expositora.

Ref.	cuchilla	EAN	u.v.
T314100	18 mm	4015878019135	20

Tijeras encolar Maxi ambidiestros

Hoja de acero inox afilada con punta . Alta precisión de corte. Apta uso para ambas manos.

Ref.	Medida	EAN
T301400	300 mm	4015878517662

Tijeras empapelador inox

Hoja de acero inox afilada. Corte de precisión.

Ref.	Medida	EAN
39653	280 mm	3177800130057

Jeringa empapelar

Para extraer burbujas de aire o rellenar con cola.

Ref.	Medida	EAN
T319100	10 mL	4015878506468





Espátula encolar inox

Mango madera con lámina rígida acero inox.
Para alisar papel pintado , revestimientos ligeros, etc.

Ref.	Medida	EAN
154610	305x120 mm	3524141546106



Espátula empapelar curva

Cuerpo plastico flexible multiforma para alisar y presionar en la colocación del papel.

Ref.	Medida	EAN
T319300	285 mm	4015878506475



Espátula empapelar rectangular

Cuerpo curvado ABS rígido . Para alisar y presionar en la colocación del papel.

Ref.	Medida	EAN
T319400	195x135 mm	4015878506482



Regla encolador inox

Cuerpo flexible de acero inox con perfil afilado para corte.

Ref.	Medida	EAN
T315020	2000x60 mm	4015878506253



Esponja sintética

Poliéster alta densidad. Indicada mojado de papel para extraer.

Ref.	Medida	EAN
214	160x120x60 mm	3177800214009



Pack trapos multiusos 1 kg

Trapo reciclado 100%. Para trabajos de pintura , limpieza, bricolaje.

Ref.	Medida	EAN
80304	1 kg	3177800803043



Pulverizador a presión 2 L.

Boquilla latonada con regulador de salida.
Depósito de polipropileno con llena de presión manual.
Indicado mojado de papel para extraer.

Ref.	Medida	EAN
394462	2 L	3177800112589



Mesa empapelar PRO 3 m.

Soporte 5 mm de melamina blanca con chasis perfil y patas de aluminio Ø 22 mm . Altura 80 cm.

Ref.	Medida	EAN
310801	300x60mm	352414318012



Mesa empapelar PRO 2 m.

Soporte 5 mm de melamina blanca con chasis perfil y patas de aluminio Ø 22 mm . Altura 80 cm.

Ref.	Medida	EAN
310800	200x60 mm	352414143108005



Mesa empapelar brico 2 m.

Soporte contrachapado con patas de tubo de acero . Altura 73 cm.

Ref.	Medida	EAN
205030	200x60mm	3226632050306

Escalera madera

Cuerpo de madera pino americano con tacos de goma, espigas de anclaje reforzadas y bisagras anti-apertura.

Peso máx: 150 kg. Fabricación según norma UNE EN 131 con certificación homologada.



Ref.	Medida	EAN
330003	3 peldaños	8412780300034
330004	4 peldaños	8412780300041
330005	5 peldaños	8412780300058
330006	6 peldaños	8412780300065
330007	7 peldaños	8412780300072
330008	8 peldaños	8412780300089
330009	9 peldaños	8412780300096
330010	10 peldaños	8412780300102
330012	12 peldaños	8412780023100



PARA PREPARACIÓN DE PINTURAS

FILTRO PARA PINTURAS

Embudo cuerpo cartón con filtro según referencia . Dos orificios para colgar . Para eliminar las impurezas de la pintura . Paquete de 125 unidades .



Ref.	Filtro	EAN
T151921	Nylón 125 µ	4015878504655
T151800	Nylón 190 µ	4015878504631
T151930	Perlón 280 µ	4015878984648

EMBUDO REFORZADO

Plástico resistente a disolventes .



Ref.	Ø	EAN
T150510	100 mm	4015878504266
T150520	200 mm	4015878504297



COLADOR OVALADO INOX

Tamiz grande ovalado. Dos asas reforzadas en los extremos que abarcan hasta recipientes de Ø 42 cm.

Ref.	Medida	EAN
T151200	310x160mm.	4015878504440

COLADOR REDONDO PRO INOX 26 CM

Tamiz grande con estructura reforzada. Mango amplio para agarre ambas manos

Ref.	Medida	EAN
T151026	Ø 260 mm	4015878504426



Jgo. 4 vasos medidores con tapa

Polipropileno transparente con graduación de diferentes escalas de mezcla

Ref.	Medida	EAN
T150600	300-550-1100-1900 ml	4015878063862




JARRA MEDIDORA

Polipropileno resistente a disolventes. Pico vertedor.

Ref.	Medida	EAN
T150610	1 L	4007228701142
T150620	2 L	4007228701166





Herramientas para el profesional

RULO
pluma

